



ИНСТРУКЦИЯ
по применению капель глазных ИРИС для лечения и профилактики
заболеваний глаз у собак и кошек

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита», Россия, 129329, г.
Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Капли глазные ИРИС (Guttae ophtalmicae IRIS).

Международное непатентованное наименование: гентамицин.

2. Лекарственная форма: капли глазные.

Капли глазные ИРИС в 1 мл в качестве действующего вещества содержат гентамицина сульфат - 4 мг, а в качестве вспомогательных веществ: пиросульфит натрия технический, динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, поливинилпирролидон среднемолекулярный медицинский, воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета.

Срок годности капель глазных ИРИС при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 10 дней. После вскрытия пипетки-капельницы препарат хранению не подлежит.

Запрещается применение капель глазных ИРИС по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 1, 3 и 5 мл в полимерные пипетки-капельницы; по 10, 15, 20, 30 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчивающимися полимерными крышками с контролем первого вскрытия или в стеклянные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Пипетки-капельницы, флаконы и флаконы-капельницы упаковывают в индивидуальные картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5°C до 25°C.

6. Капли глазные ИРИС следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Капли глазные ИРИС - офтальмологический антибактериальный препарат.

10. Входящий в состав препарата гентамицина сульфат оказывает бактерицидное действие на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая синегнойную палочку. Не действует на анаэробные бактерии, грибы, вирусы и простейшие.

Механизм действия гентамицина основан на ингибировании пептидных связей при синтезе белков в рибосомах бактериальной клетки.

Капли глазные ИРИС по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.07-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. Капли глазные ИРИС применяют собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при острых и хронических конъюнктивитах, кератитах, кератоконъюнктивитах, язвах и эрозиях роговицы, мейбомиитах, блефаритах и иридоциклитах (uveитах).

12. Противопоказанием к применению капель глазных ИРИС является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. С лечебной целью препарат закапывают в конъюнктивальную полость 4 раза в сутки, в течение 7-10 дней подряд в дозах, указанных в таблице:

Вид животного	Количество капель препарата, необходимых для одной обработки
Собаки до 10 кг	1
Собаки от 10 кг и более	2
Кошки (любой массы)	1

Для профилактики осложнений при попадании в глаз инородного тела и других раздражающих агентов препарат закапывают животному в конъюнктивальную полость по 1 капле 4 раза в сутки в течение 3 дней.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особеностей действия препарата при его первом применении или отмене не установлено.

16. Капли глазные ИРИС разрешены для применения животным в период беременности и лактации.

17. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. При применении капель глазных ИРИС в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При

повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Информация о несовместимости капель глазных ИРИС с лекарственными средствами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

20. Капли глазные ИРИС не предназначены для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с каплями глазными ИРИС следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с каплями глазными ИРИС. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д.1

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305,
Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Центральная, д.1

С согласованием настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению капель глазных ИРИС, утвержденную Россельхознадзором 11 мая 2012 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-11.16-342917ВР-3-3.5/015-27