



Согласовано  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

20 АВГ 2024

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Дана® шампунь

(организация-разработчик: ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва,  
Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 1А, кв. 74)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-14.18-4361№ПВР-3-5.1/00852

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:  
торговое наименование: Дана® шампунь (Dana shampoo);  
международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Дана® шампунь в качестве действующего вещества содержит: перметрин – 5 мг/мл, а также вспомогательные вещества: лауретсульфат натрия, кокамидопропилбетаин, натрия хлорид, спирт этиловый, полисорбат-80, лимонную кислоту, ЭДТА Б, масло чайного дерева, метилхлоризотиазолинон и метилизотиазолинон, воду очищенную.

3. По внешнему виду препарат представляет собой вязкую слегка опалесцирующую жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

Запрещается применение препарата Дана® шампунь по истечении срока годности.

4. Дана® шампунь выпускают расфасованным по 135, 140, 145, 150, 200 и 250 мл в полимерные флаконы с навинчиваемыми крышками. Каждый флакон оклеивают этикеткой самоклеящейся. Флаконы упаковывают поштучно в пачки из картона. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С.

6. Дана® шампунь следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Дана® шампунь относится к группе инсектицидных средств.

10. Входящий в состав лекарственного препарата перметрин относится к группе синтетических пиретроидов. Действие обусловлено нарушением ионной проницаемости натриевых каналов и торможением процессов поляризации (реполяризации) мембраны нервных клеток эктопаразитов типа членистоногих, что приводит к парализующему эффекту.

Дана® шампунь по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, вызывает слабое раздражение слизистых оболочек. Препарат токсичен для рыб и пчел.

### III. Порядок применения

11. Дана® шампунь применяют для уничтожения возбудителей энтомозов, в том числе блох, вшей и власоедов, у собак, кошек, котят и щенков.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная непереносимость компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие животные.

13. При работе с препаратом Дана® шампунь следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат Дана® шампунь не следует применять для обработки самок в период вскармливания потомства, а также щенков и котят моложе 12-недельного возраста.

15. Перед обработкой кожно-волосистой покров животного обильно смачивают теплой водой, а затем наносят шампунь из расчета 0,5 – 1,0 мл на 1 кг массы животного, слегка втирают до образования пены, избегая попадания в глаза и предотвращая слизывание инсектицидного препарата животным. Через 5 – 7 минут шампунь тщательно смывают теплой водой, шерсть расчесывают гребнем и высушивают.

Повторные обработки проводят по показаниям, но не чаще одного раза в 3 недели. Для предотвращения повторного заражения животных блохами подстилки заменяют или обрабатывают Дана® шампунем в разведении водой (1:2) с нормой расхода 10 мл/м<sup>2</sup> обрабатываемой поверхности. В течение трех дней не допускают контакта животного с подстилкой, а перед последующим использованием ее стирают с моющим средством.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Дана® шампунь в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

При повышенной индивидуальной чувствительности и появлении признаков раздражения кожи и аллергических реакций, препарат следует смыть водой и при необходимости провести десенсибилизирующую терапию.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюнотечение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

18. Препарат Дана® шампунь не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для обработки животных. Информация о несовместимости Дана® шампунь с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Повторные обработки животных препаратом Дана® шампунь следует проводить, придерживаясь рекомендуемого интервала - не чаще одного раза в 3 недели.

21. Препарат Дана® шампунь не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «Апиценна», 143985,  
Московская область, г. Балашиха,  
Полтевское шоссе, владение 4.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Апиценна», 143985,  
Московская область, г. Балашиха,  
Полтевское шоссе, владение 4.  
+ 7 (495) 580-77-13,  
[www.apicenna.ru](http://www.apicenna.ru), [info@apicenna.ru](mailto:info@apicenna.ru).

Генеральный директор  
ООО «АПИ-САН»



А.А. Смирнов