


9 - 18 kg



VERSAFIX

RÖMER VERSAFIX



Упътване за употреба

Instrucțiuni de utilizare

Kullanım talimatı

Kasutusjuhend

Lietošanas instrukcija

Naujomojo instrukcija

Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες χρήσης

Інструкція з експлуатації



Инструкция за ползване

Радваме се, че нашата VERSAFIX може безопасно да придружи Вашето дете през новия период от живота му.

За да може правилно да предпазва Вашето дете VERSAFIX трябва непременно да се употребява и монтира така, както е описано в това упътване.

Ако имате въпроси по отношение на ползването, обърнете се към нас.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Съдържание

1. Изпитание, разрешително, пригодност	2
2. Ползване в превозното средство	3
2.1 с ISOFIX закрепване	3
2.2 с ISOFIX-закрепване и TopTether*-фиксиране (универсално)	4
2.3 без ISOFIX закрепване (универсално)	5
3. Монтаж и демонтаж в автомобила	6
3.1 с ISOFIX закрепване	6
3.2 с ISOFIX-закрепване и TopTether*-фиксиране (универсално)	9
3.3 без ISOFIX закрепване (универсално)	15
4. Осигуряване на детето	18

Instrucțiuni de utilizare

Ne bucurăm că produsul nostru VERSAFIX vă poate însobi copilul dumneavoastră într-o nouă etapă a vieții.

pentru a vă putea proteja copilul dumneavoastră în mod corespunzător VERSAFIX trebuie în mod imperios să fie utilizat și montat după cum este descris de noi în aceste instrucțiuni.

În cazul în care aveți întrebări suplimentare privind utilizarea vă rugăm să ne contactați.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Cuprins

1. Verificare, certificare, compatibilitate	2
2. Utilizarea în autovehicule	3
2.1 cu fixare ISOFIX	3
2.2 cu fixare ISOFIX și ancorare TopTether® (universal)	4
2.3 fără fixare ISOFIX (universal)	5
3. Montarea și demontarea în autovehicule	6
3.1 cu fixare ISOFIX	6
3.2 cu fixare ISOFIX și ancorare TopTether (universal)	9
3.3 fără fixare ISOFIX (universal)	15
4. Asigurarea copilului dumneavoastră	18
4.1 Adaptarea hamurilor	18
4.2 Slăbirea centurilor	19
4.3 Strângerea centurilor	19

Kullanım talimatı

VERSAFIX çocuğunuza ilk aylarında güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk duyuyoruz.

Çocuğunuzun doğru bir şekilde korunması için, VERSAFIX'in mutlaka bu talimatta açıklanan şekilde kullanılması ve monte edilmesi gerekmektedir.

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

İçindekiler

1. Test, kullanım izni, uygunluk	2
2. Araç içinde kullanım	3
2.1 ISOFIX-Sabitleştirme ile	3
2.2 ISOFIX-Sabitleştirme ve TopTether®-Kancalama ile (universal)	4
2.3 ISOFIX-Sabitleştirme (universal) olmadan	5
3. Koltuğun araca montajı ve sökülmesi	6
3.1 ISOFIX-Sabitleştirme ile	6
3.2 ISOFIX-Sabitleştirme ve TopTether-Kancalama ile	9
3.3 ISOFIX-Sabitleştirme olmadan (universal)	15
4. Çocuğun güvenli konumda olması	18
4.1 Omuz kemelerinin ayarlanması	18

4.1	Регулиране на коланите за раменете	18
4.2	Разхлабване на коланите ...	19
4.3	Опъване на коланите	19
4.4	Закопчаване на колана на детето	19
4.5	Функция на закопчалката на колана	21
4.6	Списък за проверка на правилното обезопасяване на детето	23
5.	Позиция на седалката (за изправено, спокойно и лежащо положение на детето) - регулируемо столче	23
6.	Общи указания	24
7.	Указания за поддържане	27
7.1	Сваляне на кальфа	28
7.2	Поставяне на кальфа	29
7.3	Сваляне на коланите (отляво надясно)	30
7.4	Поставяне на коланите (отляво надясно)	32
8.	Инструкции за третиране като отпадък	34
9.	Седалки за по-големи деца	35
10.	2 години гаранция	35
11.	Гаранционна карта / Предавателен контролен лист 37	

1. Изпитание, разрешително, пригодност

BRITAX / RÖMER Детска седалка за автомобил	Изпитание и разрешително съгласно ECE* R 44/04	
	Група	Телесно тегло
VERSAFIX	I	9 до 18 кг

*ECE = Европейска норма за оборудване за безопасност

4.4	Prinderea în curele a copilului dumneavoastră	19
4.5	Funcționarea închizătorii centurilor	21
4.6	Listă de control pentru asigurarea corectă a copilului 23	
5.	Pozitia de șezut/semi-șezut/ culcat - scoică reglabilă	23
6.	Indicații generale	24
7.	Indicații de întreținere	27
7.1	Îndepărtarea husei	28
7.2	Așezarea husei	29
7.3	Demontarea centurii (în stânga și în dreapta)	30
7.4	Montarea centurii (în stânga și în dreapta)	32
8.	Indicații privind eliminarea ca deșeuri	34
9.	Scaunele următoare	35
10.	Garanție 2 ani	35
11.	Tichet de garanție / verificare la primire	38

1. Verificare, certificare, compatibilitate

Britax / RÖMER Scaun auto pentru copii	Verificare și certificare conform ECE* R 44/04	
	Grupă	Greutate corporală
VERSAFIX	I	9 până la 18 kg

*ECE = norma europeană pentru echipamente de siguranță

1. Test, kullanım izni, uygunluk

Britax/ RÖMER Araç çocuk koltuğu	Test ve kullanım izni ECE* R 44/04 normuna göre	
	Grup	Vücut ağırlığı
VERSAFIX	I	9 - 18 kg

*ECE = Emniyet donanımları ile ilgili Avrupa normu





2. Ползване в превозното средство

VERSAFIX е разрешена за три различни начина на монтиране:

- с ISOFIX закрепване
- с ISOFIX закрепване и TopTether* фиксиране (универсално)
- без ISOFIX закрепване (универсално)

2.1 с ISOFIX закрепване



Важно:

За закрепване ISOFIX се изисква съобразено със спецификата на автомобила разрешително. Моля, обърнете внимание в тази връзка на приложения **типов списък на автомобилите**. Той се допълва постоянно. При необходимост с удоволствие ще Ви изпратим актуалния типов списък. Или погледнете, моля, в нашата интернет-страница:
www.britax.eu / www.roemer.eu

по посока на движението	да
върху седалки с: ISOFIX-точки на закрепване (между площа за сядане и облегалката за гърба)	да

2. Utilizarea în autovehicule

VERSAFIX este permis pentru trei tipuri diferite de montaj

- cu fixare ISOFIX
- cu fixare ISOFIX și ancorare TopTether* (universal)
- fără fixare ISOFIX (universal)

2.1 Montajul cu fixare ISOFIX



Important:

Fixarea ISOFIX necesită o certificare specifică automobilului respectiv. Vă rugăm să respectați în mod imperios lista anexată cu tipuri de vehicule. Aceasta este actualizată permanent. La cerere vă trimitem cu placere lista cea mai actualizată cu tipuri de vehicule. Sau puteți obține o privire de ansamblu de pe pagina noastră web:
www.britax.eu / www.roemer.eu

în direcția de rulare	da
pe scaune cu: puncte de fixare ISOFIX (între suprafața scaunului și spătar)	da



2. Araç içinde kullanım

VERSAFIX'ya üç değişik monte türü için kullanım izni verilmiştir:

- ISOFIX-Sabitleştirme ile
- ISOFIX-Sabitleştirme ve TopTether*-Kancalama ile (üniversel)
- ISOFIX-Sabitleştirme olmadan (üniversel)

2.1 ISOFIX- Sabitleştirme ile

Önemli:

ISOFIX ile sabitleştirmek için araca özel kullanım iznine gerek vardır. Lütfen bunun için ekte bulunan araç-model listesine mutlaka dikkat ediniz. Bu liste sürekli tamamlanmaktadır. İhtiyacınız olduğunda, en yeni model listesini memnuniyetle adresinize gönderez. Veya Homepage'mize bir göz gezdiriniz:
www.britax.eu / www.roemer.eu

Sürüş yönünde	Evet
ISOFIX-Sabitleştirme noktaları olan koltuklar üzerinde (Oturma yeri ile arkalık arasında)	Evet

2.2 с ISOFIX-закрепване и *TopTether**-фиксирание (универсално)



Важно:

Закрепване ISOFIX и фиксиране *TopTether** са разрешени според ECE R 44/04 за всички превозни средства, които са оборудвани с ISOFIX и TopTether-фиксиранияте системи. Моля, информирайте се в наръчника на Вашия автомобил за разрешените седалки за ISOFIX категория за ръст **B₁** и детска седалка-клас за тегло **9 -18 kg**.

**TopTether* = колан за допълнително закрепване (не е серийно производство; получава се и като част от допълнително оборудване)

по посока на движението	да
върху седалки с: Точки на закрепване ISOFIX (между площа за сядане и облегалката за гърба) и точки на фиксиране TopTether (върху частта под задното стъкло на автомобила или на пода или зад облегалката за гърба)	да

2.2 Montajul cu fixare ISOFIX și ancorare *TopTether** (universal)



Important:

Fixarea cu ISOFIX și ancorare *TopTether** este certificată conform ECE R 44/04 pentru toate vehiculele care sunt echipate cu sisteme ISOFIX și de ancorare *TopTether*. Vă rugăm să vă informați din manualul automobilului dumneavoastră cu privire la suprafețele scaunului aprobatе pentru **categoria de dimensiuni ISOFIX B₁ și clasa de greutate a scaunului pentru copii 9 -18 kg**.

**TopTether* = centură pentru fixarea suplimentară (nu în serie; disponibil și ca piesă de dotare ulterioară)

2.2 ISOFIX-Sabitleştirme ve *TopTether**-Kancalama ile (ünerSEL)



Önemli:

ISOFIX ve *TopTether**-montaj düzeneği ile sabitleme, ECE R 44/04'e göre ISOFIX-ve TopTether-montaj düzeneklere sahip tüm araçlar için uygundur. Lütfen ISOFIX boy kategorisi **B₁** ve çocuk koltuğu-ağırlık sınıfı **9 -18 kg** için izin verilen araç koltuklarını araç manuelinizden öğreniniz.

**TopTether* = Ayrıca bağlama için kemeri (Seri halinde değildir, sonradan donatım olarak da bulunmaktadır)

în direcția de rulare	da
pe scaune cu: puncte de fixare ISOFIX (între suprafața scaunului și spătar) și puncte de ancorare TopTether (în portbagaj sau pe podea sau înapoitele spătarului)	da

Sürüş yönünde	Evet
ISOFIX-Sabitleştirme noktaları olan koltuklar üzerinde (oturma yeri ile arkalık arasında) ve Top Tether-Kanca-lama noktaları (şapkalık yerinde veya yerde veya arkalığın arka-sında) olan koltuklarda	Evet

2.3 без ISOFIX закрепване (универсално)




1) разрешено само съгласно ECE R 16 (или подобна норма), което се разпознава например по етикета за изпитанията от "E", "e" върху колана.

2) Ползването върху седалка на превозното средство, обратната назад (например ван/минibus) се допуска, само ако тя е разрешена за възрастния. На седалката не трябва да има директно действащ еърбег.
3) при преден еърбег: избутайте седалката на водача много назад, при необходимост спазвайте указанията в наръчника на автомобила.
4) Употребата е възможна, ако има триточков колан.



5) Използването на двуточков колан значително увеличава риска от нараняване на Вашето дете при злополука.



по посока на движението	да
срещу посоката на движението	не 2)
с двуточков колан	не 5)
с триточков колан 1)	да
върху седалката до шофьора	да 3)
върху външни задни седалки	да
върху средни задни седалки	не 4)

Моля, спазвайте общите указания за употреба на детската седалка за автомобил, особено указанията в ръководството на автомобила във връзка с въздушните възглавници.

2.3 Montajul fără fixare ISOFIX (universal)



1) aprobată numai conform ECE R 16 (sau o normă echivalentă) să poate fi recunoscută după "E", "e" într-un cerc pe eticheta de verificare a centurii.

2) Utilizarea este permisă numai pe un scaun orientat spre partea din spate (de exemplu furgonetă, autobuz mic) care sunt autorizate și pentru transportul adulților. Nu trebuie să fie activat niciun airbag direct la scaunul respectiv.
3) În cazul airbag-ului frontal: Împingeți mult în spate scaunul automobilului, eventual respectați indicațiile din manualul vehiculului
4) Este posibilă utilizarea dacă este disponibilă o centură cu fixare în 3 puncte.



5) Utilizarea unei centuri cu fixare în 2 puncte determină o creștere semnificativă a riscului de vătămare a copilului dumneavoastră în caz de accident.

2.3 ISOFIX- Sabitleştirme (üniversel) olmadan

1) ECE R 16 (veya kıyaslanabilir norm) normuna göreizin verilmiş, örneğin kayıştağı içinde bulunan 'E', veya 'e' işaretli test etiketinden tanınabilir.

2) Sadece yetişkin insanları taşımak için de izin verilmiş olan geriye doğru yönelik araç koltuğunda (örn. Van/Minibüs) kullanılmasına izin verilmiştir. Havalı yastığın (Airbag) direkt koltuğa etki göstermemesi gereklidir.
3) Önde havalı yastık bulunduğuanda, koltuğu mümkün olduğu kadar arkaya çekiniz, gerekçinde araç kollarını kılavuzunu okuyunuz.
4) Eğer, 3 noktadan bağlantılı kemer bulunuyorsa, o zaman kullanmak mümkündür.



5) 2 noktadan bağlantılı kemer kullanıldığında, çocuğun bir kaza durumunda yaralanma riski oldukça artmaktadır.

în direcția de rulare	da
în direcția opusă celei de rulare	nu 2)
cu centură cu fixare în 2 puncte	nu 5)
cu centură cu fixare în 3 puncte 1)	da
pe locul călătorului de lângă șofer	da 3)
pe celealte locuri din spate	da
pe scaunul central din spate	nu 4)

Vă rugăm să respectați indicațiile generale pentru utilizarea scaunelor auto pentru copii, în special cele referitoare la airbag-uri, din manualul vehiculului.

Sürüş yönünde	Evet
Sürüş yönünün tersine	Hayır 2)
2 noktadan bağlantılı kemer	Hayır 5)
3 noktadan bağlantılı kemer 1)	Evet
Yolcu koltuğu üzerinde	Evet 3)
Arka koltukların dış tarafında	Evet
Arka koltuğun ortasında	Hayır 4)

Lütfen, özellikle havalı yastıklar ile de bağlantılı olarak araç-kullanım kılavuzundaki araç çocuk koltuklarının kullanımı ile ilgili genel bilgilere dikkat ediniz.






3. Монтаж и демонтаж в автомобила

3.1 с ISOFIX закрепване



След регулиране на коланите за раменете (виж 4.1), детската седалка се закрепва с ISOFIX по следния начин:



Натискат се един към друг от двете страни зеления осигурителен бутон **5** и червения освобождаващ бутон **6** и се освобождава защитата на фиксиращите рамене **33**.

* Помощните възвеждащи елементи улесняват монтажа с ISOFIX и предотвратяват повреди по тапицерията на детската седалка. Те трябва да се свалят и съхраняват грижливо, ако не се ползват. При автомобили със сваляща се облегалка, помощните възвеждащи елементи трябва да се отстранят преди свалянето.

3. Montarea și demontarea în autovehicule

3.1 Monajul cu fixare ISOFIX



După adaptarea hamurilor (vezi 4.1) fixați scaunul auto pentru copii cu ISOFIX după cum urmează:

1. Pregătiți ISOFIX

Prințeți ambele ghidaje de introducere* **1** în ambele puncte de fixare ISOFIX **28** ale scaunului automobilului (între suprafața scaunului și spătar). Decupajul trebuie să indice înspre partea superioară.

Trageți cu ajutorul mânerului verde **2** de ambele brațe de susținere **3** până la blocare.

3. Koltuğun araca montajı ve sökülmesi

3.1 ISOFIX-Sabitleştirme ile



Omuz kemelerini ayarladiktan sonra (bakınız 4.1) araç çocuk koltuğunu ISOFIX ile aşağıda anlatıldığı şekilde bağlayınız:

1. ISOFIX'i hazırlama

Her iki geçirme yardımını* **1** araç koltuğunun her iki ISOFIX-Bağlama noktasına **28** (Oturma yeri ile arkalık arasında) takınız (Clips). Yuva yukarıya doğru olmalıdır.

Yeşil kol ile **2** her iki oturma kolunu **3** kilitleninceye kadar dışarıya doğru çekiniz.

Her iki taraftan da yeşil emniyet düğmesini **5** ve kırmızı çözme düğmesini **6** birbirine doğru bastırınız ve oturma kol koruyucusunu **33** çıkartınız.





* Ghidajele de introducere facilitează montarea cu ISOFIX și evită deteriorări ale husei scaunului. Acestea trebuie scoase în cazul neutilizării și păstrate într-un loc sigur. În cazul automobilelor cu spătere rabatabile ghidajele de introducere trebuie să fie îndepărtați înainte de rabatire.

* Geçirme yardımları ISOFIX ile takmayı kolaylaştırmaktadır ve koltuk kılıfının hasar görmesini engellemektedir. Bunlar kullanılmadığı zaman çıkartılmalı ve itinâl bir şekilde muhafaza edilmelidir. Arka koltuğu öne doğru devrilebilir araçlarda geçirme yardımları, koltuk öne doğru devrilmeden önce çıkartılmalıdır.

BG

Упътване за употреба

Настилни функционални проблеми се дължат в повечето случаи на замърсяване на помощните въвеждащи елементи и на куките. Отстраняване на нередностите може да се постигне при отстраняване на замърсяването.



2. фиксиране ISOFIX

▷ Поставете двете ограничителни рамена ISOFIX 3 в приемните устройства 1, докато ограничителните рамена ISOFIX 3 зацепват от двете страни. „ЩРАК!“
Внимание! Сега от двете страни зеленияят предпазен бутон 5 трябва да се вижда.



▷ Натиснете на двете ограничителни рамена ISOFIX 3 зеления предпазен бутон 5 и червено копче за освобождаване 6 един срещу друг.

Съвет! По този начин осигурявате двете куки на ограничителните рамена ISOFIX 4 да са отворени и готови за монтаж.

▷ Двете фиксиращи рамена 3 се позиционират директно между двета помощни въвеждащи елемента 1.

RO

Instructiuni de utilizare

Defecțiunile funcționării survenite se datorează de cele mai multe ori acumulărilor de murdărie în ghidajele de introducere și în cărlige. Remedierea poate fi realizată prin îndepărarea acumulărilor de murdărie.

▷ Apăsați la ambele brațe de susținere ISOFIX 3 pe butonul de siguranță de culoare verde 5 și pe cel de declanșare de culoare roșie 6 unul spre celălalt.

Sfat! Astfel vă asigurați că ambele cărlige ale brațelor de susținere ISOFIX 4 sunt deschise și gata de utilizare.

▷ Poziționați ambele brațe de susținere 3 direct pe ambele ghidaje de introducere 1 .

2. Blocarea ISOFIX

▷ Împingeți ambele brațe de susținere ISOFIX 3 în ghidajele de introducere 1, până ce brațele de susținere ISOFIX 3 se prind pe **ambele părți**. „CLIC!“
Atenție! Pe ambele părți trebuie să fie acum vizibil butonul de siguranță de culoare verde 5.



TR

Kullanım talimatı

Ortaya çıkan fonksiyon arızaları çoğu zaman geçişme yardımının ve kancaların kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu arızalar kırıcıların temizlenmesi ile ortadan kalkar.

▷ Her iki ISOFIX kilitleme kolundan 3 tutarak yeşil emniyet düğmesini 5 ve kırmızı çözme düğmesini 6 birbirine doğru bastırınız.

Öneri! Bu sayede kilitleme kollarındaki 4 İki kancanın açılmış ve kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz.

▷ Her iki oturtma kolunu 3 direkt her iki geçişme yardımının 1 önünde tutunuz.

2. ISOFIX'i oturtma

▷ ISOFIX kilitleme kollarını 3, kollar 3 her iki taraftan da düzgün bir şekilde yerlesene kadar takma yardımlarına 1, sokunuz. „KLİK!“
Dikkat! Her iki tarafta da yeşil emniyet düğmesi 5 görünür durumda olmalıdır.





❖ Автомобилната детска седалка се придвижва със силен и равномерен натиск от двете страни по посока на облегалката за гърба.



❖ Здравината на закрепването на седалката се проверява чрез дърпане от двете страни.
Внимание! Сега от двете страни трябва да се вижда зеленият предпазен бутон **5**.

Списък за проверка на правилния монтаж



За безопасността на Вашето дете проверете дали...

- детската седалка е монтирана здраво в автомобила,
- столчето е фиксирано **от двете страни** с фиксиращите рамена в закрепващия механизъм ISOFIX.

Демонтаж

❖ За освобождаване на укрепващия механизъм ISOFIX се натискат един срещу друг зеленият предпазен бутон **5** и червения освобождаващ бутон **6**, първо от едната, после от другата страна. Фиксиращите рамена **3** се освобождават.



❖ Împingeți scaunul auto pentru copii cu presiune puternică și egală în ambele părți în direcția spătarului.

❖ Araç çocuk koltuğunu sağlam ve iki tarafta eşit şekilde bastırarak arkalık istikametinde itiniz.



Listă de control pentru montarea corectă



Verificați pentru siguranța copilului dumneavoastră dacă...

- scaunul pentru copii este montat în automobil.
- cupa scaunului este blocată **în ambele părți** cu brațe de susținere în fixarea ISOFIX.



Demontare

❖ Pentru desprinderea fixării ISOFIX apăsați unul spre celălalt pe butonul de siguranță de culoare verde **5** și pe butonul de declanșare de culoare roșie **6** întâi pe o parte, apoi pe cealaltă. Brațele de susținere **3** sunt elibereate.



Düzenli montaj ile ilgili kontrol listesi



Çocuğunuzun emniyeti için,

- Çocuk koltuğunun araçta sağlam monte edildiğini,
- Koltuğun **her iki tarafta** oturtma kolları ile ISOFIX-Sabitleştirme oturduğunu kontrol ediniz.



Sökem

❖ ISOFIX-Sabitleştirmeyi çözmek için yeşil emniyet düğmesi **5** ve kırmızı çözme düğmesini **6** birbirine karşı bastırınız, ilk önce bir taraftan, daha sonra diğer taraftan. Oturtma kolları **3** çözülür.



3.2 с ISOFIX- закрепване и *TopTether**- фиксиране (универсално)



Предимства при използване на *TopTether*

Изпълнението VERSAFIX с *TopTether* прави възможна допълнителна стабилизираща връзка между укрепената с ISOFIX детска седалка и седалката на автомобила. С това рискуят от нараняване става още по-малък.

Затова VERSAFIX може да се използва без съобразено към спецификата на автомобила разрешително във всички превозни средства с ISOFIX и фиксиращата система *TopTether*. Във връзка с това обърнете внимание на указанията в наръчника на Вашия автомобил.

TopTether се намира в чанта от плат, на горния ръб на задната страна на столчето на VERSAFIX. Ако притежавате VERSAFIX без *TopTether*, можете да се снабдите с него допълнително. Необходимите Ви принадлежности можете да намерите в специализираната магазинна мрежа.

3.2 cu fixare ISOFIX și ancorare *TopTether* (universal)



Avantajele utilizării *TopTether*

Execuția VERSAFIX cu *TopTether* face posibilă o conexiune suplimentară stabilizatoare între scaunul pentru copii fixat cu ISOFIX și automobil. În acest mod se poate reduce mai mult riscul de vătămare. VERSAFIX poate astfel să fie utilizat, fără o certificare specifică automobilului respectiv, în toate automobilele cu ISOFIX și sistem de ancorare *TopTether*. Pentru acest lucru respectați indicațiile din manualul automobilului dumneavoastră.

TopTether se găsește într-un buzunar textil, la marginea superioară a părții dorsale a cupelui scaunului VERSAFIX. Dacă ati achiziționat un VERSAFIX fără *TopTether* îl puteți dota ulterior. Accesorioile necesare sunt disponibile la un distribuitor de specialitate.

3.2 ISOFIX- Sabitleştirme ve *TopTether*- Kancalama ile



TopTether kullanılmasının avantajları

TopTether'li VERSAFIX modeli, ISOFIX ile sabitleştirilmiş çocuk koltuğu ile araç koltuğu arasında ayrıca bir stabilize edici bağlantı sağlamaktadır. Böylece yaralanma tehlikesi daha da azaltılmış olur.

VERSAFIX bu nedenle, araç için özel izin alınmadan, ISOFIX ve *TopTether* montaj sistemlerine sahip tüm araçlarda kullanılabilir. Lütfen bu hususta araç manuelinizdeki bilgilere dikkat ediniz.

TopTether, VERSAFIX'nun koltuk çantağı arka tarafının üst kenarında bir kumaş çantanın içinde bulunmaktadır. Eğer *TopTether*'i olmayan bir VERSAFIX satın alıysanız, bunu sonradan temin edebilirsiniz. Gerekli aksesuar uzman satıcınız tarafından satılmaktadır.



Система за фиксиране TopTether в автомобила:

Ако Вашият автомобил е оборудван със система за фиксиране *TopTether* с фиксиращ механизъм от метал, той се намира на едно от следните места:

- в частта под задното стъкло
- на пода
- зад облегалката за гърба


Във връзка с това обрънете внимание на указанията в наръчника на Вашия автомобил. В никакъв случай не трябва да предприемате промени по Вашия автомобил сами (например, чрез пробиване, завинтване или друг вид укрепване). Никога не закрепвайте *TopTether* на място, което не е препоръчано от производителя на автомобила. Ако *TopTether* се откачи в случай на злополука, съществува опасност от нараняване на пасажерите.

След регулиране на коланите за раменете (вжк 4.1), детската седалка се закрепва с ISOFIX и *TopTether* по следния начин:

1. подгответяне на ISOFIX

⌚ Отварят се двата въвеждащи помощни елемента * 1 върху двете точки за закрепване ISOFIX 28 в автомобила (между площа за сядане и облегалката за гърба). Отворът трябва да е обърнат нагоре.

* Помощните въвеждащи елементи улесняват монтажа с ISOFIX и предпазват повреди по тапицерията на детската седалка. Те трябва да се свалят и съхраняват грижливо, ако не се ползват. При



Ancorarea TopTether în automobil:

Dacă automobilul dumneavoastră este echipat cu o ancorare metalică *TopTether*, o puteți găsi în una din următoarele poziții:

- în portbagaj
- pe podea
- în spatele spătarului

Pentru acest lucru respectați indicațiile din manualul automobilului dumneavoastră. În niciun caz nu trebuie să modificați singuri automobilul dumneavoastră (de exemplu prin perforarea, însurubarea sau un alt fel de montare a unei ancorări). Nu fixați niciodată *TopTether* într-un loc care nu este recomandat de producătorul automobilului. Dacă *TopTether* se desprinde în cazul unui accident, există pericolul de vătămare pentru pasagerii din vehicul.

După adaptarea hamurilor (vezi 4.1) fixați scaunul auto pentru copii cu ISOFIX și *TopTether* după cum urmează:

1. Pregătiți ISOFIX

⌚ Prințeți ambele ghidaje de introducere* 1 în ambele puncte de fixare ISOFIX 28 ale scaunului automobilului (între suprafața scaunului și spătar). Decupajul trebuie să indice înspre partea superioară.

* Ghidajele de introducere facilitează montarea cu ISOFIX și evită deteriorările ale husei scaunului. Acestea trebuie scoase în cazul neutilizării și păstrate într-un loc sigur. În cazul automobilelor cu spătar rabatabil ghidajele de

Önemli:

Eğer aracınız bir *TopTether*-Metal-Kanca ile donatılmış ise, bu kanca aşağıda belirtilen pozisyonlardan birisinde bulunmaktadır:

- şapkalığın üzerinde
- döşemenin üzerinde
- arkalığın arka tarafında

Bunun için aracınızın kullanım kılavuzundaki bilgilere dikkat ediniz. Kesinlikle aracınızda değişiklik yapmanız (örn. delerek, vidalararak veya başka bir şekilde kanca takarak) yasaktır. *TopTether*'i hiçbir zaman araç imalatçısı tarafından tavsiye edilmeyen bir yere sabitleştirmeyiniz. Bir kaza esnasında *TopTether* çözülecek olursa, aracın içinde bulunanlar için yaralanma tehlikesi oluşur.

Omur kemelerini (bakınız 4.1) ayarladiktan sonra araç çocuk koltuğunu aşağıda anlatıldığı şekilde ISOFIX ve *TopTether* ile sabitleştirmek:

1. ISOFIX'i hazırlama





⌚ Her iki geçirme yardımını* 1 araç koltuğunun her iki ISOFIX-Bağlama noktasına 28 (Oturma yeri ile arkalık arasında) takınız (Clips). Yuva yukarıya doğru olmalıdır.



* Geçirme yardımları ISOFIX ile takmayı kolaylaştırmaktadır ve koltuk kilifinin hasar görmesini engellemektedir. Bunlar, kullanılmadığı zaman çıkartılmalı ve itinai bir şekilde muhafaz edilmelidir. Arka koltuğu öne doğru devrilabilir araçlarda geçirme yardımları, koltuk öne doğru devrilmeden önce çıkartılmalıdır.

BG

Упътване за употреба



автомобили със сваляща се облегалка, помощните въвеждащи елементи трябва да се отстранят преди свалянето ѝ.
Настилки функционални проблеми се дължат в повечето случаи на замърсяване на помощните въвеждащи елементи и на куките. Отстраняване на нередностите може да се постигне при отстраняване на замърсяването.

Със зелената ръчка 2 се изтеглят двете фиксиращи рамена 3, докато се фиксираят.
Натискат се един към друг от двете страни зеления осигурителен бутон 5 и червения освобождаващ бутон 6 и се отстранява защитата на ограничителното рамо 33.

Натиснете на двете ограничителни рамена ISOFIX 3 зеления предпазен бутон 5 и червено копче за освобождаване 6 един срещу друг.
Съвет! По този начин осигурявате двете куки на ограничителните рамена ISOFIX 4 да са отворени и готови за монтаж.

Двете фиксиращи рамена 3 се позиционират директно между двета помощни въвеждащи елемента 1.

RO

Instrucțiuni de utilizare

introducere trebuie să fie îndepărtate înainte de rabatire.

Defecțiunile survenite de funcționare se datorează de cele mai multe ori acumulațiilor de murdărie în ghidajele de introducere și în cărlige. Remedierea poate fi realizată prin îndepărtarea acumulațiilor de murdărie.

Trageți cu ajutorul mânerului verde 2 de ambele brațe de susținere 3 până la blocare.

Apăsați pe ambele părți pe butonul de siguranță de culoare verde 5 și pe butonul de declanșare de culoare roșie 6 unul spre celălalt și îndepărtați protecția brațului de susținere 33.

Apăsați la ambele brațe de susținere ISOFIX 3 pe butonul de siguranță de culoare verde 5 și pe cel de declanșare de culoare roșie 6 unul spre celălalt.

Sfat! Astfel vă asigurați că ambele cărlige ale brațelor de susținere ISOFIX 4 sunt deschise și gata de utilizare.

Pozitionați ambele brațe de susținere 3 direct pe ambele ghidaje de introducere 1.

TR

Kullanım talimatı

Ortaya çıkan fonksiyon arızaları çoğu zaman geçirme yardımının ve kancaların kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu arızalar kırıcılar temizlenmesi ile ortadan kalkar.

Yeşil kol ile 2 her iki oturma kolunu 3 kilitleninceye kadar dışarıya doğru çekiniz.

Her iki taraftan da yeşil emniyet düğmesini 5 ve kırmızı çözme düğmesini 6 birbirine doğru bastırınız ve oturma kol koruyucusunu 33 çıkartınız.

Her iki ISOFIX kilitleme kolundan 3 tutarak yeşil emniyet düğmesini 5 ve kırmızı çözme düğmesini 6 birbirine doğru bastırınız.

Öneri! Bu sayede kilitleme kollarındaki 4 iki kancanın açılmış ve kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz.

Her iki oturma kollarını 3 direkt geçirme yardımının 1 önünde pozisyonaya getiriniz.




2. TopTether подготовка

- ❖ Извадете TopTether от чантата.
- ❖ Натиснете металната тока **27** на колана **26** и издърпайте колана за куката на карабинката **24** до получаване на V-образна форма.




- ❖ Издърпайте опората за глава на автомобила **34** нагоре.
- ❖ Прекарайте TopTether **26** отляво и отдясно покрай опората за глава на автомобила **34**.



3. фиксиране ISOFIX

- ❖ Поставете двете ограничителни рамена ISOFIX **3** в приемните устройства **1**, докато ограничителните рамена ISOFIX **3** зацепват от двете страни. „ЩРАК!“
Внимание! Сега от двете страни зеленият предпазен бутон **5** трябва да се вижда



2. Pregătirea TopTether

- ❖ Scoateți acum TopTether din buzunarul de țesătură.
- ❖ Împingeți la o parte capetele metalice **27** de la centură **26** și trageți centura de cărligul de carabină **24** până în formă de V.



- ❖ Poziționați tetierele autovehiculului **34** înspre partea de sus.
- ❖ Conduceți TopTether **26** în stânga și în dreapta tetierelor **34**.

2. TopTether'i hazırlama

- ❖ Şimdi TopTether'i kumaş çantadan çıkartınız.
- ❖ Metal dili **27** kemereden **26** uzaklaştırarak bastırınız ve kemeri karabına kancasında **24** V şeklinde kadar çekiniz.



- ❖ Araç baş desteğini **34** yukarı doğru ayarlayın.
- ❖ TopTether'i **26** araç baş desteğinin **34** sağından ve solunda geçiriniz.

3. Blocarea ISOFIX

- ❖ Împingeți ambele brațe de susținere ISOFIX **3** în ghidajele de introducere **1**, până ce brațele de susținere ISOFIX **3** se prind pe ambele părți. „CLIC!“
Atenție! Pe ambele părți trebuie să fie acum vizibil butonul de siguranță de culoare verde **5**.



3. ISOFIX'in yerleşmesi

- ❖ ISOFIX kilitleme kollarını **3**, kollar **3** her iki taraftan da düzgün bir şekilde yerlesene kadar takma yardımcılarına **1**, sokunuz. „KLİK!“
Dikkat! Her iki tarafta da yesil emniyet düğmesi **5** görünür durumda olmalıdır.






► Автомобилната детска седалка се придвижва със силен и равномерен натиск от двете страни по посока на облегалката за гърба.



► Здравината на закрепването на седалката се проверява чрез дърпане от двете страни.
Внимание! Сера от двете страни трябва да се вижда зеленияят предпазен бутон **5**.



4. TopTether подготовка

► Окачете куката на карабината **24** на съответната точка за фиксиране (на мястото под задното стъкло, върху пода или зад облегалката за гърба).



► Изпънете колана **26** на TopTether докато се появи показанието за обтягане **35** и TopTether се обтегне.

► Împingeți scaunul auto pentru copii cu presiune puternică și egală în ambele părți în direcția spătarului.

► Araç çocuk koltuğunu iki taraftan kuvvetlice ve eşit düzeyde bastırarak arkalığın istikametinde itiniz.

► Çocuk koltuğunun sağlam oturup oturmadığını iki tarafından çekerek kontrol ediniz.
Dikkat! Her iki tarafta da yeşil emniyet düğmesi **5** görünür durumda olmalıdır.

4. TopTether'i sağlamlaştırmak

► Karabina kancayı **24** ilgili kanca yerine geçiriniz (Şapkalığın üzerine, döşemenin üzerine veya arkalığın arka tarafına).



► Top Tether'in kemeri **26** yeşil gerginlik göstergesi **35** görünür hale gelene ve Top Tether gergin bir şekilde çocuğunuzun bedenini kavrayana kadar geriniz.



Списък за проверка на правилния монтаж

-  За безопасността на Вашето дете проверете дали...
- детската седалка е монтирана здраво в автомобила.
 - столчето е фиксирано от **двете страни** с фиксиращите рамена в закрепващия механизъм ISOFIX.
 - TopTether* е обтегнат стегнато върху седалката на автомобила.

Демонтаж

-  За освобождаване на закрепващия механизъм ISOFIX се натискат един срещу друг зеленият предпазен бутон **5** и червения освобождаващ бутон **6**, първо от едната, после от другата страна. Фиксиращите рамена **3** се освобождават.
-  За да освободите фиксиращия механизъм *TopTether*, разхлабете първо колана **26**, като повдигнете металната тока **27** на регулиращия механизъм. После откочете куките на карабинките **24** от точката на фиксация.

Listă de control pentru montarea corectă

-  Verificați pentru siguranță copilului dumneavoastră dacă...
- scaunul pentru copii este montat în automobil.
 - cupa scaunului este blocată **în ambele părți** cu brațe de susținere în fixarea ISOFIX.
 - TopTether* este tensionat peste spătarul scaunului automobilului.

Demontare

-  Pentru desprinderea fixării ISOFIX apăsați unul spre celălalt pe butonul de siguranță de culoare verde **5** și pe butonul de declanșare de culoare roșie **6** întâi pe o parte, apoi pe celălalt. Brațele de susținere **3** sunt eliberate.
-  Pentru desprinderea ancorării *TopTether* detensionați mai întâi centura **26**, ridicând capetele metalice **27** ale elementului de reglare. Apoi desprindeți cărligul de carabină **24** din punctul de ancorare.

Düzungün montaj ile ilgili kontrol listesi


 Çocuğunuzun emniyeti için aşağıdaki hususları kontrol ediniz:

- Çocuk koltuğunun araçta sağlam bir şekilde monte edildiğini,
- Koltuğun **her iki taraftan da** oturtma kolları ile ISOFIX-Sabitleştirmeye oturmuş olduğunu,
- TopTether* germenin araç koltuğunun arka desteği üzerinden gerilmiş olmasını.

Sökme

-  ISOFIX-Sabitleştirmeyi sökmek için yeşil emniyet düğmesi **5** ve kırmızı çözme düğmesini **6** birbirine karşı bastırınız, ilk önce bir taraftan, daha sonra öbür taraftan. Oturtma kolları **3** çözülür.
-  *TopTether*-Kancalamayı sökmek için ilk önce kemeri **26** gevşetiniz, bunun için ayarlayıcının metal dilini **27** kaldırmanız gerekmektedir. Daha sonra karabina kancayı **24** kancalama noktasından çıkartınız.

3.3 без ISOFIX закрепване (универсално)




След регулиране на коланите за раменете (виж 4.1), детската седалка се закрепва с триточковия колан на автомобила по следния начин:

❖ Фиксиращите рамена ISOFIX 3 се избутват напълно в долната част на седалката, като се хващат за зелената ръкохватка 2.

❖ Откопчава се защитата* 33 на фиксиращите рамена 3.

*Заштитата 33 предпазва фиксиращите рамена ISOFIX, когато не се използват. Освен това тя предпазва седалките на автомобила, когато детската седалка се закрепва с триточковия колан.



3.3 Montajul fără fixare ISOFIX (universal)



După adaptarea hamurilor (vezi 4.1) fixați scaunul auto pentru copii cu centura de siguranță a automobilului cu fixare în 3 puncte după cum urmează:

❖ Împingeți complet brațele de susținere ISOFIX 3 cu ajutorul mânerului verde 2 în partea inferioară a scaunului.

❖ Fixați protectia brațului de susținere* 33 pe brațul de susținere 3.

❖ Коланът се издърпва и се поставя посредством водачите на колана 7.

*Protectia brațului de susținere 33 protejează brațele de susținere ISOFIX 3 atunci când nu sunt utilizate. În plus are grija de scaunul auto atunci când acesta este fixat cu centura cu fixare în 3 puncte.

❖ Scoateți centura și treceți-o prin ghidajele centurii 7.

3.3 ISOFIX- Sabitleştirme olmadan (üniversal)




Omuz kemeri ayarlandiktan sonra (bakınız 4.1) araç çocuk koltuğunu aşağıda görüldüğü şekilde 3 noktadan bağlantılı araç emniyet kemeri ile bağlayınız:

❖ Yeşil kulpaktaki 2 ISOFIX oturtma kollarını 3 tamamen koltuğun alt kısmına itiniz.


❖ Oturma kol koruyucusunu 33 oturtma 3 koluna takınız.

*Eğer oturma kol koruyucusu kullanılmıyorsa ISOFIX-oturtma kollarını 3 korumaktadır. Ayrıca otomobil koltuklarını, eğer otomobil çocuk koltuğu 3-noktalı kemer ile sabitleştirilmişse, korumaktadır.

❖ Kemerî dışarıya çekiniz ve 7 kemer-sevkinden geçiriniz.



◆ Tokata на закопчалката се фиксира в ключалката на колана.



◆ Сега, намиращият се на срещуположната страна на ключалката на колана закрепващ лост **8** се накланя надолу и диагоналният колан се поставя в застопоряващия механизъм на колана **9**.

◆ Детската седалка се изпитва с тежестта на тялото (коленичете на детската седалка).
Едновременно дръпнете силно диагоналният колан, за да го обтегнете (задръжте го опънат) и дръпнете закрепващия лост **8** нагоре, докато се фиксира.

◆ За да обтегнете още, издърпайте диагоналният колан при затворен застопоряващ механизъм **9**.



◆ Prindeți capetele de închidere în închizătoarea centurii.

◆ Kilit dilini kemer kilidine oturtunuz.

◆ Acum, pe partea opusă centurii automobilului, rabatați mânerul de strângere **8** înspre partea inferioară și așezați centura diagonală în clema centurii **9**.

◆ Încărcați scaunul auto pentru copii cu greutatea corporală (îngenunchiați în scaun).

Concomitent trageți puternic de centura diagonală pentru a tensiona centura (a menține tensiunea) și rabatați mânerul de strângere **8** înspre partea superioară până ce se blochează.

◆ Pentru o tensionare ulterioară, în cazul unei cleme a centurii închise **9**, trageți de centura diagonală.

◆ Şimdi, araç kemeri kilidinin karşı tarafında sıkıştırma kolunu **8** aşağıya doğru çeviriniz ve çapraz kemeri kemer kıskacına **9** yerleştiriniz.

◆ Araç çocuk koltuğunu vücut ağırlığı ile zorlayınız (çocuk koltuğunun üzerine diziniz ile bastırınız). **Aynı zamanda** kemeri gevrek için (gergin tutmak) çapraz kemerenin kuvvetlice çekiniz ve sıkıştırma kolunu **8** yerleşinceye kadar yukarıya doğru çeviriniz.


◆ Kemer kıskacıları **9** kapalı iken sonradan gerginliği artırmak için çapraz kemerenin çekiniz.



Списък за проверка

Монтаж

- ⚠ За безопасността на Вашето дете проверете дали...**
- детската седалка е монтирана здраво в превозното средство.
- коланът на автомобила е **здраво опънат и не е усукан**.
- токата и закопчалката на колана на автомобила **не трябва да са във водачите на детската седалка**.
- диагоналният колан трябва да е закопчен **само** с колана на автомобила към срещуположната закопчалка на колана.



Демонтаж

- ⌚ При свалянето на детската седалка първо трябва да се отвори закопчалката на колана на автомобила и после диагоналният колан, като се дръпне рязко от застопоряващия механизъм **9**.
- ⌚ С това насрещно движение се освобождава застопоряващия механизъм и закрепващия лост **8** се отваря лесно.



Listă de control pentru montarea corectă

⚠ Verificați pentru siguranța copilului dumneavoastră dacă...

- scaunul pentru copii este montat în automobil.
- centura automobilului este tensionată **puternic și nu** este râsucită.
- capătul de închidere și închizătoarea centurii automobilului **nu** se află în ghidajele centurii scaunului auto pentru copii.
- centura diagonală este prinsă **numai** cu clema centurii opuse închizătorii centurii automobilului.



Düzenli montaj ile ilgili kontrol listesi

⚠ Çocuğunuzun emniyeti için aşağıdaki hususları kontrol ediniz:

- Çocuk koltuğunun araçta sağlam bir şekilde monte edilmiş olmasını,
- Araç kemeriin **sıkı** gerilmiş olmasını ve **dönmemiş** olmasını,
- Araç kemeriin kilit dili ve kemer kılıdının çocuk koltuğunun kemer sevklerinde bulunmamasını,
- Çapraz kemerin sadece araç kemeriin karşı tarafında bulunan kemer kancası ile bağlanmış olmasını.



Demontare




- ⌚ La demontarea scaunului pentru copii deschideți mai întâi închizătoarea centurii de siguranță a automobilului și apoi trageți de centura diagonală cu o mișcare scurtă la clema centurii **9**.
- ⌚ Prin această contramanevră fixarea interioară a clemei centurii este desprinsă și mânerul de strângere **8** poate fi acum ușor de deschis.



Sökme

- ⌚ Çocuk koltuğunu sökerken ilk önce araç kemeri kıldınızı açınız ve daha sonra çapraz kemeri kısa bir hamle ile kemer kancasından **9** çekiniz.
- ⌚ Bu karşı hareket ile kemer kancasının içinde bulunan kanca çözülmektedir ve sıkıştırma kolu **8** şimdi daha kolay açılabilmektedir.





4. Осигуряване на детето

4.1 Регулиране на коланите за раменете

Преди да монтирате детската седалка в автомобила, се уверете, дали височината на коланите за раменете е регулирана правилно за Вашето дете. Сложете детето в седалката.

- Коланите за раменете **10** трябва да преминават **на височината на раменете** или **малко над раменете** на детето.
- Коланите за раменете **10** **не** бива да преминават **зад гърба** на детето, **на височината на ушите** или **над тях**.

Коланите за раменете се регулират както следва:

- ➲ Разхлабват се коланите колкото е възможно (вжк 4.2).
- ➲ На задната страна на столчето бутонът за механизма за регулиране на коланите **14** се натиска и механизъмът за регулиране на коланите **14** се накланя напред.
- ➲ Чрез преместване на механизма за регулиране за височината на колана **14** се избира и фиксира правилната височина за раменете.

4. Asigurarea copilului dumneavoastră

4.1 Adaptarea hamurilor

Înainte de montarea scaunului auto pentru copii în automobil dumneavoastră, stabiliți dacă înălțimea hamurilor pentru copilul dumneavoastră este setată corect. Așezați copilul în scaun.

- Hamurile **10** trebuie să se afle la aceeași înălțime sau puțin mai sus de umerii copilului dumneavoastră.
- Hamurile **10** nu trebuie să se afle în spatele copilului, la înălțimea urechilor sau mai sus.

Hamurile sunt ajustate după cum urmează:

- ➲ Desprindeți centurile cât mai mult posibil (vezi 4.2).
- ➲ Apăsați în jos pe partea dorsală a cupei scaunului pe tasta elementului de reglare a înălțimii centurii **14** și basculați înspre partea din față elementul de reglare a înălțimii centurii **14**.
- ➲ Prin împingerea elementului de reglare a înălțimii centurii **14** alegeti și blocați înălțimea corectă a hamurilor.
- ➲ Kemer yüksekliği ayarlayıcısını **14** iterek doğru omuz kemeri yüksekliğini seçiniz ve oturtunuz.

4. Çocuğun güvenli konumda olması

4.1 Omuz kemerlerinin ayarlanması

Araç çocuk koltuğunu araca yerleştirmeden önce, omuz kemeri yüksekliğinin çocuğunuz için doğru ayarlanmış olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Bunun için çocuğunuza koltuğa oturtunuz.

- Omuz kemeleri **10** çocuğun omuzları ile aynı hızada veya biraz daha yukarıdan geçmelidir.
- Omuz kemeleri **10** çocuğun sırtının arkasından, kulaklarının hizasında veya onun üstünden geçmemelidir.

Omuz kemeleri aşağıda görüldüğü gibi ayarlanmaktadır:

- ➲ Kemerleri mümkün olduğunda gevşetiniz (bakınız 4.2).
- ➲ Koltuğun arka tarafındaki kemer yüksekliğini ayarlayıcısını **14** aşağıya bastırınız ve kemer yüksekliğini ayarlayıcısını **14** ön tarafa doğru yatırınız.




4.2 Разхлабване на коланите

❖ Натиска се с пръста на едната ръка регулирация бутона **15**, а с другата ръка се издърпват еновременно напред двата колана за раменете **10**. (Не дърпайте за меките подплънки за раменете **11**.)



4.3 Опъване на коланите

❖ Дърпа се края на колана **16**. Не се дърпа нагоре или надолу, а точно направо.



4.4 Закопчаване на колана на детето

❖ Отваря се закопчалката на колана **17** на седалката с натискане на червения бутона. ❖ Ремъците се разхлабват (виж 4.2).

4.2 Slăbirea centurilor

❖ Cu ajutorul unui deget al mâinii apăsați pe butonul de setare **15**, cu cealaltă mână trageți înspre partea din față de ambele hamuri **10** concomitent. (Nu trageți de pernițele pentru umeri **11**.)

4.2 Kemerlerin gevşetilmesi

❖ Bir elinizin parmağı ile ayar değiştirme düğmesine **15** basınız, diğer eliniz ile her iki omuz kemerini **10** aynı anda ön tarafa çekiniz. (Omuz yastıklarından **11** çekmeyiniz.)

4.3 Strângerea centurilor

❖ Trageți de capetele centurii **16**. Nu înspre partea superioară sau inferioară, ci drept înspre partea din față.

4.3 Kemerlerin gerilmesi

❖ Kemerin ucundan **16** çekiniz. Aşağıya veya yukarıya doğru değil, tam tersine düzgün bir şekilde ön tarafa doğru çekiniz.

4.4 Prinderea în curele a copilului dumneavoastră


❖ Deschideți închizătoarea centurii **17** scaunului auto pentru copii prin apăsarea butonului roșu. ❖ Desprindeți centurile (vezi 4.2).

4.4 Çocuk kemerinin bağlanması


❖ Araç çocuk koltuğunun kemer kilidini **17** kırmızı tuşa basarak açınız. ❖ Kemerleri gevşetiniz (bakınız 4.2).



- ❖ Токите на закопчалката **19** отляво и отдясно се закопчават за гумените халки на тапицерията **29** (не са налични на всички тапицерии).
- ❖ Меката подпълнка **21** и ключалката на колана **17** се преместват напред.
- ❖ Детето се поставя на детската седалка.
- ❖ Токите на закопчалката **19** отляво и отдясно се откачват от гумените халки **29** на тапицерията.



- ❖ Поставят се ремъците на колана **10** през раменете на детето. (При това коланите **не** бива да се усукват.)
- ❖ Съединяват се двете токи **19**...



- ❖ ...и се фиксираят в закопчалката на колана **17** докато се чуе ("Щракване").
- ❖ Ремъците се обтягат (виж 4.3), докато прилепнат здраво за тялото на детето.

- ❖ Prindeți capetele de închidere **19** în stânga și dreapta în inelele de cauciuc **29** (nu sunt disponibile la toate husele) de husă.
- ❖ Deplasați pernița sub-pelviană **21** și închizătoare centurii **17** înspre partea din față.
- ❖ Așezați copilul în scaunul auto pentru copii.
- ❖ Desprindeți capetele de închidere **19** din stânga și din dreapta din inelele din cauciuc **29** de pe husă.

- ❖ Sol ve sağ kilit dilini **19** kilitlaktaki plastik halkalarla **29** (bütün kılıflarda mevcut değildir) takınız.
- ❖ Ayak yastığını **21** ve kemer kildini **17** ön tarafa doğru geçiriniz.
- ❖ Çocuğu araç çocuk koltuğuna oturtunuz.
- ❖ Sol ve sağ kilit dilini **19** kilitlaktaki plastik halkalardan **29** çıkartınız.

- ❖ Treceți hamurile **10** peste umerii copilului. (Pentru aceasta **nu** răsuciți centurile.)
- ❖ Îmbinați ambele capete de închidere **19**...

- ❖ Omuz kemerlerini **10** çocuğun omuzlarından geçiriniz. Bu esnada kemerleri **döndürmeyiniz**.
- ❖ Her iki kilit dilini **19** bir araya getiriniz....

- ❖ ...și prindeți-le în închizătoarea centurii **17** cu un sunet de fixare ("Clic").
- ❖ Tensionați centurile (vezi 4.3) până ce acestea stau strâns pe copilul dumneavoastră.

- ❖ ...ve kemer kılıdına **17** duyulur bir şekilde ('Klik') geçiriniz.
- ❖ Kemerleri çocuğun vücudunda sıkıca oturana kadar geriniz (bakınız 4.3).

4.5 Функция на закопчалката на колана

Функционирането на закопчалката на колана съществено допринася за безопасността. Настилки нарушения на функцията на закопчалката на колана в повечето случаи се дължат на замърсявания.


Нарушение на функциите

- Токите на закопчалката се изхвърлят при натискането на червения бутоン със забавяне.
- Токите на закопчалката вече не зацепват (биват отново изхвърлени).
- Токите на закопчалката се зацепват без ясно "щракване".
- Въвеждането на токите на колана става забавено (плавно).
- Закопчалката на колана може да се отвори само с много усилие.

Мярка за отстраняване

1. Сваля се колана за между крачетата 20.

❖ Закопчалката на колана 17 се отваря чрез натискане на червения бутон 18. Ремъците се разхлабват (виж 4.2). Лепящата лента за закопчаване на меката подложка между крачетата 21 се отваря и разлепва. Столчето се поставя в легнато положение (виж 6.). Хваша се металната пластина под столчето, която е закрепена с регулиращия се колан 20 за него. Металната пластина се поставя в прореза на колана 22.



4.5 Funcționarea închizătorii centurilor

Funcționarea închizătorii centurilor contribuie la siguranță. Defecțiunile de funcționare survenite la nivelul închizătorii centurii se datorează în principal imputriților.

Defecțiuni de funcționare

- Capetele de închidere sunt aruncate în exterior prin apăsarea tastei roșii.
- Capetele de închidere nu se mai blochează (sunt eliminate din nou).
- Capetele de închidere se fixează fără un "clic" evident.
- Introducerea capetelor de închidere este blocată (opune rezistență).
- Închizătoarea centurii se poate deschide numai cu exercitarea unei forțe mari.

Măsuri de remediere

1. Demontați centura sub-pelviană 20

❖ Deschideți închizătoarea centurii 17 prin apăsarea butonului roșu 18. Desprindeți centurile (vezi 4.2). Deschideți închiderea cu bandă velcro de la pernița sub-pelviană 21 și desprindeți-o. Montați scoica în poziția de culcat (vezi 6). Fixați sub cupa scaunului și prindeți placă metalică, care este fixată cu centura sub-pelviană 20 la cupa scaunului. Împingeți placă metalică lateral prin fanta centurii 22.

4.5 Kemer kilidinin fonksiyonu

Kemer kilidi fonksiyonunun emniyet için büyük önemi vardır. Kemer kilidinde oluşan fonksiyon arızaları çoğu zaman kirlenmelere dayalıdır.

Fonksiyon arızası

- Kilit dilleri kırmızı tuşa basıldığında yavaş çıkmıyor.
- Kilit dilleri yerleşmiyor (tekrar dışarıya fırlıyor).
- Kilit dilleri belirgin bir 'Klik' sesi olmadan yerleşiyor.
- Kilit dilleri yavaş bir şekilde sokulabiliyor (hamurlu).
- Kemer kilidi sadece fazla güçle açılabiliriyor.

Yardım önlemleri

1. Ayak kemerini 20 sökmek

❖ Kemer kilidini 17 kırmızı tuşa 18 basarak açınız. Kemerleri gevşetiniz (bakınız Løsne selerne). Ayak yastığındaki 21 kendiliğinden yapışan kapağı açınız ve söküñüz. Koltuğu yatma pozisyonuna getiriniz (bakınız 6). Koltuğun altını kavrayınız ve ayak kemerinin 20 koltuk ile bağlı olduğu madeni levhayı tutunuz. Madeni levhayı uzunlaşmasına kemer yarılarından 22 geçirerek itiniz.

2. Измиване на закопчалката 17

❖ Закопчалката **17** се поставя минимум за 1 час в топла вода (евентуално с миещ препарат). После се изплаква и се оставя да изсъхне.

3. Монтира се колана за между крачетата 20.

❖ Металната пластина се поставя отгоре надолу в прореза на колана **22** в тапицерията и в детската седалка. Проверява се с енергично дърпане фиксацията на колана за между крачетата **20**.

Лепящата лента за закопчаване на мяката подложка **21** на колана за между крачетата **20** се залепва и заключва.

Неизправности

- Пластината не може да влезе в закопчалката на колана.

Мярка за отстраняване

❖ Закопчалката на колана **17** се отключва чрез натискане на червения бутон **18**.

2. Spălarea închizătorii centurii 17

❖ Lăsați închizătoarea centurii **17** cel puțin 1 oră în apă caldă (eventual cu detergent). Apoi limpeziți și lăsați să se usuce bine.

3. Montați centura sub-pelviană 20

❖ Împingeți placă metalică lateral dinspre partea superioară înspre partea inferioară prin fanta centurii **22** în husă și în cupa scaunului. Verificați fixarea prin tragerea de centura sub-pelviană **20**. Înfășurați închiderea cu bandă velcro a perniței sub-pelviene **21** în centura sub-pelviană **20** și închideți.

2. Kemer kilidini 17 yıkamak

❖ Kemer kilidini **17** en azından 1 saat boyunca sıcak suya (muhtemelen bulaşık sabunu) koyunuz. Daha sonra durulayınız ve iyice kurulayınız.

3. Ayak kemerini 20 monte etmek

❖ Madeni levhayı uzunlamasına yukarıdan aşağıya doğru kılıfın kemer yarılarından **22** ve koltuktan geçiriniz. Sabitleştiğini, ayak kemerinden **20** sıkıca çekerek kontrol ediniz. Ayak yastığının **21** kendiliğinden yaptığı kapağını ayak kemere **20** geçiriniz ve kapatınız.



4.6 Списък за проверка на правилното обезопасяване на детето



За безопасността на Вашето дете проверете дали...

- коланите на детската седалка са прилегнали плътно към тялото на детето, без да са стегнати.
- коланите за предпазване на раменете са поставени правилно.
- меките подложки за раменете прилягат правилно към тялото.
- коланите **не** са усукани.
- токите на закопчалките на колана са фиксирани.

5. Позиция на седалката (за изправено, спокойно и лежащо положение на детето) - регулируемо столче

Столчето може да бъде регулирано в 3 позиции (за изправено, спокойно и лежащо положение на детето).

⌚ От седнало към легнало положение: Регулировъчният лост **23** се натиска нагоре и седалката се издърпва напред.

⌚ От легнало към седнало положение: Регулировъчният лост **23** се натиска нагоре и седалката се прибира назад.



Седалката трябва да се фиксира добре във всяка позиция. Фиксирането трябва да се провери чрез дърпане на столчето.

4.6 Listă de control pentru asigurarea corectă a copilului



Verificați pentru siguranță copilului dumneavoastră dacă...

- centurile scaunului auto pentru copii stau lipite de corp, fără să strângă copilul.
- hamurile sunt reglate corespunzător.
- pernițele pentru umeri sunt poziționate corect pe corp.
- centurile **nu** sunt răscuite.
- capetele de închidere sunt blocate în închizătoarea centurii.

5. Poziția de șezut/semi-șezut/culcat - cupă a scaunului reglabilă

cupă a scaunului poate fi reglată în 3 poziții (șezut / semi-șezut / culcat).

⌚ De la poziția șezut la culcat: Apăsați mânerul de setare **23** și trageți cupă a scaunului înspre partea din față.

⌚ De la poziția culcat la șezut: Apăsați mânerul de setare **23** și împingeți cupă a scaunului înspre partea din spate.

Cupa scaunului trebuie să fie fixată bine în orice poziție. Verificați blocarea trăgând de cupa scaunului.

4.6 Kontrol listesi: Çocuğun düzgün emniyete alınması



Çocuğunuzun emniyeti açısından aşağıdaki hususları kontrol ediniz:

- Çocuğu sıkmadan araç çocuk koltuğu kemelerinin vücuda sıkı oturmasını,
- Omuz kemelerinin doğru ayarlanmış olmasını,
- Omuz yastıklarının vücuda doğru yerlesmiş olmasını,
- Kemerlerin dönmemiş olmasını,
- Kilit dillerinin kemer kilidine oturmuş olmasını.

5. Oturma / Dinlenme / Yatma – Ayarlanabilir koltuk

Çocuk koltuğu 3 pozisyonda (oturma/dinlenme/yatma) ayarlanabilir.

⌚ Oturmadan yatmaya: Ayar değiştirme kolunu **23** yukarıya bastırınız ve çocuk koltığunu öne doğru çekiniz.

⌚ Yatmadan oturmaya: Ayar değiştirme kolunu **23** yukarıya bastırınız ve çocuk koltığunu arkaya itiniz.

Koltuk her pozisyonda sabit yerleşmelidir. Yerleşmemi koltuktan çekerek kontrol ediniz.

6. Общи указания

- Защитното действие на това съоръжение за детска сигурност е ефективно **само при правилна употреба** както и при монтаж съобразно инструкцията за употреба.
- Ако при употребата настъпят проблеми, се обрнете към производителя.
- Детската седалка за автомобил е оразмерена, изпитана и разрешена за употреба съгласно изискванията на европейската норма за съоръжения за детската безопасност (ECE R44/04). Знакът за качество Е (в кръг) и номерът на разрешителното се намират върху етикета на разрешителното (стикер върху детската седалка).
- По детската седалка за автомобил могат да се предприемат преустройства **само от страна на производителя**. (В противен случай се отнема официалното разрешително.)
- VERSAFIX трябва да се използва само за осигуряване на Вашето дете в превозното средство. В никакъв случай детската седалка не е подходяща за сядане в домашни условия или използване като играчка.



За запазване на защитното действие

- След **произшествие** със скорост на сблъсък над 10 km/час могат да възникнат повреди по детската

6. Indicații generale

- Efectul de protecție al acestui dispozitiv de siguranță pentru copii este garantat **numai în cazul unei utilizări corespunzătoare** precum și unui montaj conform instrucțiunilor de utilizare.
- Dacă întâmpinați greutăți la utilizare, adresați-vă producătorului.
- Scaunul auto pentru copii este conceput, verificat și aprobat conform cerințelor normei europene pentru dispozitivele de siguranță pentru copii (ECE R 44/04). Semnul distinctiv care atestă calitatea produsului E (într-un cerc) și numărul de înregistrare se găsesc pe eticheta de aprobare (eticheta autocolantă de pe scaunul auto pentru copii).
- La scaunul auto pentru copii sunt permise **modificări efectuate numai de către producător**. (Altfel se pierde certificarea oficială.)
- VERSAFIX trebuie să fie utilizat exclusiv pentru asigurarea copilului dumneavoastră în autovehicul. Aceasta nu este compatibilă în niciun caz cu scaun sau jucărie acasă.



Pentru a obține efectul de protecție

- În caz de **accident** cu viteză de impact de peste 10 km/h pot apărea deteriorări ale scaunului auto pentru copii care nu sunt întotdeauna vizibile.
În acest caz scaunul auto pentru

6. Genel bilgiler

- Bu çocuk emniyet donanımının koruma etkisi, **sadece koltuğun tılastırmalar doğrultusunda kullanımı** ve koltuğun kullanım kılavuzuna göre monte edilmesi durumunda mümkündür.
- Kullanımımda zorluklar olması durumunda lütfen imalatçı firmaya başvurunuz.
- Araç çocuk koltuğu, **Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları normuna (ECE R 44/04) göre tasarlanmış, test edilmiş ve kullanıma izin verilmiştir**. Test işaret E (bir daire içinde yazılı) ve izin numarası izin sertifikada etiketinde yazılıdır (Araç çocuk koltuğundaki etiket).
- Araç çocuk koltuğunda yapılacak değişiklikler **sadece imalatçı firma tarafından yapılabilir** (Aksi takdirde resmi kullanım izni geçersiz olur).
- VERSAFIX** sadece çocuğunuzun otomobil içerisinde güvenceye alınması amacıyla kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içerisinde oturma aracı veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.



Koruyucu etkininin kalması için

- Çarpma hızı 10 km/h'den fazla olan bir **kazada** araç-çocuk koltuğunda belirgin olmayan hasarlar oluşabilir. Bu çocuk koltuğunu mutlak şekilde değiştiriniz. Lütfen koltuğu kurallara uygun şekilde elden çıkarınız (bkz. 8.).



седалка за автомобил, които не винаги са очевидни.
В този случай детската седалка трябва да се подмени. Моля да се изхвърли като отпадък според предписанията (виж 8.).

- Контролирайте редовно всички важни части за повреди. Уверете се, че механичните елементи функционират безупречно.
- Ако детската седалка се повреди (например след падане), тя трябва да бъде проверена от производителя.
- Обърнете внимание на това, **детската седалка да не се притиска от твърди части** (вратата на автомобила, шината на седалката и т.н.) **и по този начин да се поврежда**.
- Не гресирайте или смазвайте частите на детската седалка.



За предпазване на всички пътници в превозното средство

- По принцип при всички защитни системи за пасажерите трябва да се обърне внимание, че **облегалките за гърба на автомобила се достатъчно обезопасени**, и че **в автомобила (например на мястото под задното сърво)** не трябва да се оставят тежки предмети, които **не са обезопасени достатъчно** (опасност от нараняване).
- Всички пасажери, които се намират в автомобила, също трябва да са с

copii trebuie să fie schimbat. Vă rugăm să eliminați scaunul ca deșeu în mod ecologic (vezi 8.).

- Controlați periodic toate компонентите importante în vedere daunelor. Asigurați-vă că toate компонентите механически функционират и reproșabil.
- În cazul în care scaunul auto pentru copii este deteriorat (de exemplu după cădere), acesta trebuie să fie verificat de către producător.
- Trebuie să se aibă în vedere ca **scaunul pentru copii să nu fie prins între componente dure (usa vehiculului, ūina scaunului, etc.) și să nu fie deteriorat**.
- Nu lubrificați sau ungeti niciodată piese ale scaunului pentru copii.



Pentru protecția tuturor pasagerilor din vehicul

- În principiu, pentru toate sistemele de siguranță a persoanelor trebuie să se aibă în vedere ca spătarul scaunului **automobilului să fie suficient de asigurat și ca în automobil (de exemplu în portbagaj) să nu se afle obiecte grele sau ascuțite, care nu sunt asigurate suficient de mult** (pericol de vătămare).
- Toate persoanele care se află în automobil, trebuie eventual să **poarte centuri**.
- Scaunul auto pentru copii trebuie să fie **în automobil întotdeauna asigurat** chiar și atunci când nu transportă copilul.

- Düzenli olarak önemli parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Mekanik yapı parçalarındaki fonksiyonlarınınkusursuz olduğuna kanaat getiriniz.
- Eğer araç çocuk koltuğu hasar görmüşse (Örneğin yere düşme sonucu), o zaman imalatçı tarafından kontrol edilmelidir.
- **Araç çocuk koltuğunun sert cisimler (Aracın kapısı, koltuk kızası v.s.) arasında sıkışarak hasar görmemesine** dikkat ediniz.
- Çocuk koltuğunun parçalarına asla ya  veya gres sùrmeyiniz.



Bütün araç içinde bulunanların koruması için

- Kişisel emniyet sistemlerinde dikkat edilecek temel nokta, **araç koltuk arkalığının yeterli derecede emniyet altına alınması** gerektiği, ve araç içinde (Örneğin kafalık üzerinde) ağır veya keskin kenarlı eşyaların bulunmamasıdır (Yaralanma tehlikesi).
- Araç içinde bulunan diğer şahısların da emniyet **kemerlerini takmaları** gerekmektedir.
- Çocuk koltuğu boş olarak **aracın içinde taşıırken her zaman için emniyyete alınmalıdır**.

поставени колани .

- Детската седалка в автомобила трябва винаги да е обезопасена, също и когато не се транспортира дете.

За защита на Вашето дете

- Принципно важи: Колкото по-стегнат е коланът около тялото на детето, толкова по-голяма е сигурността.
- Използване на задната седалка: Издърпайте предната седалка толкова напред, че детето Ви да не опира крака в облегалката на предната седалка (опасност от нараняване).
- Моля, не оставяйте никога Вашето дете **без наблюдение** в детската седалка в автомобила.
- Детето Ви трябва да се качва и спира само от страната на протоара.
- За да не излагате Вашето дете на топлинно натоварване, когато не се използва, седалката за кола не трябва да е **изложена на пряко слънчево греене**.
- По време на дълги пътувания правете почивки, през които детето Ви пълноценно да се раздвижи.

За защита на Вашето превозно средство

- На някои калъфи за автомобилни седалки от чувствителен материал (например велур, кожа и т.н.) могат да останат следи от ползването на детската седалка.

Pentru protecția copilului dumneavoastră

- În principiu este valabil: cu cât este mai strânsă centura de siguranță pe corpul copilului dumneavoastră, cu atât este mai mare siguranța acestuia.
- Utilizarea pe scaunul din spate: Reglați scaunul din față atât de mult înapoi încât copilul să nu atingă cu picioarele spătarul scaunului din față (pericol de vătămare).
- Nu lăsați **niciodată copilul nesupravegheat** în scaunul auto pentru copii respectiv în automobil.
- Puneti copilul să urce și să coboare pe partea trotuarului.
- Pentru a nu expune copilul dumneavoastră unor temperaturi inutile, scaunul auto pentru copii, atunci când nu este utilizat, **nu trebuie să fie lăsat în soare**.
- În cazul călătoriilor mai lungi faceți pauze pentru a satisface nevoia de mișcare a copilului dumneavoastră.

Pentru protecția vehiculului dumneavoastră

- La unele huse pentru scaunele automobilului din materiale sensibile (de exemplu velur, piele etc.) pot apărea urme ale utilizării scaunelor auto pentru copii, care pot fi evitate prin acoperirea de exemplu cu o pătură sau un prosop.

Çocuğunuzun emniyeti için

- Esas olarak şunlar geçerlidir: Emniyet kemeri çocuğun vücutundan ne kadar sıkı bağlanırsa, emniyette o kadar büyütür.
- Arka koltukta kullanım: Ön koltuğu, çocuğunuzun ayakları ile ön koltuğunu arkasına vuramayacağı kadar önde tarafta çekiniz (Yaralanma tehlikesi).
- Lütfen çocuğunuza çocuk koltuğunda veya araç içinde **kesinlikle gözetimsiz** bırakmayın.
- Çocuğınızı sadece kaldırım tarafında indiriniz veya bindiriniz.
- Çocuğunuza gereksiz ısınmadan korumak için, eğer araç çocuk koltuğu kullanılmiyorsa, o zaman **doğrudan doğruya güneş altında bırakılmamalıdır**.
- Uzun yolculuklarda, çocuğunuzun rahatlaması ve hareket edebilmesi için molalar veriniz.

Aracınızın korunması için

- Bazı araç koltuk örtüleri hassas malzemelerden yapılmıştır (Örn. kadife, deri v.s.) ve araç çocuk koltuklarının kullanılmasından dolayı izler oluşabilir, bunu altına örn. bir örtü veya bir havlu koyarak önlleyebilirsiniz.

7. Указания за поддържане

Обърнете внимание на това, че трябва да използвате само оригинален резервен калъф Britax/RÖMER, тъй като калъфът представлява съществена част от функцията на системата. Заместители могат да се получат в специализираните магазини и ADAC.



Детската седалка **не** може да се използва **без калъф**.

- Можете да свалите **калъфа** и да го изперете внимателно с перилен препарат за фини тъкани и хладка вода (30 °C). Моля, спазвайте стриктно указанията за пране. Ако го перете при температура по-висока от 30 °C, е възможно избеляване на тъкантта на калъфа. Не центрофугирайте калъфа и в никакъв случай не го сушете в електрическа сушилня (платът може да отдели от тапицерията). При пране, използваните части от изкуствен материал може да останат в калъфа.
- Частите от **пластмаса** може да измисете със сапунена вода. **Не** използвайте силни препарати (като например разтворителни).
- Може да свалите **коланите** и да ги почистите с хладка сапунена вода. **Внимание!** Никога не отстранявайте токите на закопчалката **19** от коланите.

7. Indicații de întreținere

Vă rugăm să înlocuiți numai cu husă de schimb originală de la Britax/RÖMER deoarece husa reprezintă o componentă esențială pentru funcționarea sistemului. Pieele de schimb sunt disponibile în comerțul de specialitate sau la ADAC.



Scaunul auto pentru copii **nu trebuie** să fie utilizat **fără husă**.

- Husa poate fi scoasă și spălată cu detergent pentru rufe fine și apă caldă (30 °C). Respectați cu exactitate instrucțiunile de spălare. Dacă spălați la o temperatură mai mare de 30 °C, există posibilitatea decolorării materialului husei. Nu centrifugați husa și în niciun caz nu uscați într-un uscător de rufe electric (materialul se poate desprinde de căptușelă). Pieele de material plastic pot să rămână în husă în cazul spălării.
 - **Piese din material plastic** pot fi spălate cu o soluție de săpun. **Nu** utilizați soluții puternice (ca de exemplu solventi).
 - **Centurile** pot fi spălate cu o soluție de săpun căldată.
- Atenție!** Nu scoateți niciodată capetele de închidere **19** de pe centuri.
- **Plastik parçaları** bir sabun çözeltisi ile yıkayabilirsiniz. **Aşındırın** malzemeler (Örn. çözüçüler) kullanmayın.
 - **Kemerleri** sökebilirsiniz ve ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. **Dikkat!** Kilit dillerini **19** kesinlikle kemerlerden çıkartmayın.

7. Bakım bilgileri

Sadece orijinal Britax/RÖMER yedek kılıf kullanmaya dikkat ediniz, çünkü kılıf sistem fonksiyonunun büyük bir kısmını kapsamaktadır. Yedeklerini uzman satıcınızdan veya ADAC'dan alabilirsiniz.




Araç çocuk koltuğu **kılıfsız** kullanılamaz.



7.1 Сваляне на калъфа

- ❖ Разхлабете коланите колкото може повече (виж 4.2).
- ❖ Отворете закопчалката на колана **17** (натисните червения бутоң).
- ❖ Отворете залепващата закопчалка на предпазителя между краката **21** и го извадете.
- ❖ Преместете подложката за главата **36** в най-долна позиция (виж 4.1).
- ❖ Свалете калъфа на подложката за главата **36**.
- ❖ Отворете копчетата **37** в ляво и дясно на задната част **38** на калъфа.



- ❖ Отворете задната част **38** на калъфа и я положете върху седалката.
- ❖ Промушете коланите през отвора в калъфа.
- ❖ Откачете еластичните кантове на калъфа под ръба на пластмасовата седалка.




7.1 Îndepărțarea husei


- ❖ Slăbiți centurile cât de mult posibil (a se vedea 4.2).
- ❖ Deschideți închizătoarea centurii **17** (apăsați pe butonul roșu).
- ❖ Deschideți închiderea cu bandă velcro de la pernița pentru umeri **21** și scoateți-o.
- ❖ Împingeți tetiera **36** în poziția inferioară (a se vedea 4.1).
- ❖ Scoateți husa tetierei **36**.
- ❖ Deschideți butoanele de apăsare **37** din stânga și dreapta părții din spate **38** a husei.

7.1 Kılıfın çıkarılması

- ❖ Kemerleri mümkün olduğunda gevşetiniz (bkz. 4.2).
- ❖ Kemer kilitini açınız **17** (kırmızı tuşa basınız).
- ❖ Kademe minderindeki **21** havlı kilidi açınız ve çıkartınız.
- ❖ Baş desteği **36** en alt konuma itiniz (bkz. 4.1).
- ❖ Baş desteği **36** kılıfını alınız.
- ❖ Kılıfın arka kısmında **37** sağ ve sol taraftaki düğmeleri **38** açınız.



- ❖ Издърпайте калъфа от долу през отвора на устройството за регулиране на колана **39**.



- ❖ Издеглете закопчалката на колана **17** и края на колана **16** от калъфа.
❖ Издърпайте калъфа малко нагоре и го вдигнете с отвора през подложката за главата **36**.



7.2 Поставяне на калъфа

- ❖ Просто следвайте обратния ред описан в 6.3.
❖ **Внимание!** Уверете се, че коланите не са усукани и са правилно поставени в прореза за колан **12** на калъфа.

- ❖ Trageți husa de jos peste lăcașul elementului de reglare a centurii **39**.

- ❖ Desprindeți închizătoarea centurii **17** și capătul **16** din husă.
❖ Trageți husa puțin mai sus și aşezați-o apoi cu decupajul peste tetieră **36**.

- ❖ Kemer kilidini **17** ve kemer ucunu **16** kılıftan çıkartınız.
❖ Kılıfı bir miktar yukarı çekiniz ve girinti baş desteğiinin **36** üzerine gelecek şekilde geçiriniz.

- ❖ Kılıfı, alt taraftan kemer ayarlayıcısının muhafaza paneli **39** üzerine çekiniz.

- ❖ Kemer kilidini **17** ve kemer ucunu **16** kılıftan çıkartınız.
❖ Kılıfı bir miktar yukarı çekiniz ve girinti baş desteğiinin **36** üzerine gelecek şekilde geçiriniz.


7.2 Kılıfın takılması

- ❖ İşlemleri ters sıralamayla, 6.3'te tarif edilen şekilde uygulayınız.
❖ **Dikkat!** Kemerlerin dönmeden önce kılıftaki kemer yarıklarına **12** düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz.



7.3 Сваляне на коланите (отляво надясно)

❖ Отварят се закопчалките 17 и коланите се разхлабват колкото е възможно (виж 4.2).




❖ На задната страна на столчето бутонът за механизма за регулиране на коланите 14 се натиска и механизъмът за регулиране на височината на коланите 14 се накланя напред.

❖ Халките на подложките на колана за раменете 11 се преместват надолу по водача 31 на механизма за регулиране на височината 14.

❖ Коланите за раменете 10 на гърба на столчето се свалят от свързвашата част 13. Обрнете внимание на свързвашата част 13. Тя не бива да попада зад долната част на столчето (например при дърпане на края на колана 16).

❖ Издърпват се коланите за раменете 10 и халките на меките подложки за раменете 11 от двета прореза 12.

❖ Издърпват се меките подложки 11 от коланите за раменете 10.



7.3 Demontarea centurii (în stânga și în dreapta)

❖ Deschideți centurile 17 și slăbiți-le cât de mult posibil (a se vedea 4.2).

❖ Apăsați în jos pe partea dorsală a cupei scaunului pe tasta elementului de reglare a înălțimii centurii 14 și basculați înspre partea din față elementul de reglare a înălțimii centurii 14.

❖ Apăsați în cele două pernițe pentru umeri 11 de la baza 31 elementului de reglare a înălțimii centurii 14.

❖ Desprindeți centura de la nivelul umerilor 10 de pe partea dorsală a cupei scaunului din piesa de legătură 13. Fiți atenți la piesa de legătură desprinsă 13. Nu trebuie să aluneceți spatele cupei scaunului în partea inferioară a scaunului (de exemplu la trecerea de capătul centurii 16).

❖ Trageți hamurile 10 și în cele două pernițe pentru umeri 11 prin cele două fante 12.

❖ Trageți pernițele pentru umeri 11 de pe hamuri 10.

7.3 Kemerlerin sökülmesi (sol ve sağ)

❖ Kemer kilidini 17 açınız ve kemerleri mümkün olduğunda gevşetiniz (bakınız 4.2).

❖ Koltuğun arka tarafındaki kemer yüksekliği ayarlayıcısının 14 düğmesini bastırınız ve kemer yüksekliği ayarlayıcısını 14 ön tarafta doğru yatırınız.

❖ Şimdi omuz yastığının 11 kemer ilmiklerini kemer yüksekliği ayarlayıcısının 14 bölmesinden 31 aşağıya doğru itiniz.

❖ Omuz kemelerini 10 koltuğun arka tarafındaki bağlantı parçasından 13 çıkarınız.

Bağlı parçasının 13 çıkartılmış olmasına dikkat ediniz. Koltuğun arka tarafından koltuğun altına **kaymamalıdır** (Örn. kemerin ucundan 16 çekme esnasında).

❖ Omuz kemelerini 10 ve omuz yastıklarının 11 kemer halkalarını iki yarıkta 12 çekiniz.

❖ Omuz yastıklarını 11 omuz kemelerinden 10 sıyrınız.

**Долу**

- ❖ Еластичният ръб на калъфите (долната половина) се откача от куките на столчето.
- ❖ Металната част **30**, с която коланът е закрепен за столчето, се хваща и се сваля.



- ❖ Халката на колана на късата страна на металната част **30** се дръпва назад и се откача.
- ❖ Металната част **30** се изважда от халката.



- ❖ Коланът се изважда от страничния прорез **25** на столчето и от калъфа.

Partea inferioară

- ❖ Desprindeți marginea elastică a husei (jumătatea de jos) din cărligele cupei scaunului.
- ❖ Prindeți piesa metalică **30**, care este fixată cu centura pe scoică și scoateți-o.

Alt taraf

- ❖ Kilifin esnek kenarını (Alt kısım) çocuk koltuğundaki kancadan çıkartınız.
- ❖ Kemerin koltukta bağlandığı madeni parçayı **30** tutunuz ve çekiniz.

- ❖ Kemeri halkasını madeni parçanın **30** kısa tarafından geriye itiniz ve çıkartınız.


- ❖ Madeni parçayı **30** kemeri halkasından dışarıya itiniz.

- ❖ Kemerini, çocuk koltuğunun yan tarafındaki yarından **25** ve kiliftan çıkartınız.



7.4 Поставяне на коланите (отляво надясно)

- ❖ Първо се съединяват пластините на закопчалките **19** на двата колана и се фиксираят към закопчалката на колана **17**. (виж 4.4)
- ❖ Нанизва се халката (черен шев) на кълфа и се поставя във външния страничен прорез **25** на столчето.



- ❖ Металната част **30** се поставя в халката на колана черен шев).
- ❖ Халката на колана се закача към дългата страна на металната част **30**.
- ❖ Халката на колана се дърпа назад и се закача за дългата страна на металната част **30**.



- ❖ Дърпайте колана, докато металната част **30** попадне точно в отвора на столчето.

7.4 Montarea centurii (în stânga și în dreapta)

- ❖ Îmbinăți mai întâi capetele de închidere **19** ale ambelor centuri și blocați-le în închizătoarea centurii **17**. (a se vedea 4.4)
- ❖ Înfășurați în ele centurii (îmbinare neagră) în husă și introduceți în fanta laterală exterioară **25** a cupei scaunului.

- ❖ Împingeți piesa metalică **30** pe în ele centurii (îmbinare neagră).
- ❖ Suspundați în ele centurii pe partea mai lungă a piesei metalice **30**.
- ❖ Împingeți înapoi în ele centurii și prindeți pe partea mai scurtă a piesei metalice **30**.

- ❖ Trageți de centură până ce piesa metalică **30** este poziționată dreaptă în decupajul cupei scaunului.

7.4 Kemerlerin monte edilmesi (sol ve sağ)

- ❖ İlk önce her iki kemerin kilit dili **19** bir araya getiriniz ve kemer kilidine **17** oturtunuz (bakınız 4.4).
- ❖ Kemer ilimiğini (Siyah dikiş) kılıfa geçiriniz ve çocuk koltuğuunun dış yan yarığına **25** geçiriniz.
- ❖ Madeni parçayı **30** kemer halkasına (Siyah dikiş) itiniz.
- ❖ Kemer halkasını madeni parçanın uzun tarafına **30** takınız.
- ❖ Kemer halkasını geri itiniz ve madeni parçanın kısa tarafına **30** takınız.

- ❖ Madeni parça **30** koltukta düzgün dayanana kadar kemerden çekiniz.

BG

Упътване за употреба




- ❖ Краят на колана **16** се нанизва на кальфа.
- ❖ Еластичният ръб на кальфите (долната половина) се закача за куките на столчето.
- ❖ Пластмасовата част на кальфа се закопчава към столчето.




Горе

- ❖ Подпънките за раменете **11** се поставят на коланите за раменете **10**. При това коланите **не** бива да се усукват.
- ❖ Коланите за раменете **10** се поставят в двойката прорези **12**.



- ❖ Прекарват се коланите за раменете **10** през задната част на столчето между ограничителния прът **32** и водача **31** на регулиращия механизъм за височината на коланите **14**.



- ❖ Коланите за раменете **10** на задната част на столчето се закачат към свързващата част **13**.
- ❖ Халките на подпънките за раменете **11** се поставят в двойката прорези **12**.

RO

Instrucțiuni de utilizare

- ❖ Înfășurați capătul centurii **16** în husă.
- ❖ Fixați marginea elastică a husei (jumătatea de jos) în cărligele cupei scaunului.
- ❖ Prindeți piesele din plastic de pe husă în decupajele cupei scaunului.

Partea superioară

- ❖ Trageți pernițele pentru umeri **11** de pe hamuri **10**. Pentru aceasta nu inversați pernița pentru umeri.
- ❖ Înfășurați hamurile **10** în cele două fante **12**.

- ❖ Împingeți hamurile **10** pe partea dorsală a cupei scaunului între bara de ghidare **32** și baza **31** elementului de reglare a înălțimii centurii **14**.

TR

Kullanım talimatı


- ❖ Kemerin ucunu **16** kılıftan geçiriniz.
- ❖ Kılıfın esnek kenarını (Alt kısım) çocuk koltuğundaki kancaya sabitleştiriniz.
- ❖ Kılıftaki plastik donanımı koltuğun oyuğuna bastırınız.

Üst taraf

- ❖ Omuz yastıklarını **11** omuz kemerlerine takınız **10**. Bu esnada omuz yastıklarını **değiştirmeyiniz**.
- ❖ Omuz kemerlerini **10** iki yarıktan **12** geçiriniz.

- ❖ Koltuğun arka tarafındaki omuz kemerlerini kemer yüksekliği ayarlayıcısının **14** çevirme kolu **32** ve bölme **31** arasında itiniz.

- ❖ Omuz kemerlerini **10** koltuğun arka tarafındaki bağlantı parçasına **13** takınız.
- ❖ Omuz yastığının **11** kemer ilmiklerini iki yarıktan **12** geçiriniz.



► На задната страна на столчето бутоњт за механизма за регулиране на коланите **14** се натиска и механизъмът за регулиране на височината на коланите **14** се накланя напред.

► Халките на подплънките на колана за раменете **11** се преместват нагоре по водача **31** на механизма за регулиране на височината на коланите **14**.

► Apăsați în jos pe partea dorsală a cupei scaunului pe tasta elementului de reglare a înălțimii centurii **14** și basculați înspre partea din față elementul de reglare a înălțimii centurii **14**.

► Acum împingeți îneltele centurii perniței pentru umeri **11** pe baza **31** elementului de reglare a înălțimii centurii **14**.

► Koltuğun arka tarafındaki kemer yüksekliği ayarlayıcısının **14** düğmesini aşağıya doğru bastırın ve kemer yüksekliği ayarlayıcısını **14** ön tarafta doğru yatırın.

► Şimdi omuz yastığının **11** kemer ilmiklerini kemer yüksekliği ayarlayıcısının **14** bölmesinden **31** iterek takınız.

8. Инструкции за третиране като отпадък

Спазвайте разпоредбите на Вашата страна за третиране на отпадъците.

Обезвреждане на опаковката	
	Контеинер за хартия
Обезвреждане на отделните части	
Кальф	Остатъчна смет, термично оползотворяване
Части от пластмаса	в съответствие с обозначението в предвидения за целта конteinер
Метални части	Конteinер за метали
Лента на предпазния колан	Конteinер за полиестер
Закопчалка и език	Остатъчна смет

8. Indicații privind eliminarea ca deșeuri

Vă rugăm să respectați reglementările naționale privind eliminarea deșeurilor.

Eliminarea ambalajului	Container pentru carton
Eliminarea pieselor componente	
Husă	gunoi, utilizare termică
Piese din material plastic	corespunzător marcajului de pe containerul prevăzut pentru acest lucru
Piese metalice	Container pentru metale
Banda centurii	Container pentru poliester
Cataramă și capete	Gunoi

8. İmha ile ilgili bilgiler

Lütfen ülkenizdeki imha kurallarına dikkat ediniz.

Ambalajın imhası	Mukavva konteyneri
Tek parçaların imhası	
Kılıf	Artık çöp, termik değerlendirme
Plastik parçalar	İşaretlerine göre bunun için öngörülmüş konteynerlere
Madeni parçalar	Metal konteyneri
Kemer bandı	Polyester konteyneri
Kilit & Dil	Artık çöp

9. Седалки за по-големи деца

Britax / RÖMER Детска седалка за автомобил	Изпитание и разрешително съгласно ECE R 44/04	
	Група	Телесно тегло
KID	II + III	15 - 36 kg
KID plus	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 kg

10. 2 години гаранция

За тази детска седалка за автомобил, велосипед и детска количка даваме гаранция за производствени дефекти и дефекти на материалите от 2 години. Гаранционният срок е валиден от деня на покупката. За доказателство пазете попълнената гаранционна карта, подписания от Вас контролен предавателен лист, както и квитанцията за покупката за срока на гаранцията.

При рекламирации към детската седалка се прилага гаранционната карта. Действието на гаранцията се ограничава до детскими седалки за автомобили, велосипеди и детскими колички, които се използват правилно и са върнати чисти в добро състояние.

Гаранцията не покрива:

- естествено износване и щети от прекомерна употреба
- щети от неприсъщо и неправилно

9. Scaunele următoare

Scaune auto pentru copii Britax / RÖMER	Verificare și certificare conform ECE R 44/04	
	Grupă	Greutate corporală
KID	II + III	15 - 36 kg
KID plus	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 kg

10. Garanție 2 ani

Pentru acest scaun pentru copii destinat automobilului/bicicletei/căruciorului vă oferim o garanție pentru defectele de fabricație și material de 2 ani. Perioada de garanție începe în ziua achiziționării. Pentru dovedă să rugăm să păstrați ticketul de garanție completat, verificarea la primire semnată de dumneavoastră precum și chitanța pe toată perioada garanției.

În caz de reclamații certificatul de garanție trebuie să însoțească scaunul pentru copii. Garanția acoperă scaune pentru copii destinate automobilului/bicicletei/căruciorului care au fost manipulate corespunzător și care au fost returnate în stare curată și corespunzătoare.

Garanția nu acoperă:

- semne naturale de uzură și deteriorări datorate solicitării excesive

9. Takip eden koltuklar

Britax/ RÖMER Araç-Çocuk Koltuğu	Test ve kullanım izni, ECE R 44/04 normuna göre	
	Grup	Vücut ağırlığı
KID	II + III	15 - 36 kg
KID plus	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 kg

10. 2 yıl garanti

Bu araç/bisiklet-çocuk koltuğunda / bebek arabasında ortaya çıkabilecek fabrika ve malzeme hataları 2 yıl garanti kapsamı altındadır. Garanti süresi, satın alma tarihinde başlamaktadır. Doldurulmuş garanti kartını, tarafınızdan imzalananın devir kontrolünü ve satın alma makbuzunu garanti süresi boyunca saklayınız.

Şikayet durumunda garanti belgesi çocuk koltuğunun yanında teslim edilmelidir. Garanti hizmeti, kurallara uygun şekilde kullanılmış, temiz ve iyİ durumda geri gönderilmiş araç/bisiklet çocuk koltukları / bebek arabaları için geçerlidir.

Garanti kapsamı dışında kalan durumlar:

- Doğal kullanıma dayalı eskime ve fazla zorlanmadan kaynaklanan hasarlar
- Amacına uygun olmayan veya



използване

Гаранционен ли е случаят или нее?

Материали: Всички наши материали отговарят на високите изисквания по отношение на устойчивост на цветовете при UV-лъчение. Въпреки това материалите избеляват, ако са изложени на УВ лъчение. Тук не става дума за дефекти в материала, а за нормално износване, за което не се поема гаранция.

Закопчалка: Ако има нередности при функционирането на закопчалката на колана, то те се дължат в повечето случаи на замърсявания, които могат да се почистят. При боравене със седалката се придържайте към инструкцията за ползване.

При гаранционен случай се обръщайте незабавно към Вашия специализиран търговец. Той ще Ви помогне със съвет и съдействие. При обработване на рекламационни искове се използват специфични за продукта амортизационни норми. Тук ние посочваме намиращите се при търговеца Общи търговски условия.

Употреба, поддържане и техническо обслужване

Детската седалка за автомобил/велосипед /детска количка трябва да се използва съгласно инструкцията за ползване. Изрично посочваме, че могат да се използват само оригинални принадлежности или резервни части.

deteriorările datorită utilizării inadecvate sau necorespunzătoare

Ce acoperă garantia?

Materiale: Toate materialele noastre îndeplinește cerințele ridicate în ceea ce privește rezistența culorii împotriva razelor ultraviolete. Cu toate acestea, toate materialele se decolorizează dacă sunt expuse razelor ultraviolete. Aici nu este vorba de un defect de material ci de semne de uzură pentru care nu este aplicată garanția.

Închizătoare: Dacă apar defectiuni de funcționare ale închizătorii centurii, atunci acestea se datoră căruia acumulărilor de murdărie care pot fi spălate. Vă rugăm să consultați în acest scop modul de abordare din instrucțiunile de utilizare.

În cazul unei reclamații privind garanția vă rugăm să vă adresați neapărat distribuitorului dumneavoastră. Aceasta vă poate sta la dispoziție cu indicații și suport. În cazul prelucrării reclamațiilor se aplică rate de depreciere ale produsului specific. Aici vă recomandăm să consultați termenii și condițiile generale care sunt disponibile de la distribuitorul dumneavoastră.

Utilizare, îngrijire și întreținere

Scaunul pentru copii destinat automobilului/bicicletei/căruciorului trebuie să fie manipulat corespunzător instrucțiunilor de utilizare. Subliniem faptul că trebuie să utilizați numai accesorii respectiv piese de schimb originale.

kurallara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasarlar

Garanti kapsamında mı, değil mi?

Kumaşlar: Tüm kumaşlarımız rengin UV ışınlarına karşı dayanıklılığı hususunda yüksek kaliteye sahiptir. Fakat UV-ışınlarına maruz kalan tüm kumaşların rengi solmaktadır. Burada malzeme hatası söz yoktur, tersine normal aşınma söz konusudur ve garanti kapsamı dışındadır.

Kilit: Kemer kılıdında fonksiyon hatası olmuşsa, bu hata genellikle temizleme işlemiyle ortadan kaldırılabilecek kirlenmelere dayanmaktadır. Lütfen kullanım talimatındaki açıklamalara uyunuz.

Garanti durumunda derhal yetkili satıcınızla başvurunuz. Size yardımcı olacaktır. İşleme alınan şikayet taleplerinde ürüne özel amortisman nispeti uygulanmaktadır. Bu hususta, satıcınızda bulunan genel ticari koşullara bakınız.

Kullanım, Bakım ve Onarım

Araç/bisiklet-çocuk koltuğu / bebek arabası kullanım talimatında açıklanan şekilde kullanılmalıdır. Sadece orijinal aksesuar ve/veya yedek parça kullanılması gerektiğine katı olarak dikkatinizi çekerez.

11. Гаранционна карта / Предавателен контролен лист

Име: _____

Адрес: _____

Пощенски код: _____

Населено място: _____

Телефон (с код): _____

E-Mail: _____

Детска седалка за автомобил/за велосипед / детска количка: _____

Номер на изделието: _____

Цвят на плата (десен): _____

Принадлежности: _____

Дата на покупка: _____

Купувач (подпис): _____

Търговец: _____

Предавателен контролен лист:

1. Пълнота

проверени
в изправност

Проверих детската седалка за автомобил/велосипед / детска количка и се уверих, че седалката се предава окомплектована и че всички функции действат пълноценно.

2. Проверка на
функциите

- устройство за
регулиране на
седалката

проверени
в изправност

Получих достатъчна
информация за продукта и
неговите функции преди
покупката и се запознах с
инструкциите за
поддържане и техническо
обслужване.

- регулиране на
системата колани

проверени
в изправност

3. неповреденост

- проверка на
седалката

проверени
в изправност

- проверка на
текстилните части

проверени
в изправност

- проверка на частите
от пластмаса

проверени
в изправност

Търговец печат

11. Tichet de garanție / verificare la primire

Nume: _____

Adresă: _____

Cod poștal: _____

Localitate: _____

Telefon (cu prefix): _____

E-Mail: _____

Scaun pentru copii
destinat
automobilului/
bicicletei/căruciorului: _____

Număr articol: _____

Culoare material
(model): _____

Accesorii: _____

Data achiziționării: _____

Client (semnătură): _____

Distribuitor: _____

Verificare la primire:

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Caracter complet | <input type="radio"/> verificat
în ordine | <input type="radio"/> Am verificat scaunul pentru copii destinat automobilului/bicicletei/căruciorului și m-am asigurat că scaunul a fost predat în stare completă și că funcționează corespunzător. |
| 2. Verificarea funcționării | <input type="radio"/> verificat
în ordine | <input type="radio"/> Am obținut informații suficiente privind produsul și funcțiile sale înainte de achiziționare și am luat la cunoștință indicațiile privind îngrijirea și întreținerea. |
| - Mecanismul de reglare a scaunului | <input type="radio"/> verificat
în ordine | |
| - Ajustarea centurii | <input type="radio"/> verificat
în ordine | |
| 3. Caracterul integru | | |
| - verificarea scaunului | <input type="radio"/> verificat
în ordine | |
| - verificarea materialelor | <input type="radio"/> verificat
în ordine | |
| - verificarea pieselor din material plastic | <input type="radio"/> verificat
în ordine | |

Stampila distribuitorului

11. Garanti Kartı / Devir Kontrolü

İsim: _____

Adres: _____

Posta kodu: _____

Şehir: _____

Telefon
(alan kodu ile):

E-Posta:

Araç/Bisiklet-
Çocuk Koltuğu /
Bebek Arabası:

Ürün-Numarası:

Kumaş rengi
(deseni):

Yedek Parça:

Devir Kontrolü:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Eksiksizlik | <input type="radio"/> denetlendi
tamam | <input type="radio"/> Araç/bisiklet çocuk koltuğunu / bebek arabasını kontrol ettim ve bana eksiksiz olarak teslim edildiğine kanaat getirdim, tüm fonksiyonlar tam olarak görevini yerine getirmektedir. |
| 2. Fonksiyon kontrolü | | |
| - Koltuk ayar mekanizması | <input type="radio"/> denetlendi
tamam | <input type="radio"/> Satın almadan önce ürün ve fonksiyonları hakkında yeterli bilgi edindim ve bakım ve onarım talimatlarını öğrendim. |
| - Kemer elemanı ayarı | <input type="radio"/> denetlendi
tamam | |
| 3. Sağlamlık | | |
| - Koltuğun kontrolü | <input type="radio"/> denetlendi
tamam | |
| - Kumaş parçaların kontrolü | <input type="radio"/> denetlendi
tamam | |
| - Plastik parçaların kontrolü | <input type="radio"/> denetlendi
tamam | |

Satin almış tarihi: _____

Satin alan (İmza): _____

Satıcı: _____

Satıcının mührü

Kasutusjuhend

Meil on hea meel, et meie VERSAFIX tohib olla teie lapse kaaslaseks tema uuel eluetapil.

Oma lapse õigesti kaitstmiseks peate VERSAFIX kindlasti kasutama ja paigaldama nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Kui teil peaks veel küsimusi kasutamise kohta tekkima, pöörduge palun meie poole.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Sisukord

1. Katsetamine, sertifitseerimine, sobivus	2
2. Kasutamine sõidukis 3	
2.1 ISOFIX-kinnitusega	3
2.2 ISOFIX-kinnitusega ja TopTether®-kinnitusega (universaalne)	4
2.3 ilma ISOFIX-kinnituseta (universaalne)	5
3. Sõidukisse paigaldamine ja sõidukist eemaldamine	6
3.1 ISOFIX-kinnitusega	6
3.2 ISOFIX-kinnitusega ja TopTether-kinnitusega (universaalne)	9
3.3 ilma ISOFIX-kinnituseta (universaalne)	15
4. Lapse kinnitamine	18
4.1 Ölarihmade reguleerimine....	18
4.2 Rihmade vabastamine	19

Lietošanas instrukcija

Mēs priečjamies, ka mūsu VERSAFIX drīkst droši pavadīt Jūsu bērnu jaunā dzīves posmā.

Lai varētu pareizi pasargāt Jūsu bērnu, VERSAFIX ir jālieto un jāinstalē tā, kā rakstīts šajā instrukcijā.

Ja ir vēl kādi jautājumi par lietošanu, lūdzam griezties pie mums.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Saturs

1. Pārbaude, sertifikāts, piemērotība.....	2
2. Izmantošana transportlīdzeklī	3
2.1 ar ISOFIX stiprinājumu	3
2.2 ar ISOFIX stiprinājumu un TopTether® enkurojumu (universāls)	4
2.3 bez ISOFIX stiprinājuma (universāls)	5
3. Iemontēšana un demontāža transportlīdzeklī	6
3.1 ar ISOFIX stiprinājumu	6
3.2 ar ISOFIX stiprinājumu un TopTether enkurojumu (universāls)	9
3.3 bez ISOFIX stiprinājuma (universāls)	15
4. Bērna drošība	18
4.1 Plecu jostu noregulēšana	18
4.2 Jostas atlaišana valīgi	19
4.3 Jostas nospriegošana	19

Naudojimo instrukcija

Labai džiaugiamės, kad mūsų VERSAFIX jūsų vaikų galés saugiai lydėti jo naujuoju gyvenimo etapu.

Tam, kad jūsų vaikas būtų patikimai saugomas, VERSAFIX būtina naudoti ir montuoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.

Jei jums dar kyla klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į mus.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Turinys

1. Patikra, aprobacija, tinkamumas	2
2. Naudojimas transporto priemonėje	3
2.1 su ISOFIX įtvirtinimu	3
2.2 su ISOFIX įtvirtinimu ir TopTether® inkaravimo sistema (universalus)	4
2.3 be ISOFIX įtvirtinimo (universalus)	5
3. Sumontavimas ir išmontavimas	6
3.1 su ISOFIX įtvirtinimu	6
3.2 su ISOFIX įtvirtinimu ir TopTether inkaravimo sistema (universalus)	9
3.3 be ISOFIX įtvirtinimo (universalus)	15
4. Jūsų vaiko apsauga	18
4.1 Pečių diržų priderinimas	18
4.2 Diržų atpalaidavimas	19
4.3 Diržų įtempimas	19

4.3	Rihmade pingutamine	19
4.4	Lapse kinnitamine turvavööga	19
4.5	Turvavöö pandla toimimine ...	21
4.6	Kontroll-leht: lapse õige kinnitamine	23
5.	Istumine/puhkamine/lamamine – reguleeritav istme kest	23
6.	Üldised märkused	24
7.	Hooldusjuhised	27
7.1	Katte eemaldamine	28
7.2	Katte peale tömbamine	29
7.3	Rihmade eemaldamine (vasakul ja paremal)	30
7.4	Rihmade paigaldamine (vasakul ja paremal)	32
8.	Märkused jäätmekäitluse kohta .	34
9.	Järgmised turvaistmed	35
10.	2 aastat garantii	35
11.	Garantiikaart / üleandmis- vastuvõtmisleht	37
4.4	Bērna piesprādzēšana	19
4.5	Jostas fiksatora darbība	21
4.6	Bērna drošības pārbaude	23
5.	Sēdus / slīpi / gulus - regulējams sēdeklīša ieliktnis	23
6.	Vispārīgi norādījumi	24
7.	Norādījumi par apkopi	27
7.1	Pārvalka noņemšana	28
7.2	Pārvalka uzvilkšana	29
7.3	Jostu demontāža (kreisajā un labajā pusē)	30
7.4	Jostu montāža (kreisajā un labajā pusē)	32
8.	Norādes par utilizāciju	34
9.	Nākamie sēdeklīši	35
10.	2 gadu garantija	35
11.	Garantijas talons / Izsniegšanas pārbaudes karte	38
4.4	Vaiko prisegimas diržais	19
4.5	Diržu spynelēs veikimas.....	21
4.6	Kontrolinis tinkamos vaiko apsaugos sārašas	23
5.	Sēdējimas / poilsis / gulējimas – regulējuojama sēdynē	23
6.	Bendrosios pastabos	24
7.	Prieziūros nurodymai	27
7.1	Užvalkalo nuvilkimas	28
7.2	Užvalkalo užvilkimas	29
7.3	Diržu išmontavimas (kairēje ir dešinēje)	30
7.4	Diržu sumontavimas (kairēje ir dešinēje)	32
8.	Išmetimo nuorodos	34
9.	Tolesnēs sēdynēs	35
10.	2 metų garantija	35
11.	Garantijos kortelē/ perdavimo čekis	39

1. Katsetamine, sertifitseerimine, sobivus

Britax/ RÖMER Laste turvaiste	Katsetatud ja sertifitseeritud vastavalt standardile ECE* R 44/04	
	Rühm	Kehakaal
VERSAFIX	I	9 kuni 18 kg

*ECE = Euroopa turvavarustuse standard

1. Pārbaude, sertifikāts, piemērotība

Britax / RÖMER Bērnu auto- sēdeklītis	Pārbaude un sertifikāts ECE* R 44/04	
	Grupa	Ķermeņa svars
VERSAFIX	I	9 līdz 18 kg

*ECE = Eiropas standarts par drošības
aprīkojumu

1. Patikra, aprobacija, tinkamumas

Britax / RÖMER Automobilin ē vaiko sēdynē	Patikra ir aprobacija atlīkta remiantis ECE* R 44/04	
	Grupē	Kūno masē
VERSAFIX	I	nuo 9 iki 18 kg

*ECE = Eiropas standarts, taikomas saugos
īrangai



2. Kasutamine sõidukis

Turvaistet VERSAFIX on lubatud paigaldada kolmel erineval moel:



2.1 ISOFIX-kinnitusega



Tähtis!

ISOFIXiga kinnitamiseks on vaja **sõidukipetsifilist sertifikaati**. Palun pöörake seetõtu kindlasti tähelepanu kaasasolevale **sõidukite nimekirjale**. Seda täiendaate jooksvalt. Vajadusel saadame Teile meeeldi kõige ajakohasema tüüpide nimekirja. Või tutvuge sellega meie kodulehel: www.britax.eu / www.roemer.eu

sõidusuunas	jah
istmetel koos: ISOFIX-kinnituspunktidega (istme ja seljatoe vahel)	jah

2. Izmantošana transportlīdzeklī

VERSAFIX ir sertificēts trim dažādiem montāžas veidiem:

- ar ISOFIX stiprinājumu
- ar ISOFIX stiprinājumu un TopTether®enkurojumu (universāls)
- bez ISOFIX stiprinājuma (universāls)
- be ISOFIX jtvirtinimo (universalus)

2.1 ar ISOFIX stiprinājumu



Svarīgi:

Nostiprinājumam ar ISOFIX nepieciešams **transportlīdzeklim specifisks sertifikāts**. Tāpēc, lūdzu, noteikti ievērojiet pievienotu **transportlīdzekļu veidu sarakstu**. Tas tiek nepārtrauktī papildināts. Nepieciešamības gadījumā mēs Jums labprāt nosūtīsim aktuālo veidu sarakstu. Vai arī ieskatieties mūsu mājas lapā:
www.britax.eu / www.roemer.eu.

braukšanas virzienā	jā
uz sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājuma punktiem (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni)	jā

2. Naudojimas transporto priemonėje

VERSAFIX leidziami montuoti trimis skirtingais būdais:

- su ISOFIX jtvirtinimu
- su ISOFIX jtvirtinimu ir „TopTether“® inkaravimo sistema (universalus)
- be ISOFIX jtvirtinimo (universalus)

2.1 Su ISOFIX jtvirtinimu



Svarbu:

ISOFIX jtvirtinimui reikia **aprobacijos atsižvelgiant į automobilį**. Būtinai atsižvelkite į pridedamą **modelių sąrašą**. Jis yra nuolat papildomas. Jei reikia, galime jums atsiųsti galiojančią modelių sąrašą. Arba prašom apsilankytī mūsų interneto svetainėje: www.britax.eu / www.roemer.eu

važiavimo kryptimi	taip
ant sėdynių su: ISOFIX tvirtinimo taškais (tarp sédimosios dalies ir atlošo)	taip

2.2 ISOFIX-kinnitusega ja *TopTether*^{*}-kinnitusega (universaalne)



2.2 ar ISOFIX-stiprinājumu un *TopTether*^{*}enkurojumu (universāls)



2.2 Su ISOFIX-jtvirnimu ir *TopTether*^{*}inkaravimo sistema (universalus)



Tähtis!

Kinnitamine ISOFIX ja *TopTether*^{*} kinnitustega on standardi ECE R 44/04 kohaselt lubatud kõigis ISOFIX- ja *TopTether*-kinnitussüsteemidega varustatud sõidukites. Palun vaadake sõiduki kasutusjuhendist, milliseid istmeid on lubatud kasutada ISOFIXi suuruskategooria **B₁** ja turvaistme kaaluklassi **9–18 kg** puhul.

Svarīgi:

Stiprinājums ar ISOFIX un *TopTether*^{*} enkurojumu ir sertificēts atbilstoši ECE R 44/04 visiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ISOFIX un *TopTether* enkurojuma sistēmām. Lūdzu, izlasiet savu transportlīdzekļa rokasgrāmatā, kuras sēdvetas ir sertificētas lietošanai ar ISOFIX izmēra **kategoriju B₁** un bērnu sēdeklīša **svara kategoriju 9 -18 kg**.

Svarbu:

jtvirnimu su ISOFIX ir *TopTether*^{*} inkaravimo sistema, remiantis standartu ECE R 44/04, leidžama naudotis automobiluose, kuriuose īrengtos ISOFIX ir „*TopTether*“ inkarīnēs tvirtinimo sistemos. Savo automobilio eksploatacijā vadove paieškokite informacijas apie su ISOFIX **dydi** **kategorija B₁** ir **9–18 kg** svorio kategorijos) vaikų sēdynēmis leidžamas naudoti sēdynes.

**TopTether* = turvavöö täiendavaks kinnitamiseks (ei ole standardkomplektis; saadaval lisavarustusena)

**TopTether* = drošības josta papildu nostiprināšanai (nav pieejama sērīveidā; jāpasūta kā papildu aksesuārs)

sõidusuunas	jah
istmetel koos: ISOFIX-kinnituspunktidega (istme ja seljatoe vahel) ja TopTether-kinnituspunktidega (tagaakna riilil või põrandal või seljatoe taga)	jah

braukšanas virzienā	jā
uz sēdekļiem ar ISOFIX stiprinājuma punktiem (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni) un TopTether stiprinājuma punktiem (uz cepuru plauktu vai grīdas, vai aiz muguras atzveltnes)	jā

važiavimo kryptimi	taip
ant sēdyni su: ISOFIX tvirtinimo taškais (tarp sēdimosios dalies ir atlōso) ir „ TopTether “ inkaravimo taškais (ant lenytyns prie užpakalinio stiklo arba ant grindy arba uz atlōso)	taip

2.3 ilma ISOFIX-kinnitusesta (universaalne)

1) heaks kiidetud vastavalt standardile ECE R 16 (või võrdväärsele standardile), aratutavalt nt ringi sees asuva "E" tähe abil turvavöö sildil.


2) Kasutamine on lubatud üksnes tahapoole suunatud autoistmel (nt furgoon, minibuss), millel on samuti lubatud transportida täiskasvanuid. Iste ei tohi olla turvapadja vahetus möjutusoni.

3) Eesmisse turvapadjaj korrak. Autooste lükata kaugelja taha, vajadusel arvestage märkustega sõiduki kasutusjuhendis.

4) Kasutamine võimalik, kui olemas on 3-punktiline turvavöö.



5) 2-punktilise kinnitusega turvavöö kasutamine töstab oluliselt lapse vigastuste ohtu õnnetusjuhtumi korral.



sõidusuunas	jah
sõidusuunale vastu	ei 2)
2-punktilise turvavööga	ei 5)
3-punktilise turvavööga 1)	jah
kõrvalistuja istmel	jah 3)
äärimistel tagaistmetel	jah
keskmisel tagaistmel	ei 4)

Palume järgida sõiduki käsiraamatut üldiseid nõuandeid lasteistme kasutamiseks, iseäranis turvapatjadega seoses.

2.3 bez ISOFIX stíprinājuma (universāls)

1) tikai saskaņā ar ECE R 16 (vai tam pielīdzināmu standartu) sertificēt, piem., atpažīstams pēc apvilkta "E", "e" uz drošības jostas pārbaudes etiketes.

2) Izmantošana uz sēdeklā, kas ir vērts pretēji braukšanas virzienam (piem., minivens/minibuss), ja atlauta vienigi tad, ja tas ir atlauts arī pieaugušo pārvadāšanai. Uz sēdeklī nedrīkst tieši iedarboties gaisa spilvens.

3) ja ir priekšējais gaisa spilvens: Sēdeklī atlūtum tālu uz aizmuguri, skafīt norādi transporflīdzekļa rokasgrāmatā

4) Izmantošana īespējamā, ja ir 3 punktu drošības josta.



5) 2 punktu drošības jostas lietošana ievērojami paaugstina Jūsu bērna savainošanās risku satiksmes negādījumā.

braukšanas virzienā	jā
pretēji braukšanas virzienam	nē 2)
ar 2 punktu drošības jostu	nē 5)
ar 3 punktu drošības jostu 1)	jā
uz blakus sēdeklā	jā 3)
uz aizmugurējā sēdeklā	jā ārmalā
uz aizmugurējā sēdeklā vidū	nē 4)

Lüdzu, ievērojet automašīnas rokasgrāmatā minētos vispārējos norādījumus par bērnu autosēdeklīša izmantošanu, ut īpaši apvienojumā ar gaisa spilveniem.

2.3 Be ISOFIX įtvirtinimo (universalus)

1) Aprobuatot tiks pagal ECE R 16 (arba analogiška standartu), kuris, pvz., atpažīstamas pagal patikros etiketę su „E“, „e“. pavaidzduotomis apskritimē ant diržo.

2) Naudojoti leidžiamas tik ant prieš važiavimo kryptį pasuktos transporto priemonės sedyňai (pvz., autogurono, mikroautobuso), kuri pritaikyta ir suaugusiems vežti. Sedyňai negali būti tvirtinama oro pagalvės veikimo zonoje.

3) Jei yra priekinė oro pagalvė: sedyňai pastumkite tollyn atgal arba atsižvelkite į transporto priemonės vadove esantį nurodymą.

4) Naudoti galima, jei įtaisytais 3 sujungimo tašku diržas.



5) Naudojant 2 sujungimo taškų diržą ženkliai padidėja jūsų vaiko sužalojimo pavojus įvykus avarijai.




važiavimo kryptimi	taip
prieš važiavimo kryptį	ne 2)
su 2 sujungimo taškų diržu	ne 5)
su 3 sujungimo taškų diržu 1)	taip
ant priekinės keleivio sedyňės	taip 3)
ant užpakalinės sedyňių	taip
ant vidurinės užpakalinės sedyňės	ne 4)

Laikykites bendrujų nurodymų dėl automobilinių vaiko sedyňių naudojimo, ypač kai yra įrengtos saugos oro pagalvės, pateikiama transporto priemonės vadove.

3. Sõidukisse paigaldamine ja sõidukist eemaldamine

3.1 ISOFIX-kinnitusega

Õlarihmade reguleerimise järel (vt 4.1) kinnitage laste turvaistse ISOFIX-kinnitusega järgmiselt.



1. ISOFIXi ette valmistamine

► Kinnitage kaks paigaldusabi klöpsudega* **1** autoistme mõlema ISOFIX-kinnituspunktide **28** peale (istme ja seljatoe vahel). Ava peab olema suunaga üles.

► Tõmmake rohelisest pidemest **2** mõlemad lukustushooavad **3** kuni lõpuni välja.

► Suruge roheline lukustusnupp **5** ja punane vabastusnupp **6** mõlemal pool üksteise vastu ja eemaldage lukustushooova kaitse **33**.

* Paigaldusabid hõlbustavad paigaldamist koos ISOFIXiga ja vältivad istmekatte kahjustusi. Kui te ei vaja, eemaldage need ja hoide alles. Klapitavate seljatugegede sõidukites tuleb paigaldusabid enne alla klappimist eemaldada. Rikked põhjustavad tavaselset paigaldusabide ja konksude määrdumine. Abiks võib olla nimetatud mustuse kõrvvaldamine.

3. Iemontēšana un demontāža transportlīdzeklī

3.1 ar ISOFIX stiiprinājumu

Pēc plecu jostu pielāgošanas (skat. 4.1) nostipriniet bērnu autosēdekļi ar ISOFIX šādā veidā:



1. Sagatavojet ISOFIX

► Piespraudiet abas palīgierīces* **1** abos sēdekļa ISOFIX stiiprinājuma punktos **28** (starp sēdvirsmu un muguras atzveltni). Izgriezuma pusei jābūt uz augšu.

► Ar zojo rokturi **2** izvelciet līdz galam abus fiksēšanas stiepus **3**, līdz tie nofiksējas.

► Abās pusēs spiediet vien pret otru zojo drošības pogu **5** un sarkano atlaišanas pogu **6** un izņemiet fiksēšanas stieņa aizsargu **33**.

* Palīgierīces atvieglo montāžu ar ISOFIX un novērš sēdekļa pārvalka bojājumus. Ja tās netiek lietotas, tās ir jānōgem un rūpīgi jāuzglabā. Transportlīdzekļos ar atlakāmām muguras atzveltnēm pirms atlīšanās palīgierīces ir jānōgem.

Novērojame funkcionālie traucējumi parasti ir saistīti ar netīrumu palīgierīces un pie āķa. Šādos gadījumos var pašdzēt iztīrišana.

3. Sumontavimas ir išmontavimas

3.1 Su ISOFIX ītvirtinimu

Priderinē pečiļi diržus (žr. 4.1), vaiko sēdynē su ISOFIX tvirtinkite taip:



1. ISOFIX paruošimas

► Uzfiksokite abu pagalbinus jivedimo ītaisus* **1** abiejose ISOFIX automobilī sēdynēs tvirtinimo taškuose **28** (tarp sēdimos daliess ir atlošo). Išémots turi būti nukreiptos į viršu.


► Suémē už žalios rankenos **2** iki fiksatoriaus ištraukite abi fiksavimo gembes **3**.

► Suspauskite žaliā saugos mygtukā **5** ir raudonā atleidimo mygtukā **6**, esančius ant abiejų fiksavimo gembų ir nuimkite fiksavimo gembų apsaugą **33**.


* Pagalbinai jivedimo ītaisai palengvina montāvīmu su ISOFIX, todēļ išvengiama sēdynēs užvalkalo pažēidīmu. Jei jie nenaudojami, juos reikia nuimti ir tvarkingai saugoti atēciālā. Jei transports priemonēje yra atlenkiamas atlošas, pagalbinus jivedimo ītaisus prieš atlenkiant būtina nuimti.

Galimus veikimo sutrikumus dažniausiai sukelia nešvarumai pagalbiuose jivedimo ītaisuose ir kablikuose. Taigi tereikia pašalinti nešvarumus.






Suruge mõlema ISOFIX-lukustushooava **3** rohelist lukustusnuppu **5** ja punast vabastusnuppu **6** üksteise vastu. **Nõuanne!** Nõnda tagate, et ISOFIX-lukustushooabade **4** mõlemad haagid on lahti ja kasutusvalmis.




Asetage mõlemad lukustushooavad **3** mõlema paigaldusabi **1** ette.




2. ISOFIXi lukustamine

Lükake mõlemad ISOFIX-lukustushooavad **3** paigaldusabidesse **1**, kuni ISOFIX-lukustushooavat **3** lukustuvad mõlemal pool. „KLÖPS!“
Ettevaatust! Röhelist lukustusnuppu **5** peab olema nüüd mõlemal pool näha.



Pie abiem ISOFIX fiksēšanas stieņiem **3** spiediet vienu pret otru zajo drošības pogu **5** un sarkano atlaišanas pogu **6**.

Padoms! Tā jūs panākat, ka abu ISOFIX fiksēšanas stieņu **4** āķi atveras un gatavi darbam.



Abus fiksēšanas stieņus **3** novietojiet tieši pirms abām palīgierīcēm **1**.

Suspauskite žaliā saugos mygtukā **5** ir raudonā atlaidimo mygtukā **6**, esančius ant abiejų ISOFIX fiksavimo gembī **3**.

Patarimas! Taip įsitikinsite, ar abu ISOFIX fiksavimo gembī **4** kabluiukai yra atidaryti ir darbinės parengties.

Suspauskite žaliā saugos mygtukā **5** ir raudonā atlaidimo mygtukā **6**, esančius ant abiejų ISOFIX fiksavimo gembī **3**.

Patarimas! Taip įsitikinsite, ar abu ISOFIX fiksavimo gembī **4** kabluiukai yra atidaryti ir darbinės parengties.

2. ISOFIX notiksēšana

Iebīdiet abus ISOFIX fiksēšanas stieņus **3** palīgierīcēs **1**, līdz ISOFIX fiksēšanas stieņi **3** iefiksējas **abās pusēs**. "KLIKŠ!"
Uzmanību! Tagad **abās** pusēs jābūt redzamai zālajai drošības pogai **5**.



2. ISOFIX užfiksavimas

Stumkite abi ISOFIX fiksavimo gembes **3** į pagalbinus įvedimo įtaisus **1**, kol ISOFIX fiksavimo gembēs **3** **abiejose pusēse** užsifiksuos. „SPRAGT!“



Atsargiai! **Abejose** pusēse turi matytis tik žalias saugos mygtukas **5**.



☞ Lükake auto turvaistet sellest mõlemalt poolt kinni hoides tugeva ja ühtlase jõuga seljatoe suunas.



☞ Kindla asendi kontrollimiseks tömmake seda mõlemast küljest.

Ettevaatust! Rohelist lukustusnuppu **5** peab nüüd mõlemal pool näha olema.

☞ Stingri un vienmērīgi spiežot abas puses, pabīdīt bērnu autosēdeklīti muguras atzveltnes virzienā.

☞ Automobilinē vaiko sēdynē tvirtai ir tolgai iš abiejū pusij stumkite link atlošo.

Õige paigaldamise kontroll-leht

Kontrollige oma lapse turvalisuse huvides, et...

- laste turvaiste on sõidukisse kindlalt paigaldatud,
- istme kesk on **mõlemal pool** lukustushooabadega lukustunud ISOFIX-kinnituses.

Eemaldamine

☞ ISOFIX-kinnituse vabastamiseks suruge rohelist lukustusnuppu **5** ja punast vabastusnuppu **6** üksteise vastu kõigepealt ühel pool, siis teisel pool. Lukustushooavad **3** vabanevad.



Pareizas montāžas pārbaude

Jūsu bērna drošības dēļ pārbaudiet, vai...

- bērnu sēdeklīts ir stingri iemontēts transportlīdzeklī.
- sēdeklīša ieliktnis **abās pusēs** ir iefiksējies ISOFIX stiprinājumos ar fiksēšanas stieniem.



Demonātāža

☞ Lai ISOFIX stiprinājumu atbrīvotu, spiediet vienu pret otru jaļo drošības pogu **5** un sarkanu atlaišanas pogu **6** - no sākuma atlaišanas stieni **3** pārējā pusē. Fiksēšanas stieni **3** atbloķējas.



Kontrolinīs tinkamo sumontavimo sārašas

Užtirkindami savo vaiko saugumā patirkinkite, ar...

- vaiko sēdynē gerai prītvirinta transporto priemonēje,
- sēdynēs jdéklas **abiejose pusē** fiksavimo gembēmis yra užsifiksavēs ISOFIX ītvirinime.



Išmontāvimas

☞ Norēdami atlaisvinti ISOFIX ītvirinimā, suspauskite žaliā saugos mygtukā **5** ir raudonā atlēdimo mygtukā **6** – pirmiausiai vienoje pusē, po to – kitoje. Fiksavimo gembēs **3** atspalaiduos.



3.2 ISOFIX-kinnitusega ja *TopTether*-kinnitusega (universaalne)



TopTetheri kasutamise eelised

TopTetheriga varustatud VERSAFIX mudel võimaldab luua stabiilset ühendust ISOFIXiga kinnitatud laste turvaistme ja autoistme vahel. Seeläbi on vigastuste ohtu võimalik veelgi vähendada.

Seepärast võib VERSAFIXi ilma sõidukspetsifilise sertifitseerimiseta kasutada kõigis ISOFIX- ja *TopTether*-kinnitussüsteemidega varustatud sõidukites. Põrake siinkohal tähelepanu sõiduki kasutusjuhendis toodud märkustele.

TopTether asub VERSAFIXi istme kesta tagaküljel asuva tasku sees. Kui ostsite VERSAFIXi ilma *TopTether*-kinnituseta, võite selle juurde osta. Vajalikud tarvikud saate oma edasimüüjalt.

TopTether-kinnitus sõidukis.

Kui Teie sõiduk on varustatud *TopTether*-metallkinnitusega, asub see kas:

- tagaakna riulil
- põrandal
- seljatoe taga

Põrake siinkohal tähelepanu sõiduki kasutusjuhendis toodud märkustele.

3.2 ar ISOFIX stíprinājumu un *TopTether* enkurojumu (universāls)



TopTether izmantošanas priekšrocībās

VERSAFIX variants ar *TopTether* jauj izveidot stabilizējošu papildu savienojumu starp sēdekli un bērnu autosēdeklīti, kas nostiprināts ar ISOFIX. Tādā veidā var vēl vairāk samazināt savainojumu gūšanas risku.

Tādēj VERSAFIX var izmantot bez transportlīdzeklim specifiska sertifikāta visos transportlīdzekļos ar ISOFIX un *TopTether* enkurojumu sistēmu. Ievērojet norādījumus sava transportlīdzekļa rokasgrāmatā.

TopTether atrodas auduma somiņā pie VERSAFIX sēdeklīša ieliktā aizmugures augšējās malas. Ja Jūs esat iegādājies VERSAFIX bez *TopTether*, Jūs to varat uzstādīt vēlāk kā papildaprīkojumu. Nepieciešamos piederumus var iegādāties pie sava specializētā tirgotāja.

TopTether enkurojums transportlīdzeklī:

Ja Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar *TopTether* metāla enkurojumu, tas atrodas vienā no šīm vietām:

- uz cepuru plauktka
- uz grīdas
- aiz muguras atzveltnes

3.2 Su ISOFIX ītvirtinimu ir *TopTether* inkaravimo sistema (universalus)



Privalumai naudojantis *TopTether*

VERSAFIX modelis su *TopTether* – tai papildomas stabilesnis sujungimas tarp vaiko sēdynēs, prīvīrtintos su ISOFIX, ir automobilio sēdynēs. Taip sužeidīmu rizika sumazinama dar labiau.

Todēl VERSAFIX galima naudoti visuose automobiliuose, kuriuose yra ISOFIX ir *TopTether* inkaravimo sistema (nereikia nuo automobilio prieklausančios aprobacijos). Laikykitės nurodymų, pateikiámų jūsų automobilio vadove.


TopTether yra medžiaginame jādēkle viršutinēje VERSAFIX galinėje sēdynēs briaunoje. Jeigu VERSAFIX jisigjote be *TopTether*, šią sistemą galite jisirengti papildomai. Reikiamų priedų jisgysite specializuotose parduotuvėse.

„*TopTether*“ inkaravimo sistema automobilije:

Jeigu jūsų automobiliyje yra įrengta metalinė *TopTether* inkaravimo sistema, ji yra šioje vietoje:

- ant lentynos prie užpakalinio stiklo,
- ant grindų,
- už atlošo.

Mitte mingil juhul ei tohi Te sõidukit ise ümber ehitama hakata (nt puurida, kruvida või paigaldada muid kinnitusi). Ärge kunagi kinnitage *Top Tether* kohta, mida autotootja ei ole selleks soovitanud. Kui *Top Tether* avarii ajal lahti tuleb, võib see vigastada autos olevald reisijaid.



Ölarihmade reguleerimise järel (vt 4.1) kinnitage laste turvaiste ISOFIX- ja *TopTether*-kinnitusega järgmiselt.

1. ISOFIXi ette valmistamine

- ↳ Kinnitage kaks paigaldusabi klöpsudega*
 - 1** autoistme mõlema ISOFIX-kinnituspunkti **28** peale (istme ja seljatoe vahel). Ava peab olema suunaga üles.

* Paigaldusabid hõlbustavad paigaldamist koos ISOFIXiga ja välivad istmekatte kahjustusi. Kui te neid ei vaja, eemaldage need ja hoidke alles. Klapitavate seljatugegede sõidukites tuleb paigaldusabid enne alla klappimist eemalda. Rikked põhjustavad tavaiselt paigaldusabide ja konksude määrdumine. Abiks võib olla nimetatud mustuse kõrvaldamine.

leverojiet norādījumus sava transportlīdzekļa rokasgrāmatā. Nekādā gadījumā nedrīkst pašrocīgi izmainīt transportlīdzekļa konstrukciju (piemēram, piestiprinot enkuropumu urbjet vai skrūvējot, vai citos veidos). Nekad nestipriniet *Top Tether* vietā, kuru šim nolūkam nav ieteicis izmantot transportlīdzekļa ražotājs. Ja *Top Tether* negadījuma rezultātā atbrīvojas, transportlīdzekļa pasažieriem var rasties miesas bojāumi.

Pēc plecu jostu pielāgošanas (skat. 4.1) nostipriniet bērnu autosēdeklīti ar ISOFIX un *TopTether* šādā veidā:

1. Sagatavojet ISOFIX

- ↳ Piespraudiet abas

palīgierīces* **1** abos sēdekļa ISOFIX stiprinājuma punktos **28** (starp sēdvirsumu un muguras atzveltni). Izgriezuma pusei jääbüt uz augšu.

* Palīgierīces atvieglo montāžu ar ISOFIX un novērš sēdekļa pārvalka bojājumus. Ja tās netiek lietotas, tās ir jānorjem un rūpīgi jāuzglabā. Transportlīdzekļos ar atlakāmām muguras atzveltnēm pirms atlocišanas palīgierīces ir jānogem.

Novērojamie funkcionālie traucējumi parasti ir saistiti ar netīrumiem palīgierīces un pie ūka. Sādos gadījumos var pašdzēt iztīrišana.

Laikykitēs nurodymų, pateikiamu jūsų automobilio vadove. Jokiu būdu nemodifikuokite savo automobilio patys (pvz., greždami, sukdami varžtus ar kita jārengdami inkaravimo sistēmu). Niekada netvirtinkite *Top Tether* tokiожe vietoje, kurios nerekomenduoja automobilio gamintojas. Jeigu jūvus avarijai *Top Tether* atspalaiduos, kils sužeidimo pavojuς automobilio keleiviams.

Priderinę pečių diržus (žr. 4.1), vaiko sēdynę su ISOFIX ir *TopTether* tvirtinkite taip:

1. ISOFIX paruošimas

- ↳ Užfiksuojite abu

pagalbinius jēdimo ītaisus* **1** abiejuose ISOFIX automobilio sēdynės tvirtinimo taškuose **28** (tarp sēdimosios dalies ir atlōšo). Išemos turi būti nukreiptos į viršu.


* Pagalbiniai jēdimo ītaisai palengvinā montavimą su ISOFIX, todėl išvengiamā sēdynės užvalkalo pažeidimų. Jei jie nenaudojami, juos reikia nuimti ir tvarkingai saugoti ateičiai. Jei transporto priemonēje yra atlenkiamas atlōšas, pagalbinius jēdimo ītaisus pries atlenkiant būtina nuimti.

Galimus veikimo sutrikimus dažniausiai sukelia nešvarumai pagalbiuose jēdimo ītaisose ir kabiukuose. Taigi tereikia pašalinti nešvarumus.




ES


Instrucciones de uso




- ◆ Tõmmake rohelisest pidemest **2** mõlemad lukustushooavad **3** kuni lõpuni välja.



- ◆ Suruge roheline lukustusnupp **5** ja punane vabastusnupp **6** mõlemal pool üksteise vastu ja eemaldage lukustushooova kaitse **33**.



- ◆ Suruge mõlema ISOFIX-lukustushooova **3** rohelist lukustusnuppu **5** ja punast vabastusnuppu **6** üksteise vastu.
Nõuanne! Nõnda tagate, et ISOFIX-lukustushooobade **4** mõlemad haagid on lahti ja kasutusvalmis.



- ◆ Asetage mõlemad lukustushooavad **3** mõlema paigaldusabi **1** ette.

LV

Lietošanas instrukcija

- ◆ Ar zoļo rokturi **2** izvelciet līdz galam abus fiksēšanas stiepus **3**, līdz tie notiksējas.

- ◆ Abās pusēs spiediet vienu pret otru zoļo drošības pogu **5** un sarkano atlaišanas pogu **6** un izņemiet fiksēšanas stieņa aizsargu **33**.

- ◆ Pie abiem ISOFIX fiksēšanas stieņiem **3** spiediet vienu pret otru zoļo drošības pogu **5** un sarkano atlaišanas pogu **6**.
Padoms! Tā Jūs panākat, ka abu ISOFIX fiksēšanas stieņu **4** āķi atveras un gatavi darbam.

- ◆ Abus fiksēšanas stiepus **3** novietojiet tieši pirms abām palīgierīcēm **1**.

LT


Naudojimo instrukcija

- ◆ Už žalios rankenos **2** iki fiksatoriaus ištraukite abi fiksavimo gembes **3**.

- ◆ Suspauskite žalią saugos mygtuką **5** ir raudoną atleidimo mygtuką **6**, esančius ant abiejų fiksavimo gembų, ir nuimkite fiksavimo gembų apsaugą **33**.

- ◆ Suspauskite žalią saugos mygtuką **5** ir raudoną atleidimo mygtuką **6**, esančius ant abiejų ISOFIX fiksavimo gembų **3**.
Patarimas! Taip jsitikinsite, ar abu ISOFIX fiksavimo gembų **4** kablukai yra atidaryti ir darbinės parengties.

- ◆ Abi fiksavimo gembes **3** nustatykite tiesiai priešais pagalbinius įveidimo ītaisus **1**.




2. TopTether ette valmistamine



- ⌚ Võtke nüüd TopTether taskust välja.
- ⌚ Lükake metallkeel 27 turvavööst 26 eemale ja tömmake turvavöö karabiinhaagist 24 kuni V-kujutiseni välja.




- ⌚ Asetage sõiduki peatoed 34 üles.
- ⌚ Suunake TopTether 26 vasakul ja paremal sõiduki peatugedest 34 mööda.



3. ISOFIXi lukustamine



- ⌚ Lükake mõlemaid ISOFIX-lukustushooavad 3 paigaldusabidesse 1, kuni ISOFIX-lukustushooavad 3 lukustuvad mõlemaal pool. „KLÖPS!“
- Ettevaatust!** Rohelist lukustusnuppu 5 peab olema nüüd mõlemaal pool näha.



3. ISOFIX nofiksēšana



2. TopTether sagatavošana



- ⌚ Izņemiet TopTether no auduma somas.
- ⌚ Būdiet metāla mēlīti prom 27 no drošības jostas 26 un velciet drošības jostu aiz karabīnes 24, līdz tā izveido V formu.

- ⌚ Paceliet uz augšu transportlīdzekļa sēdekļa galvas balstu 34.

- ⌚ Lieciet TopTether 26 gar transportlīdzekļa sēdekļa galvas balsta 34 kreiso un labo pusī.

2. TopTether paruošimas



- ⌚ Išimkite TopTether iš medžīgajinojādēklo.
- ⌚ Atlenkite metalinj liežuvēlī 27 nuo diržo 26 ir ištraukite diržā už karabino (kabliuko) 24 iki V formas.

- ⌚ Nustatykite automobilio galvos atramā 34 viršuje.

- ⌚ Prakiškite TopTether 26 kairēje ir dešinēje automobilio galvos atramos 34 pusēs.

3. ISOFIX užfiksavimas



- ⌚ Stumkite abi ISOFIX fiksavimo gembes 3 į pagalbinus jivedimo ītaisus 1, kol ISOFIX fiksavimo gembēs 3 abiejose pusēse užsifiksuos. „SPRAGT!“
- Atsargiai! Abejose** pusēse turi matytis tik žalias saugos mygtukas 5.



ES

Instrucciones de uso



- ◆ Lükake auto turvaistet sellest mõlemalt poolt kinni hoides tugeva ja ühtlase jõuga seljatoe suunas.

LV

Lietošanas instrukcija

- ◆ Stingri un vienmērīgi spiežot abas puses, pabīdīt bērnu autosēdekļiņi muguras atzveltnes virzienā.

LT

Naudojimo instrukcija


- ◆ Automobilinę vaiko sėdynę tvirtai ir tolygiai iš abiejų pusų stumkite link atlošo.



- ◆ Kindla asendi kontrollimiseks tömmake seda mõlemast küljest.
Ettevaatust! Rohelist lukustusnuppu **5** peab nūud mõlemal pool näha olema.

- ◆ Pārbaudiet, vai autosēdekļiņis nostiprināts stingri, pavelcot abās pusēs.
Uzmanību! Tagad abās pusēs jābūt redzamai zaļajai drošības pogai **5**.

- ◆ Patraukite vaiko sēdynę iš abiejų pusų, kad patikrintumēte, ar ši tvirtai sumontuota.
Atsargiai! Abiejouose pusēse turi matytis tik žalias saugos mygtukas **5**.



4. TopTetheri kinnitamine

- ◆ Haakige karabiinahaak **24** vastava kinnituspunktī (tagaakna riilil, pōrandal või seljatoe taga) külge.



4. TopTether nostiprināšana

- ◆ Aizāķējiet karabīni **24** attiecīgajā enkurojuma punktā (uz cepuru plaukta, uz grīdas vai aiz muguras atzveltnes).



4. TopTether pritvirtinimas

- ◆ Uzkabinkite karabino kablīukā **24** attinkamoje inkaravimo vietoje (ant lentynos prie užpakaļinio stiklo, ant grindų ar už atlošo).



- ◆ Pingutage turvavööd **26** (TopTether) kuni roheline pingutusmärgistus **35** nähtavale tuleb ja TopTether tihedalt seljatoe vastas on.

- ◆ Nospiegojiet TopTether drošības jostu **26**, līdz parādās zaļais nospiegojuma indikators **35** un TopTether cieši pieguļ.

- ◆ Īempkite TopTether diržą **26**, kol pasirodys žalias ītempio žymuo **35** ir TopTether īsitemps.

Õige paigaldamise kontroll-leht

- Kontrollige oma lapse turvalisuse huvides, et...
 - laste turvaiste on sõidukisse kindlalt paigaldatud,
 - istme kest on **mõlemal pool** lukustushoobadega lukustunud ISOFIX-kinnituses.
 - Top Tether* on tihedalt üle autoistme seljatoe tõmmatud.



Eemaldamine

- ISOFIX-kinnituse vabastamiseks suruge rohelist lukustusnuppu **5** ja punast vabastusnuppu **6** üksteise vastu kõigepealt ühel pool, siis teisel pool. Lukustushoovad **3** vabanevad.
- Top Tether*-kinnituse vabastamiseks muutke kõigepealt turvavööd **26** lõdvemaks: selleks töstke regulaatori **27** metallkeel üles. Seejärel haakige karabiinhaak **24** kinnituspunkti küljest lahti.



Pareizas montāžas pārbaude

- Jūsu bērna drošības dēļ pārbaudiet, vai...
 - bērnu sēdeklītis ir stingri iemontēts transportlīdzeklī.
 - sēdeklīša ieliktnis **abās pusēs** ir iefiksējies ISOFIX stiprinājumos ar fiksēšanas stieņiem.
 - Top Tether* ir stingri nosprriegots pār transportlīdzekļa sēdekļa muguras atzveltni.



Demontāža

- Lai ISOFIX stiprinājumu atbrīvotu, spiediet vienu pret otru zojo drošības pogu **5** un sarkano atlaišanas pogu **6** - no sākuma vienā, bet pēc tam otrā pusē. Fiksēšanas stieņi **3** atbloķejas.



- Lai *Top Tether* enkurojumu atbrīvotu, vispirms atspriegojet drošības jostu **26**, pacelot regulatora metāla mēlīti **27**. Pēc tam izņemiet karabīni **24** no enkurojuma punkta.



Kontrolinis tinkamo sumontavimo sārašs

- Užtirkindami savo vaiko saugumā patikrinkite, ar...

- vaiko sēdynē gerai pritvirtinta transporto priemonēje,
- sēdynēs jdéklas **abiejose pusē** fiksavimo gembēmis yra užsifiksavēs ISOFIX ītvirinime,
- Top Tether* yra **temptas** virš automobilio sēdynēs.




Išmontavimas

- Norēdami atlaisvinti ISOFIX ītvirinimā, suspauskite žaliu saugos mygtukā **5** ir raudonā atleidimo mygtukā **6** – pirmiausiai vienoje pusėje, po to – kitoje. Fiksavimo gembēs **3** atspalaiduos.



- Norēdami atlaisvinti *Top Tether* inkaravimo sistemā, pirmiausiai atplaideuokite diržā **26**, pakeldami metalinj reguliatoriaus liežuvélē **27**. Tada išimkite karabino kabliuką **24** iš inkaravimo vietas.





3.3 Ilma ISOFIX-kinnituseäta (universaalne)

Õlarihmade reguleerimise järel (vt 4.1) kinnitage laste turvaiste 3-punktilise auto turvavööga järgmiselt.

✉ Lükake ISOFIX-lukustushoovad **3** rohelisest pidemest **2** lõpuni istme alaosasse sisse.

✉ Lukustushooova kaitse* **33** klõpsake lukustushooobade **3** peale.

* Lukustushooova kaitse 33 kaitseb ISOFIX-lukustushooobaid 3 nende mittekasutamise ajal. Lisaks kaitseb see autoistmeid laste turvaistme kinnitamise korral 3-punktilise turvavööga.

✉ Tõmmake turvavöö välja ja vedage läbi turvavöö juhikute **7**.



3.3 bez ISOFIX stíprinājuma (universāls)

Pēc plecu jostu noregulēšanas (skat. 4.1) nostipriniet bērnu autosēdekļi ar 3 punktu drošības jostu šādā veidā:

✉ ISOFIX fiksēšanas stieņus **3** ar zajo rokturi **2** iebīdīt līdz galam sēdekļa apakšdaļā.

✉ Fiksēšanas stieņa aizsargu* **33** piespraudiet pie fiksēšanas stieņiem **3**.

*Fiksēšanas stieņa aizsargs 33 pasargā ISOFIX fiksēšanas stieņus 3, kamēr tie netiek izmantoti. Turklāt tas pasargā autosēdekļus, ja bērnu autosēdekļišs piestiprināts ar 3 punktu drošības jostu.

✉ Izvelciet drošības jostu un izveriet caur jostas vadotnēm **7**.



3.3 Be ISOFIX įtvirtinimo (universalus)


Priderinę pečių diržus (žr. 4.1), vaiko sėdynę su 3 taškų sujungimo taškų diržu tvirtinkite taip:

✉ ISOFIX fiksavimo gembes **3** už žalios rankenos **2** visiškai įstumkite į apatinę sėdynės dalį.


✉ Užfiksukite fiksavimo gembų apsaugą* **33** ant fiksavimo gembų **3**.

*Fiksavimo gembų apsauga (33) saugo ISOFIX fiksavimo gembes (3), kai jos nenaudojamos. Be to, ji saugo automobilio sėdynes, kai automobilinė vaiko sėdynė pritrintinta 3 sujungimo taškų diržu.

✉ Ištraukite diržą ir prakiškite ji pro diržų kreiptuvus **7**.



► Lukustage lukukeel turvavöö pandlas.



► Nüud pöörake turvavöö pandla vastasküljel lukustushoob **8** alla ja asetage diagonaalne rihm rihmakkambrisse **9**.

► Suruge laste turvaistmele oma keharaskusega peale (pölvitage). **Samas** tömmake jõuliselt diagonaalsest rihmast selle pingutamiseks (pingusse säilitamiseks) ja pöörake lukustushooba **8** kuni lukustumiseni üles.

► Järelpingutamiseks tömmake suletud rihmakkambi **9** korral diagonaalsest rihmast.



► Iefiksējet sprādzes mēlīti drošības jostas fiksatorā.

► Spynelés liežuvēlīj užfiksukite diržo spynelēje.

► Tagad auto drošības jostas fiksatora pretējā pusē pagrieziet uz leju iespīlēšanas sviru **8** un ievietojet diagonālo jostu jostas iespīlējumā **9**.

► Piespiediet bērnu autosēdeklīti ar savu svaru (ar ceļgaliem sēdekļi). **Vienlaicīgi** stingri pavelciet diagonālo jostu, lai nosnriegotu jostu (saglabāt spriegojumu) un pagrieziet uz augšu iespīlēšanas sviru **8**, līdz tā nofiksējas.

► Lai jostu nostieptu pēc tam, pavelciet diagonālo jostu, kad jostas iespīlējums **9** ir aizvērts.

► Dabar priešingo automobilio diržo spynelés pusē pasukite fiksavimo svirž **8** žemyn ir jēkite īstrižīnī diržā ī diržo spaustukā **9**.

► Prispauskite automobilinę vaiko sėdynę savo kūno svoriu (atsiklaupkite sédynéje). **Tuo pat metu** stipriai patraukite īstrižīnī diržā, kad jī ītemptumēte (laikykite ītemptā) ir pasukite aukštyn fiksavimo svirž **8**, kol ji užsifikuos.

► Norēdami ītempti patraukite īstrižīnī diržā esant uždarytam diržo spaustukui **9**.



Kontroll-leht: õige paigaldamine

- ⚠ Kontrollige oma lapse turvalisuse huvides, et...**
- laste turvaiste on sõidukisse kindlalt paigaldatud.
 - auto turvavöö on **pingul ega pole** keerdus.
 - auto turvavöö lukukeel ja turvavöö pannal **ei ole** laste turvaistme rihmajuhi kutes.
 - diagonaalne rihm on kinnitatud **üksnes** auto turvavöö pandla vastas asuva rihmaklambriga.




Pareizas montāžas pārbaude

- ⚠ Jūsu bērna drošības dēļ pārbaudiet, vai...**
- bērnu autosēdeklītis transportlīdzeklī ir iemontēts stingri.
 - automašīnas drošības josta ir **stingri** nostiepta un **nav** sagriezusies.
 - automašīnas drošības jostas sprādzes mēlīte un jostas fiksators **neatrodas** bērnu autosēdeklīša jostas vadotnēs.
 - diagonālā josta ir iespīlēta **tikai** tajā jostas iespīlējumā, kas atrodas automašīnas drošības jostas fiksatoram pretējā pusē.



Kontrolinės tinkamo sumontavimo sąrašas

- ⚠ Užtirkindami savo vaiko saugumą patirkinkite, ar...**
- vaiko sėdynė gerai pritvirtinta transporto priemonėje,
 - automobilio saugos diržas **tvirtai** įtemptas ir **nesusisukęs**,
 - spynelės liežuvėlis ir automobilio saugos diržo spynelė **nėra** automobilinės vaiko sėdynės diržo kreiptuvuose,
 - jstrižinius diržas prispaustas **tik** priešingoje automobilio diržo pusėje esančiu diržo spaustuku.



Eemaldamine

- ⌚ Lasteistme eemaldamiseks avage kõigepealt auto turvavöö pannal ja seejärel tömmake diagonaalne rihm järsult ja lühidalt rihmaklambrist **9** välja.**
- ⌚ Sellise vastassuuunilise liikutuse abil vabaneb rihmaklambril sees olev lukustus ja lukustushooaba **8** saab hõlpsalt avada.**



Demontāža

- ⌚ Demontējot bērnu autosēdeklīti, vispirms atveriet automašīnas drošības jostas fiksatoru un pēc tam ar ūsu rāvienu izvelciet diagonālo jostu no jostas iespīlējuma **9**.**
- ⌚ Veicot šādu pretēji vērstu kustību, iekšējais jostas iespīlējums atbrīvojas un iespīlēšanas sviru **8** var viegli atvērt.**



Išmontavimas


- ⌚ Išmontuodami automobilinę vaiko sėdynę visų pirmā atidarykite automobilio diržo spynelę ir po to staigiai truktelēdami ištraukite jstrižinių diržų iš diržo spaustuko **9**.**
- ⌚ Šiuo judesiui diržo spaustuko viduje esantis suspaudimo įtaisas atpalaiduojamas ir fiksavimo svirž **8** bus galima lengvai atidaryti.**



4. Lapse kinnitamine


4.1 Ūlarihmade reguleerimine

Enne laste turvaistmte paigaldamist autosse kontrollige palun, et ūlarihmad oleksid reguleeritud Teie lapse jaoks öigele kõrgusele. Selleks pange laps turvaistmesse.



10

- Ūlarihmad **10** peavad kulgema lapse **ölgade** kõrgusele või **veidi madalamalt**.
- Ūlarihmad **10** ei tohi kulgeda lapse **selja tagant**, **kõrvade kõrgusele** või veelgi kõrgemal.



14

Ūlarihmad reguleeritakse järgmiselt.

- Lödvendage rihmasid võimalikult palju (vt 4.2).
- Istme kesta tagakülgel oleva rihma kõrguse regulaatori nupp **14** suruge alla ja kallutage rihma kõrguse regulaator **14** ette.



14

- Rihma kõrguse regulaatori **14** nihutamise abil valige ūlarihmade õige kõrgus ja lukustage.

4. Bērna drošība

4.1 Plecu jostu norekulēšana

Pirms bērnu autosēdeklīša iemontēšanas transportlīdzeklī pārbaudiet, vai plecu jostas ir norekulētas Jūsu bērnam piemērotā augstumā. Lai to izdarītu, apsēdīniet bērnu sēdekļītī.

- Plecu jostām **10** jābūt vienā augstumā vai nedaudz virs bērna pleciem.
- Plecu jostas **10** nedrīkst atrasties aiz bērna muguras, ausu **augstumā** vai augstāk.

4. Jūsų vaiko apsauga

4.1 Pečių diržų priderinimas

Prieš sumontuodami automobilinę vaiko sēdynę automobiliyje, patikrinkite, ar pečių diržai nustatyti pagal jūsų vaiko ūgi. Norēdami tai patikrinti, pasodinkite vaiką į sēdynę.

- Pečių diržai **10** turi būti **tame pačiame aukštyje** arba šiek tiek aukščiau vaiko pečių.
- Pečių diržai **10** neturi būti už vaiko nugaros, ausų aukštyje arba virš jų.

Pečių diržai pritaikomi taip:

- Kiek ļmanoma labiau atlaisvinkite diržus (žr. 4.2).
- Galinē sēdynēs pusēje paspauskite diržų regulatoriaus mygtuką **14** ir diržų regulatoriu **14** atlenkite į priekš.

- Bīdot jostas augstuma regulatoru **14**, izvēlieties pareizo plecu jostu augstumu un nofiksējet regulatoru.
- Traukdamis diržų regulatoriu **14** pasirinkite tinkamą pečių aukšķi ir užfixuokite.






4.2 Rihmade vabastamine

✉ Ühe käe sõrmega vajutage reguleerimisnuppu **15**, teise käega tõmmake mõlemat ölarihma **10** koos ette. (Ärge tõmmake õlapolstritest **11**.)



4.3 Rihmade pingutamine

✉ Tõmmake rihmaotstest **16**. Ärge tõmmake üles ega alla, vaid **otse** ette.



4.4 Lapse kinnitamine turvavööga

✉ Avage laste turvaistme turvavöö pannal **17** (suruge punasele nupule).
✉ Lõdvestage turvavööd (vt 4.2).

4.2 Jostas atlaišana valīgi

✉ Ar vienās rokas pirkstu spiediet regulēšanas pogu **15**, bet ar otru roku vienlaicīgi velciet uz priekšu abas plecu jostas **10**. (Nevelciet aiz plecu polsteriem **11**.)

4.3 Jostas nospriegošana

✉ Pavelciet aiz jostas gala **16**. Velciet nevis uz augšu vai uz leju, bet **taisni uz priekšu**.

4.2 Diržų atpalaidavimas

✉ Vienos ranku pirkstu spauskite regulatoriaus mygtuką **15**, kita ranka tolygiai traukite abu pečių diržus **10** į priekį. (**Netraukite** už pečių minkštinančių pagalvėlių **11**).

4.3 Diržų įtempimas


✉ Traukite už diržo galo **16**. Netraukite į viršų ar žemyn, **tik tiesiai į priekį**.

4.4 Vaiko prisegimas diržais

✉ Atidarykite automobilinės vaiko sédynės diržo spynelę **17** spaudami raudoną mygtuką.
✉ Diržų atpalaidavimas (žr. 4.2).




- ❖ Haakige lukukeeled **19** vasakul ja paremal kummiröngaste **29** külge (ei ole kõigi katete puuhul olemas) katte küljes.
- ❖ Pöörake jalgaade vahel olev polster **21** ja turvavöö pannal **17** ette.
- ❖ Pange laps laste turvaistmesse.
- ❖ Haakige lukukeeled **19** vasakul ja paremal katte küljes olevatest kummiröngastest **29** lahti.



- ❖ Vedage õlarihmad **10** üle lapse õlgade. (Sealjuures **ärgi** rihamasid keerake.)
- ❖ Ühendage mõlemad lukukeeled **19**...

- ❖ leveriet kreiso un labo jostas sprādzi **19** pārvalka gumijas cilpās **29** (ne visiem pārvalkiem ir).
- ❖ Pārceliet uz priekšu kājstarpes polsteri **21** un jostas sprādzi **17**.
- ❖ Apsēdiniet bērnu autosēdeklīti.
- ❖ Izņemiet labo un kreiso jostas mēlīti **19** no pārvalka gumijas cilpām **29**.


- ❖ Spynelēs liežuvēlius **19** kairēje ir dešinējē pusē užkabinkite už gumiņu užvalkalu kilpu **29** (yra ne visuose užvalkaluose).
- ❖ Tarpkojo minkštinančiosios pagalvēles **21** ir diržo spynelē **17** perkelkite i priek.
- ❖ Pasodinkite vaikā ļ automobilinē vaiko sēdynē.
- ❖ Spynelēs liežuvēlius **19** išimkite iš gumiņu užvalkalu kilpu **29** kairēje ir dešinējē pusē.



- ❖ ...ja lukustage turvavöö pandlas **17** kuulda valt (klōps).
- ❖ Pingutage rihamasid nii kaua (vt 4.3), kuni need on tihedalt lapse keha vastas.

- ❖ ...un iefiksējet drošības jostas fiksatorā **17**, līdz dzirdams "klikšķis".
- ❖ Nospriegojet jostas (skat. 4.3), līdz tās cieši pieguļ bērna ķermenim.
- ❖ ...ir užfiksuojite juos spynelēje **17**, kad pasigirstu spragtelējimas („spragti“).
- ❖ Diržā ļempkite tiek (žr. 4.3), kad jis tamprai priglustu prie vaiko kūno.





4.5 Turvavöö pandla toimimine

Turvavöö pandla toimimine aitab turvalisuse tagamisele oluliselt kaasa. Turvavöö pandla rikked põhjustab enamasti mustus.

Rike

- Lukukeeled vabanevad punase nupu vajutamisel aeglaselt.
- Lukukeeled ei lukustu enam (lükatakse uuesti välja).
- Lukukeeled lukustuvad ilma klöpsatusesta.
- Lukukeelte sisestamisel on tunda takistust.
- Turvavöö pannalt saab avada ainult jöudu rakendades.

Abinöud

1. Eemaldage jalgade vahel olev rihm 20

Avage turvavöö pannal 17 (suruge punasele nupule 18). Lödvastage turvavööd (vt 4.2). Avage takjaribaga kinnitus jalgade vahel oleva polstri 21 küljes ja võtke see välja. Viige istme kest lamamisasendisse (vt 6). Võtke käega istme kesta alt kinni ja haarake metallplaadist, millega jalgade vahel olev rihm 20 on istme kesta külge kinnitatud. Lükake metallplaat otse üles läbi rihma pilu 22.

4.5 Jostas fiksatora darbība

Jostas fiksatora funkcionēšanai ir svarīga nozīme drošības saglabāšanā. Jostas fiksatora funkcionālos traucējumus lielākoties izraisa netīrumi.

Funkcionālie traucējumi

- Nospiežot sarkano pogu, sprādzes mēlītes tiek izsviestas palēnināti.
- Sprādzes mēlītes vairs neiefiksējas (tieki atkal izgrūtas).
- Sprādzes mēlītes iefiksējas bez nepārprotama "Klikš".
- Sprādzes mēlītes ieķīdot tiek bremzētas (ķepīgas).
- Jostas fiksatoru var atvērt tikai ar lielu spēku.

Palīdzība

1. Kājstarpes jostas 20 demontāža

Atveriet jostas fiksatoru 17, nospiežot sarkano pogu 18. Jostu atlaišana valjgi (skat. 4.2). Atveriet un pavelciet uz āru aizdari ar "velcro" lipeķiem pie kājstarpes polsteru 21. Nolieciet sēdeklīša ieliktni guļus (sk. 6). Palieciet roku zem sēdeklīša ieliktna un satveriet metāla plāksni, ar kuru kājstarpes josta 20 ir piestiprināta sēdeklīša ieliktnim. Izbīdiet metāla plāksni ar šķautni uz augšu caur jostai paredzēto šķēlumu 22.

4.5 Diržu spynelēs veikimas

Saugumui turi ītakos ir tai, ar gerai veikia diržu spynelē. Diržu spynelēs veikimo sutrikimus dažnaisiai sukelia nešvarumai.

Veikimo sutrikimai

- Paspaudus raudonajā mygtukā spynelēs liežuvēliai išstumiami lētai.
- Spynelēs liežuvēliai nebeužsifiksoja (yra išstumiami).
- Spynelēs liežuvēliai uzsifiksoja be aizkaus „spragtelējimo“.
- Spynelēs liežuvēlius sunku įkišti (jauciamas pasiprieviņimas).
- Diržu spynelę pavyksta atidaryti tik su didele jēga.

Sutrikimo šalinimas

1. Tarpkojo diržo 20 išmontavimas

Atidarykite diržo spynelę 17 spausdami raudonā mygtukā 18. Atlaisvinkite diržus (žr. 4.2). Atidarykite ir išmikite tarpkojo minkštinančiosios pagalvēlēs 21 kibujī fiksatorijā. Sėdynē nustatykite gulimojoje padétyje (žr. 6). Po sėdyne suimkite metalinę plokštēlę, kuria prie sėdynēs tvirtinamas tarpkojo diržas 20. Pasukę metalinę plokštēlē briauna į viršu išstumkite jā pro plyši diržui 22.

2. Puhastage turvavöö pannal **17**

☞ Asetage turvavöö pannal **17** min üheks tunniks sooga vette (vajadusel lisage nõudepesuvahendit). Seejärel loputage ja laske kuivada.

3. Paigaldage jalgade vahel olev rihm **20**

☞ Lükake metallplaat otse ülevalt alla läbi rihma pilu **22** (katte sees ja istme kesta sees). Tõmmake jõuliselt jalgade vahel olevast rihmast **20** kinnituse kontrollimiseks.

Ajage jalgade vahel oleva polstri takjaribaga kinnitus **21** jalgade vahel olevale rihmale **20** peale ja kinnitage see.

2. Jostas fiksatora **17** izmazgāšana

☞ Ielieciet jostas fiksatoru **17** uz 1 stundu siltā ūdenī (var pievienot arī skalošanas līdzekli). Pēc tam izskalojet un ļaujiet izžūt.

Rike

- Lukukeelt ei saa turvavöö pandlasse enam sisestada.

Abinöud

☞ Vabastage turvavöö pannal **17** (suruge punasele nupule **18**).

Funkcionālie traucējumi

- Sprādzes mēlīti vairs nevar iebūdīt jostas fiksatorā.

Palīdzība

☞ Atveriet jostas fiksatoru **17**, nospiežot sarkano pogu **18**.

2. Diržu spynelēs **17** išplovimas

☞ Diržo spynelē **17** bent 1 valandai pamerkite į šiltą vandenį (galima su plovikliu). Po to išskalaukite ir gerai išdžiovinkite.

3. Tarpkojo diržo **20** sumontavimas

☞ Metalinę plokštēlę briauna iš viršaus žemyn stumkite pro plyšį diržui **22** užvalkale ir **sėdynėje**. Tvirtinimą patirkinkite stipriai patraukdam i tarpkojo diržą **20**. Tarpkojo minkštinančiosios pagalvėlės kibujį fiksatorių **21** idékite į tarpkojo diržą **20** ir užsekite.



4.6 Kontroll-leht: lapse õige kinnitamine



Kontrollige oma lapse turvalisuse huvides, et...

- laste turvaistme rihmad oleksid keha vastas, kuid ei pitsatiks;
- ölahihmad oleksid õigesti reguleeritud;
- ölapolstrid oleks õigesti keha vastas;
- rihmad **ei oleks** keerdu;
- lukukeed oleksid lukustunud turvavöö pandlas.



Istumine/puhkamine/ lamamine – reguleeritav istme kest

Istme kesta saab reguleerida 3 asendisse (istumine/puhkamine/ lamamine).

- ↳ Istimisasendist lamamisasendisse: suruge reguleerimispide **23** üles ja tömmake istme kest ette.
- ↳ Lamamisasendist istumisasendisse: suruge reguleerimispide **23** üles ja lükake istme kest taha.

Istme kest peab igas asendis fikseeruma. Fikseerumist kontrollige istme kestast tömmates.

4.6 Bērna drošības pārbaude



Jūsu bērna drošības dēļ pārbaudiet, vai...

- bērna autosēdeklīša jostas pieguļ bērna ķermenim, bērnu neierobežojot.
- plecu jostas ir pareizi noregulētas,
- plecu polsteri pieguļ ķermenim pareizi.
- jostas **nav** sagriezušās.
- sprādzes mēlītes ir nofiksētas jostas fiksatorā.

Istme kest peab igas asendis fikseeruma. Fikseerumist kontrollige istme kestast tömmates.

4.6 Kontrolinis tinkamos vaiko apsaugos sārašas



Užtikrindami savo vaiko saugumą patirkinkite, ar...

- automobilinės vaiko sėdynės diržai tampriai priglunda prie vaiko kūno, nespausdamai vaiko,
- pečių diržai priderinti tinkamai,
- pečių minkštinančiosios pagalvėlės gerai priglusios prie kūno,
- diržai **nėra** susukti,
- spynelės liežuvėliai užsifiksavę diržo spynelėje.

Sédējimas / poilsis / gulējimas – reguliuojama sédynė

Sédynę galima nustatyti 3 padėtyse (sédimojoje / poilsio / gulimojoje).

- ↳ Nuo sédus stāvokļa uz gulus stāvokli:
Spiediet uz augšu regulēšanas rokturi **23** un pavelciet sēdekliša ieliktni uz priekšu.
- ↳ Nuo gulus stāvokļa uz sédus stāvokli:
Spiediet uz augšu regulēšanas rokturi **23** un pabūdiet sēdekliša ieliktni uz aizmuguri.

Sēdekliša ieliktnim stingri jānofiksējas jebkurā pozīcijā.
Pārbaudiet, vai sēdekliša ieliktnis ir nofiksējies, pavelcot to.

Sédynė turi užsifikuoti bet kokioje padėtyje. Ar sédynė užsifikso, patirkrinkite ją patraukdamai.

6. Üldised märkused

- Lastele mõeldud turvaseadeldise kaitsev **toime** on tagatud üksnes **kasutusjuhendi nõuetekohase kasutamise** ja paigaldamise korral.
- Kui kasutamisel tekivad rikked, pöörduge palun tootja poole.
- Laste turvaistete on konstrueeritud, katsetatud ja sertifitseeritud **vastavalt lastele mõeldud turvaseadeldiste Euroopa standardile (ECE R 44/04)**. Vastavusmärk E (ringi sees) ja sertifitseerimisnumber asuvad tüübikinnitustildil (kleebis laste turvaistmel).
- Laste turvaistet tohib **ümber ehitada üksnes tootja ise**. (Vastasel korral kaotab sertifikaat kehtivuse.)
- **VERSAFIX** turvaistet tohib kasutada eranditult lapse turvalisuse huvides sõidukis. Kindlasti ei sobi see kodus istmena või mänguasjana kasutamiseks.



Kaitsva toime säilitamiseks

- **Õnnetusjuhtumi** töttu, mille kokkupõrkekiirus on üle 10 km/h, võivad laste turvaistmee tekkida kahjustused, mida ei pruugi silmaga alati näha olla. Sellisel juhul peate laste turvaistme välja vahetama. Palun utiliseerige see nõuetekohaselt (vt 8.).

6. Vispārīgi norādījumi

- Šīs bērna drošības ierīces **aizsardzības funkcija** darbojas tikai tad, ja tā tiek lietota atbilstoši **noteikumiem** un ir iemontēta atbilstoši lietošanas instrukcijai.
- Ja lietojot rodas grūtības, vērsieties pie ražotāja.
- Bērnu autosēdeklītis ir projektēts, pārbaudīts un sertificēts atbilstoši prasībām **Eiropas standartā par bērnu drošības ierīcēm (ECE R 44/04)**. Pārbaudes zīme E (aplīti) un sertifikāta numurs atrodas uz sertifikāta etiketes (uzlīme uz bērnu autosēdeklīša).
- Bērnu autosēdeklīša konstrukcijas **izmaiņas drīkst veikt tikai ražotājs**. (Preтējā gadījumā sertifikāts klūst nederīgs.)
- **VERSAFIX** drīkst izmantot tikai Jūsu bērna drošībai transportlīdzeklī. Tas nekādā gadījumā nav izmantojams mājās kā sēdeklis vai rotālieta.



Lai saglabātu aizsardzības funkciju

- Pēc **negadījuma** ar sadursmes ātrumu virs 10 km/h bērnu autosēdeklītis var tikt bojāts, ko ne vienmēr var skaidri pamani. Šādā gadījumā bērnu autosēdeklītis ir jānomaina. Utilizējet to atbilstoši noteikumiem (skat. 8.).

6. Bendrosios pastabos

- Šio apsauginio vaikų ierīcinio apsauginis poveikis užtikrinamas tik tinkamai naudojant ir sumontavus laikantis naudojimo instrukcijos.
- Jeigu naudojant iškyla sunkumų, kreipkitės į gamintoją.
- Automobilinė vaiko sēdynė suprojektuota, patikrinta ir aprobuota remiantis **Europes standarto dēļ vaikų saugos ierīcinių ierakalvaimais (ECE R 44/04)**. Patikros ženklas E (apskritime) ir patvirtinimo numeris yra patvirtinimo etiketēje (lipdukas ant automobilinės vaiko sēdynės).
- Automobilinę vaiko sēdynę **modifikuoti galī tik gamintojas** (priešingu atveju aprobacija nustoja galioti).
- **VERSAFIX** leidžiama naudoti tik vaiko apsaugai transporto priemonēje. Jos nederētu naudoti namie kaip sēdimosios vietas ar žaislo.



Kaip užtikrinti saugumą

- Po **avarijos**, kurios metu susidūrimas jyko esant didesniam kaip 10 km/h greičiui, automobilinė vaiko sēdynė gall būti pažeista, o pažeidimų gall nesimatyti. Tokiu atveju, automobilinę vaiko sēdynę reikia pakeisti. Prašom ją šalinti tinkamai (žr. 8.).



- Kontrollige korrapäraselt kõiki olulisi osi kahjustuse suhtes. Veenduge, et mehaanilised detailid toimivad laitmatult.
- Kui laste turvaiste on kahjustada saanud (nt kukkumise tagajärel), peab tootja selle üle vaatama.
- Pöörake tähelepanu sellele, et **laste turvaiste ei oleks** kõvade osade (nt autouks, istmerööbas jne) vahel kiiulunud ega kahjustada **saanud**.
- Ärge kunagi määrite või ölitage laste turvaistme osi.



Kõigi reisijate kaitsmiseks

- Põhimõtteliselt tuleb alati kõigi inimeste kaitsmiseks mõeldud turvasüsteemide puhul tähelepanu pöörata sellele, et **autoistme seljatugi oleks piisavalt kinnitatud**, et autos (nt tagaakna riilil) ei oleks raskeid ega teravate servadega esemeid, mis ei ole piisavalt kinnitatud (vigastuste oht).
- Samuti peavad kõik autos viibivad isikud olema **turvavööga kinnitatud**.
- Laste turvaiste peab **autos alati kinnitatud** olema, isegi kui selles last ei transpordita.

- Regulāri pārbaudiet visas svarīgākās detaļas, vai nav bojājumu. Pārliecieties, ka mehāniskās detaļas funkcionē nevainojami.
- Ja bērni autosēdeklītim radušies bojājumi (piem., pēc sadursmes), noteikti lieciet to pārbaudīt ražotājam.
- Raugieties, lai **bērnu autosēdeklīts netiku iespīlēts** starp cietām detaļām (transportlīdzekļa durvis, sēdekļu sliedes u.c.) un **tādējādi sabojāts**.
- Nekad neeljojet vai neieziediet bērnu sēdekļīša detaļas.



Visu transportlīdzekļa pasažieru drošībai

- Principā visās personu drošības sistēmās ir vienmēr jāraugās, lai **transportlīdzekļa sēdekļa muguras atzveltnē būtu pietiekami nodrošināta un transportlīdzeklī (piem., uz cepuru plaukta) neatrastos smagi vai asi priekšmeti**, kas nav pietiekami nostiprināti (savainošanās risks).
- Visām personām, kas atrodas transportlīdzeklī, tāpat ir **jāpiesprādzējas**.
- Bērnu autosēdeklītim **automašīnā ir jābūt nostiprinātam vienmēr**, arī tad, ja netiek vests bērns.

- Reguliariai tikrinkite visas svarbias dalis, ar jos nepažeistas. Jstikinkite, ar mechaniniai konstrukcinių elementai veikia nepriekaištingai.
- Jeigu automobilinė vaiko sėdynė buvo pažeista (pvz., po grūvimo), ją turi patikrinti gamintojas.
- Prižiūrēkite, kad **automobilinė vaiko sédyné nebūtų prispausta** tarp kietų dalių (transporto priemonės durelių, sédynės kreiptuvu ir t. t.) **nebūtų pažeista**.
- Niekada netepkite tepalais ar alyva vaiko sédynės dalių.



Visų transporto priemonės keleivių apsauga

- Iš esmės, kalbant apie visas asmens saugos sistemas, būtina atsižvelgti į tai, kad **automobilio sédynės atlošas būtų pakankamai saugus** ir kad **automobiliuje (pvz., ant lentynos prie užpakalinio stiklo)** nebūtų sunkių ir aštrių blogai pritrvertintų daikų (sužeidimo pavojus).
- Be to, visi automobilije sédintys asmenys turi būti **prisisekę**.
- Automobiliuje** esanti automobilinė vaiko sédynė **visada turi būti pritrvertinta**, net jei vaikas nevežamas.

Teie lapse kaitsmiseks

- Põhimõtteliselt kehtib reegel: mida tihedamalt on rihm teie lapse keha vastas, seda suurem on turvalisus.
- Kasutamine tagaistmel: reguleerige esileiste nii palju ette, et laps ei põrkufs jalgaedega esileiste seljatoe vastu (vigastuste oht).
- Palun ärge jätkke kunagi oma laste turvaistmes **järelevalveta** sõidukisse.
- Laske lapsel siseneda ja väljuda üksnes kõnniteepoolsel küljel.
- Lapse kaitsmiseks soojuskoormuse eest ei tohiks laste turvaistet kunagi, kui Te seda parajasti ei kasuta, **jätta ereda päikese kätte**.
- Leevendage pikemaid reise pausidega, mille ajal laps saab oma liikumistungi välja elada.

Sõiduki kaitsmiseks

- Mõnedel tundlikest materjalidest valmistatud istmekatetel (nt veluur, nahk jne) võivad laste turvaistme kasutamisel tekkida kulumisjäljed, mida on võimalik vältida seeläbi, et panete selle alla nt teki või käterati.

Jūsu bērna aizsardzībai

- Galvenie noteikumi: Jo stingrāk drošības josta piekļaujas bērna ķermenim, jo lielāka ir drošība.
- Izmantošana uz aizmugurējā sēdekļa: Pārbīdiet priekšējo sēdekli tik tālu uz priekšu, lai bērna kājas **nesniegtos** līdz priekšējā sēdekļa atzveltnei (savainošanās risks).
- Nekad neatstājet bērnu **bez uzraudzības** bērnu autosēdeklītī vai transportlīdzeklī.
- Ľaujiet bērnam iekāpt un izkāpt tikai no gājēju ietves pušes.
- Lai bērnu lieki nekarētu, neatstāt bērnu autosēdeklītī laikā, kad tas netiek izmantots, **tiešos saules staros**.
- Garākos celojumos ieturiet pauzes, lai bērns varētu izkustēties.

Jūsų vaiko apsauga

- Esminē taisylē: kuo labiau saugos diržas prigludēs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis.
- Naudojimas ant užpakalinēs sēdynēs: priekinē sēdynē palenkite į priekš tiek, kad vaikas kojomis **nesiektu** priekinēs sēdynēs atlošo (susīžalojimo pavoju).
- Vaiko niekada nepalikite automobilinēje vaiko sēdynēje transporto priemonēje **be priežiūros**.
- Vaikui leiskite īlipti ir išlipti tik iš šaligatvio pušēs.
- Siekiant išvengtī nereikalingo šilumos poveikio vaikui, nenaudojamos automobilinēs vaiko sēdynēs **nelaikykite tiesioginiuose saulēs spinduliouose**.
- Ilgesniui kelioniui metu darykite pertraukas, kad vaikas galētu šiek tiek prasimankštīti.

Jūsu transportlīdzekja aizsardzībai

- Uz dažiem autosēdeklju pārvalkiem, kas ir no smalka materiāla (piem., velūra, ādas u.c.), pēc bērnu autosēdeklīša izmantošanas var palikt manāmas pēdas, kuru rašanos var novērst, paliekot zem autosēdeklīša segu vai dvieli.

Jūsų transporto priemonēs apsauga

- Ant kai kurių automobilinių sēdynių užvalkalu, pagamintu iš jautri medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant automobilines vaiko sēdynes gali likti žymiu; kad to išvengtumēte, galite po sēdynēmis pakloti, pvz., antklodē arba rankšluostj.



7. Hooldusjuhised

Pöörake tähelepanu sellele, et kasutaksite üksnes Britax/RÖMERi originaalkatet, kuna kate on oluline osa turvaistme süsteemist. Asenduskatte saate erikauplusest või ADACi esindusest.



Laste turvaistet ei tohi ilma katteta kasutada.

Katte saab eemaldada ja seda tohib pesta õrna pesu pesuvahendiga leiges vees (30°C). Järgige palun täpselt pesemisjuhendit. Kui pesete temperatuuril üle 30°C , võib kate värvi kaotada. Ärge tsentrifuguge katet ja kindlasti ärge kuivatage seda elektriliseses pesukuivatis (vastasel korral võib materjal polstri küljest lahti tulla). Plastikust osa võib pesemise ajaks katte sisse jäada.

- **Plastikosasid** võite puhastada seebilahusega. **Ärge kasutage** agressiivseid aineid (nt lahusteid).
- **Rihmad** saate eemaldada ja neid puhastada leige seebilahusega. **Ettevaatust!** Ärge võtke lukukeeli **19** kunagi rihmade küljest lahti.

7. Norādījumi par apkopi

Raugieties, lai vienmēr tiktu izmantots oriģinālais Britax/RÖMER rezerves pārvalks, jo pārvalks ir svarīga daļa no sistēmas funkcijas. Rezerves pārvalku Jūs varat iegādāties pie specializēta tirgotāja vai ADAC nodaļā.



Bērnu autosēdeklīti nedrīkst izmantot bez pārvalka.

- **Pārvalku** var noņemt un remdenā ūdenī (30°C) saudzīgi izmazgāt ar neutrālu mazgāšanas līdzekli. Lūdzu, precīzi ievērojet mazgāšanas instrukciju. Ja mazgāsiet temperatūrā, kas ir augstāka par 30°C , ir iespējama pārvalku auduma sakrāsošanās. Neizgrieziet pārvalku centrifūgā un nekādā gadījumā nežāvējiet elektriskajā vejas žāvētājā (audums var atlātīties no polsterējuma). Plastmasas ieliknis mazgāšanas laikā var palikt pārvalkā.
- **Plastmasas detaļas** Jūs varat nomazgāt ar ziepu šķīdumu. **Nelietot** spēcīgus līdzekļus (kā, piemēram, šķīdinātājus).
- **Jostas** Jūs varat demontēt un nomazgāt ar remdenu ziepu šķīdumu. **Uzmanību!** Nekad neizvelciet no jostām sprādzes mēlītes **19**.

7. Priežiūros nurodymai

Naudokite tik originalius „Britax“/RÖMER atsarginius užvalkalus, nes užvalkalas yra svarbi sistemos veikimo dalis. Atsarginių užvalkalų galite įsigyti specializuotose parduočiųse arba iš ADAC.



Automobilinę vaiko sėdynę draudžiama naudoti be užvalkalo.

- **Užvalkalą** galite nuvilkti ir skalbtį su jautriems skalbiniams skirtais milteliais švelnijo skalbimo režimu drungname vandenyeje (30°C). Tiksliai laikykite skalbimo instrukcijos. Jei skalbsite aukštėsnėje kaip 30°C temperatūroje, užvalkalą medžiaga gali išblukti. Užvalkalo necentrifuguokite ir jokiui būdu nedžiovinkite elektriniame skalbinių džiovintuve (medžiaga gali atšokti nuo minkštojo apmušalo). Skalbiant plastiko jdéklas gali likti užvalkale.
- **Plastikines dalis** galite nuplauti ploviklio tirpalu. **Nenaudokite** stiprių plovimo priemonių (pvz., tirpiklių).
- **Diržus** galite nuvalyti drungnu ploviklio tirpalu. **Atsargai!** Niekada nenuimkite spynelės liežuvėlių **19** nuo diržų.



7.1 Katte eemaldamine


- ❖ Lõdvestage rihamad võimalikult palju (vt4.2).
- ❖ Avage turvavöö pannal **17** (suruge punasele nupule).
- ❖ Avage takjaribaga kinnitus jalgade vahel oleva polstri küljes **21** ja võtke see välja.
- ❖ Lükake peatugi **36** kõige alumisse asendisse (vt4.1).
- ❖ Eemaldage peatugi **36** katte küljest.
- ❖ Avage trukid **37** vasakul ja paremal pool katte seljaosa **38** küljест.

7.1 Pārvalka noņemšana

- ❖ Atlaidiet jostu iespējami valīgi (skat. 4.2).
- ❖ Atveriet jostas fiksatoru **17** (nospiest sarkanu pogu).
- ❖ Atveriet aizdari ar "velcro" lipekiem pie kājstarpes polstera **21** un noņemiet to nost.
- ❖ Pārbīdiet galvas balstu **36** zemākajā pozīcijā (skat. 4.1).
- ❖ Noņemiet pārvalku no galvas balsta **36**.
- ❖ Attaisiet spiedpogas **37** kreisajā un labajā pusē uz pārvalka mugurējās daļas **38**.

7.1 Užvalkalo numovimas

- ❖ Kiek ļmanoma labiau atpalaiduokite diržus (žr. 4.2).
- ❖ Atidarykite diržu spynelę **17** (paspauskite raudonu mygtuką).
- ❖ Atidarykite ir nuimkite tarpkojo minkštinācijosios pagalvēlēs **21** kibujji fiksatoru.
- ❖ Perstumkite galvos atrama **36** į žemaiusią padēti (žr. 4.1).
- ❖ Nuimkite galvos atramos **36** užvalkalā.
- ❖ Paspauskite spaustus **37**, esančius užvalkalo užpakalinēs dalies **38** kairēje ir dešinēje pusēse.




- ❖ Klappige katte seljaosa **38** istme peale.
- ❖ Vedage rihamad katte sees olevast avast läbi.
- ❖ Vabastage elastikserv istme kesta serva küljest.

- ❖ Uzlociet pārvalka mugurējo daļu **38** uz sēdvirsmas.
- ❖ Izveriet jostu caur izgriezumu pārvalkā.
- ❖ Zem sēdekļa ieliktņa malas atkabiniet elastiķgās pārvalka apmales.



- ❖ Palenkite užvalkalo užpakalinę pusę **38** ant sēdimosios dalies.
- ❖ Iverkite diržus pro užvalkale esančią išėmą.
- ❖ Nukabinkite elastingajį užvalkalo kraštą nuo sėdynės jėdklo krašto.





7.2 Katte peale tömbamine

- ⌚ Toimige punktis 6.3 kirjeldatule vastupidises järjekorras.
- ⌚ **Ettevaatust!** Veenduge, et rihmad ei oleks keerud ja oleksid õigesti veetud läbi kattes olevate rihma pilude **12**.

- ⌚ Tõmmake kate üle rihma reguleerija võru **39**.

- ⌚ No apakšas velciet pārvalku pāri jostas regulatora aptverei **39**.

- ⌚ Užvalkalą traukite iš apačios virš diržo reguliatoriaus **39** aptaiso.

- ⌚ Izveriet jostas fiksatoru **17** un jostas galu **16** no pārvalka.
- ⌚ Pavelciet pārvalku nedaudz uz augšu un pārvelciet to ar izgriezumu pār galvas balstu **36**.

- ⌚ Ištraukite diržų spynelę **17** ir diržo galą **16** pro užvalkalą.
- ⌚ Šiek tiek patraukite užvalkalą į viršų ir užmaukite jo išémą ant galvos atramos **36**.

7.2 Pārvalka uzvilkšana

- ⌚ Vienkārši rīkojieties pretējā secībā tam, kā rakstīts 6.3
- ⌚ **Uzmanību!** Pārliecinieties, ka josta nav sagriezusies un ir pareizi ielikta jostas šķēlumā **12**, kas ir uz pārvalka.


7.2 Užvalkalo užmovimas

- ⌚ Tiesiog atlikite veiksmus, aprašytius 6.3 punkte, priešinga eilės tvarka.
- ⌚ **Atsargiai!** Šisitinkite, ar diržai nėra susuktū ir tinkamai įstatyti į užvalkalo plynus, skirtus diržams **12**.




7.3 Rihmade eemaldamine (vasakul ja paremal)

Avage lukukeel 17 ja lõdvendage rihmasid võimalikult palju (vt 4.2).



Istme kesta tagakülgel oleva rihma kõrguse regulaatori nupp 14 suruge alla ja kallutage rihma kõrguse regulaator 14 ette.

Nüüd lükake ölapolstri rihma-aasad 11 rihma kõrguse regulaatori 14 aluselt 31 maha.



Haakige õlarihmad 10 istme kesta tagakülgel oleva ühendusosa 13 küljest lahti.

Pöörake tähelepanu lahti haagitud ühendusosalale 13. See ei tohi libiseda istme kesta taha istme alaosasse (nt rihmaotstest 16 tömbamisel).



Tõmmake õlarihmad 10 ja ölapolstrite rihma-aasad 11 mõlemast pilust 12 välja.

Eemalda õlapolstrid 11 õlarihmade 10 küljest.

7.3 Jostu demontāža (kreisajā un labajā pusē)

Atveriet jostas fiksatoru 17 un atlaidiet jostas iespējami valīgi (skat. 4.2).

Sēdeklīša ieliktņa aizmugurē nos piediet uz leju jostas augstuma regulatoru 14 un pavelciet jostas augstuma regulatoru 14 uz priekšu.

Pabīdiet plecu polsteru 11 jostas cilpas uz leju no 31 augstuma regulatora 14 šķēršķa.

Izņemiet plecu siksnes 10 sēdeklīša ieliktņa aizmugurē no savienojošās detaļas 13.

Pievērsiet uzmanību izņemtajai savienošanas detaļai 13. Tā nedrīkst ieslīdēt aiz sēdeklīša ieliktņa sēdeklīša apakšdaļā (piem., pavelcot aiz siksnes gala 16).

7.3 Diržu išmontavimas (kairēje ir dešinēje)

Atidarykite diržo spynelę 17 ir kiek īmanoma labiau atpalaiduokite diržus (žr. 4.2).

Galinēje sēdynēs pusēje paspauskite diržu regulatoriaus mygtuką 14 ir diržu regulatori 14 atlenkite į priekšu.

Dabar nustumkite pečiū minkštinančiųjų pagalvēlių diržu kilpas 11 nuo diržu aukščio regulatoriaus 14 tiltelio 31.

Nukabinkite pečiū diržus 10 nuo sēdynēs galinēje pusēje esančios jungiamosios dalies 13. Stebkéite jungiamajā dalī 13. Ji neturi nuslysti už sēdynēs į apatinē dalī (pvz., traukiant už diržo galo 16).


Ištraukite pečiū diržus 10 ir pečiū minkštinančiųjų pagalvēlių diržu kilpas 11 iš plysių 12.

Nuimkite pečiū minkštinančias pagalvēles 11 nuo pečiū diržu 10.



**All**

- ☞ Vabastage katte elastne ääristust (alumine pool) istme kesta küljes olevate konksude küljest.
- ☞ Võtke metallosa **30**, millega rihm on istme kesta külge kinnitatud, kinni ja tömmake välja.



- ☞ Lükake metallosa **30** lühemal küljel olevad rihma-aasad tagasi ja haakige lahti.
- ☞ Lükake metallosa **30** rihma-aasast välja.



- ☞ Tömmake rihm istme kesta külgpilust **25** ja kattest välja.

Apakšā

- ☞ Noņemiet pārvalka (apakšdaļas) elastīgo malu no sēdekļa ieliktņa āķiem.
- ☞ Satveriet un izvelciet metāla detaļu **30**, ar kuru josta ir piestiprināta pie sēdekļa ieliktņa.

- ☞ Pabīdiet atpakaļ un noāķējet jostas cilpu metāla detaļas **30** ūsākajā pusē.
- ☞ Izbīdiet metāla detaļu **30** no jostas cilpas.

- ☞ Izvelciet jostu no sēdekļa ieliktņa sānu šķēluma **25** un pārvalka.


Apačioje

- ☞ Nuimkite elastingajā užvalkalā kraštā (apatinē dalīj) nu kabliukū ant sēdynēs.
- ☞ Suimkite ir išstraukite metalinę dalį **30**, kuria diržas yra pritvirtintas prie sēdynēs.

- ☞ Pastumkite ir nuimkite diržo kilpą nuo trumposios metalinės dalies pusės **30**.

- ☞ Išstumkite metalinę dalį **30** iš diržo kilpos.

- ☞ Išstraukite diržą iš šoninio sēdynės plyšio **25** ir iš užvalkalio.



7.4 Rihmade paigaldamine (vasakul ja paremal)

- ❖ Kõigepealt ühendage mõlema rihma lukukeed 19 ja lukustage turvavöö pandlas 17. (vt 4.4)
- ❖ Vedage rihma-aasad (must õmblus) katte sisse ja vedage istme kesta välimisest külgpilust 25 läbi.

7.4 Jostu montāža (kreisajā un labajā pusē)

- ❖ Vispirms salieciet kopā abu jostu sprādzes mēlītes 19 un nofiksējiet jostas fiksatorā 17. (sk. 4.4)
- ❖ Ieveriet jostas cilpu (melnā šuve) pārvalkā un ievietojet sēdeklīša ieliktña ārējā sānu šķēlumā 25.

7.4 Diržu sumontavimas (kairēje ir dešinēje)

- ❖ Pirmausiai sujunkite abeju diržu spynelēs liežuvēlius 19 ir užfiksukite juos diržo spynelēje 17. (žr. 4.4).
- ❖ Iverkite diržo kilpą (juoda siūlē) į užvalkalā ir īkiškite į išorinj šoninj sēdynēs płyši 25.

- ❖ Lükake metalosa 30 rihma-aasade (must õmblus) sisse.

- ❖ Haakige rihma-aasad metalosa 30 pika külje külge.

- ❖ Lükake rihma-aasad tagasi ja haakige metalosa 30 lühema külje külge.

- ❖ Iebīdiet jostas cilpā (melnā šuve) metāla detaļu 30.

- ❖ Aizāķējiet jostas cilpu aiz metāla detaļas 30 garākās malas.

- ❖ Pabīdiet jostas cilpu atpakaļ un aizāķējiet aiz metāla detaļas 30 īsākās malas.

- ❖ Tõmmake rihmast, kuni metalosa 30 asub sirgelt istme kesta sees olevas avas.

- ❖ Velciet jostu, līdz metāla detaļa 30 iegulst sēdeklīša ieliktña izgriezumā.

- ❖ Istimkite metalinę dalį 30 į diržo kilpą (juoda siūlē).

- ❖ Užkabinkite diržo kilpą ant ilgosios metalinės dalies pusės 30.

- ❖ Patraukite diržo kilpą ir užkabinkite ją ant trumposios metalinės dalies pusės 30.



- ❖ Traukite diržą, kol metalinė dalis 30 priglus sédynės išėmoje.





ES

Instrucciones de uso



Üleval

- ☞ Tõmmake ölapolstrid **11** ölahirmadele **10** peale. Sealjuures **ärge** ölapolstreid vahetage.
- ☞ Vedage ölahirmad **10** mõlemast pilust **12** läbi.

- ☞ Lükake ölahirmad **10** istme kesta tagaküljel juhtvarda **32** ja rihma kõrguse regulaatori **14** aluse **31** vahelt läbi.

- ☞ Haakige ölahirmad **10** istme kesta tagaküljel oleva ühendusosa **13** külge.
- ☞ Vedage ölapolstreite rihma-aasad **11** mõlemast pilust **12** läbi.

LV

Lietošanas instrukcija

- ☞ Ieveriet jostas galu **16** pārvalkā.
- ☞ Piestipriniet pārvalka (apakšdaļas) elastīgo malu uz sēdeklīša ieliktņa āķiem.
- ☞ Piespraudiet plastmasas ieliktņi pie pārvalka sēdeklīša ieliktņa izgriezumā.

Augšā

- ☞ Uzvelciet plecu polsterus **11** uz plecu jostām **10**. Neuzvelciet **nepareizo** plecu polsteri.
- ☞ Ieveriet plecu jostas **10** abos šķēlumos **12**.

- ☞ Sēdeklīša ieliktņa aizmugurē izstumiet plecu jostas **10** starp virzienu maijas stieni **32** un jostas augstuma regulatora **14** šķērsīti **31**.

- ☞ Ielieciet plecu siksnes **10** sēdeklīša ieliktņa aizmugurē savienojošajā detaļā **13**.
- ☞ Ieveriet plecu polsteru **11** jostas cilpas abos šķēlumos **12**.

LT

Naudojimo instrukcija


- ☞ Jverkite diržo galą **16** į užvalkalą.
- ☞ Prityvirtinkite elastingajį užvalkalą kraštą (apatinę dalį) ant sėdynės kabliukų.
- ☞ Plastiko idėklą užvalkale užfiksokite sėdynės išėmoje.

Viršuje

- ☞ Užmaukite pečių minkštinančiasias pagalvėles **11** ant pečių diržų **10**. Tai darydami **nesukeiškite** pečių minkštinančiųjų pagalvėlių.
- ☞ Jverkite pečių diržus **10** į angas **12**.

- ☞ Prakiškite pečių diržus **10** galinėje sėdynės pusėje tarp kreipiamaolio strypo **32** ir diržų aukščio reguliatoriaus **14** tiltelio **31**.

- ☞ Užkabinkite pečių diržus **10** ant sėdynės galinėje pusėje esančios jungiamosios dalies **13**.
- ☞ Jverkite pečių diržų kilpas **11** į angas **12**.



- ◆ Istme kesta tagaküeljel oleva rihma kõrguse regulaatori nupp **14** suruge alla ja kallutage rihma kõrguse regulaator **14** ette.
- ◆ Nüüd lükake õlapolstri rihma-aasad **11** rihma kõrguse regulaatori **14** alusele **31** peale.

- ◆ Sëdeklīša ieliktña aizmugurē nospiediet uz leju jostas augstuma regulatoru **14** un pavelcet jostas augstuma regulatoru **14** uz priekšu.
- ◆ Uzbīdiet plecu polsteru **11** jostas cilpas uz jostas augstuma regulatora **14** šķērsīša **31**.

- ◆ Galinēje sēdynēs pusēje paspauskit diržu reguliatoriaus mygtukā **14** ir diržu reguliatoriū **14** atlenkite į priekšu.
- ◆ Dabar užstumkite pečiū minkštinančiju pagalvēli diržu kilpas **11** ant diržu aukšcio reguliatoriaus **14** tilto **31**.

8. Märkused jäätmekätluse kohta

Palun järgige oma riigi jäätmekätluseeskirju.

Pakendi utiliseerimine	
	Papikonteiner
Üksikute osade utiliseerimine	
Kate	Olmējäätmmed, soojuslik ümbertöötlemine
Plastikosad	vastavalt märgistatud ja selleks mõeldud konteiner
Metallosad	Metallikonteiner
Rihmavöö	Polüestrikonteiner
Lukk ja keel	Olmējäätmmed

8. Norādes par utilizāciju

Lūdzu, ievērojet savas valsts utilizācijas noteikumus.

Iesaiņojuma utilizācija	
	Konteiners papīriem
Atsevišķu detaļu utilizācija	
Pārvalks	Pārējie atkritumi, termiskā pārstrāde
Plastmasas detaļas	atbilstoši marķējumam tam paredzētajā konteinerā
Metāla detaļas	Konteiners metālam
Jostu lenta	Konteiners poliesteram
Fiksators & mēlīte	Pārējie atkritumi

8. Išmetimo nuorodos

Atsižvelkite į jūsų šalyje galiojančias atlieku šalinimo nuostatas.

Pakuotēs išmetimas	
	Konteineris kartonui
Atskiru dalių šalinimas	
Užvalkalas	Atliekos, terminis utilizavimas
Plastikinės dalys	Pagal ženklinių į tam numatytaus konteinerius
Metalinės dalys	Konteineris metalui
Diržo juosta	Konteineris poliesterui
Spynelė ir liežuvėlis	Atliekos

9. Järgmised turvaistmed

Britax / RÖMER laste turvaistmed	Katselatud ja sertifitseeritud vastavalt standardile ECE R 44/04	
	Rühm	Kehakaal
KID	II + III	15–36 kg
KID plus	II + III	15–36 kg
KIDFIX	II + III	15–36 kg
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 kg

9. Nākamie sēdeklīši

Britax / RÖMER bērnu autosēdeklīši	Pārbaude un sertifikāts ECE R 44/04	
	Grupa	Kermēja svars
KID	II + III	15 - 36 kg
KID plus	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX	II + III	15 - 36 kg
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 kg

9. Tolesnės sėdynės

„Britax“/ RÖMER automobilinės vaikų sėdynės	Patikra ir aprobacija atlampa remiantis ECE R 44/04	
	Grupė	Kūno masė
KID	II + III	15–36 kg
KID plus	II + III	15–36 kg
KIDFIX	II + III	15–36 kg
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 kg

10. 2 aastat garantii

Sellele lasteistmele / jalgratta lasteistmele / lastevankrile kehtib tootmis- ja materjalivigade garantii 2 aastat. Garantii algab ostu pääeval. Tööndiks hoidke palun kogu garantiaaja jooksul alles täidetud garantikaart, teie allkirjaga üleandmisvastuvõtmisleht ning ostukviitung.

Kaebuste korral tuleb lasteistmaga kaasa panna samuti garantikviitung. Garantii on piiratud lasteistmetele / jalgratta lasteistmetele / lastevankritele, mida on käsitsetud asjatundlikult ning mis on tagasi saadetud puhtas ja heas seisukorras.

Garantii ei kehti:

- loomulikke kulumisjälgedele ja ülemäärasest koormusest tekkinud kahjustustele
- kahjustustele, mis on tekkinud sobimatu või asjatundmatu kasutamise tagajärvel

10. 2 gadu garantija

Šim auto/velosipēda bērnu sēdeklītim /bērnu ratinēm mēs dodam 2 gadu garantiju attiecībā uz ražošanas vai materiālu defektiem. Garantijas laiks sākas pirkšanas dienā. Pierādījumam, lūdzu, visu garantijas laiku uzglabājiet aizpildītu garantijas talonu, Jūsu parakstītu izsniegšanas pārbaudes karti, kā arī pirkuma čeku.

Reklamaciju gadījumā bērnu sēdeklītim ir jāpievieno garantijas apliecība. Garantijas pakalpojumi tiek sniegti tikai tādiem auto/velosipēdu bērnu sēdeklīsiem / bērnu ratinēm, kuri ir lietoti pareizi un ir atsūtīti atpakaļ tīri un kārtīgi.

Garantija neattiecas uz:

- dabisko nolietojumu un bojājumiem, ko radījusi pārmērīga slodze
- bojājumiem, ko radījusi neatbilstoša vai nelietpratīga izmantošana

10. 2 metų garantija

Šai automobilienei/dviratinai vaiko sēdynei/vaiko vežimeliui suteikame 2 metų garantiju, galiojančią esant gamybos ar medziagų defektais. Garantinis laikotarpis prasidea pirkimo dienā. Kaip įrodymus per visą garantinį laikotarpij saugokite užpildytą garantijos kortelę, jūsų pasirašytą per davimo čekį bei pirkimo kvitą.

Teikiant skundus, prie vaiko sēdynēs reikia pridēti garantijos pažymējimą. Garantinės paslaugos teikiamos toms automobilinėms/dviratinėms vaikų sēdynėms/vaikų vežimeliams, kurie buvo tinkamai naudoti ir kurie atsiųsti švarūs ir tvarkingi.

Garantija negalioja:

- esant natūraliem susidēvējimo požymiams ir pažeidimams, atsiradusiemems dēl per dideliu apkrovu
- pažeidimams, atsiradusiemems dēl netinkamo naudojimo

Garantijuhtum: jah või ei?

Materjalid. Kõik meie poolt kasutatud materjalid vastavad kõrgetele nõudmiste seoses värviga säilimisega UV-kiirguse suhtes. Siiski pleegivad kõik materjalid, kui need jäetakse UV-kiirguse mõjuvaldkonda. Siinkohal ei ole tegu materjaliveaga, vaid tavapärase kulumisega, mille eest meie ei vastuta.

Lukk. Kui lukul peaksid ilmnema rikked, on nende põhjuseks enamasti mustus, mida on võimalik puhastada. Palun toimige kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Garantijuhtumi korral pöörduge palun viivitamatult oma edasimüüja poole. Ta aitab teid nõu ja jõuga. Kaebuste töötlemisel kohaldub tootele eriomane amortisatsioonimääär. Siinkohal viitame üldistele äritingimustele, millega saatte tutvuda edasimüüja juures.

Kasutamine, puhastamine ja hooldus

Lasteistet / jalgratta lasteistet / lastevankrit tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile. Juhime teie tähelepanu tungivalt sellele, et kasutada tohib üksnes originaaltarvikuid ja -varuosi.

Uz ko attiecas garantija?

Materiāli: Visi mūsu materiāli atbilst augstām prasībām attiecībā uz krāsu noturiņu ultravioletajā starojumā Tomēr visi materiāli izbalē, kad Jūs tos pakļaujat ultravioletajam starojumam. Tas nav materiāla defekts, bet gan normāla nolietošanās, uz ko garantija neattiecas.

Fiksators: Ja rodas funkcionāli traucējumi jostas fiksatorā, lielākoties cēlonis ir netīrumi, ko var viegli izmazgāt. Lūdzu, rīkojieties tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā.

Garantijas gadījumā nekavējoties griezieties pie sava specializētā tirgotāja. Viņš sniegs Jums padomu un atbalstu. Sagatavojojat reklamāciju pretenzijas, tiek izmantoti izstrādājumam specifiski raksturojošie izteikumi. Šeit mēs norādām uz Vispārējiem Tirdzniecības noteikumiem, kas ir pieejami pie tirgotāja.

Izmantošana, kopšana un apkope

Auto/velosipēdu bērnu sēdeklīši / bērnu ratiņi jālieto atbilstoši lietošanas instrukcijai. Mēs stingri norādām, ka drīkst izmantot tikai oriģinālos piederumus vai rezerves daļas.

Garantinis atvejis ar ne?

Medžiagos: visos mūsų medžiagos atitinka aukštus reikalavimus, taikomus spalvu atsparumui UV spinduliams. Tačiau visos medžiagos blunka, kai jas veikia UV spinduliai. Šiuo atveju turimi omeny ne medžiagų defektai, o normalūs susidėvėjimo požymiai, kuriems garantija negalioja.

Spynelē: jei diržu spynelē ima veikti netinkamai, dažniausia to priežasts yra nešvarumai, kuriuos galima išplauti. Laikykiteis naudojimo instrukcijoje nurodytos veiksmų eigos. Jei tai – garantinis atvejis, nedelsdami kreipkitės į specializuotą prekybininką. Jis jums patars ir pagelbēs.

Nagrinējant skundus taikomos gaminiui būdingos nusidėvėjimo normos. Šiuo atveju nurodome Bendrąsias sutarčių sąlygas, kurias galite gauti iš prekybininko.

Naudojimas, priežiūra ir techninis aptarnavimas

Automobiliné/dviratiné vaiko sēdyné/vaiko vežimēlis turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukciją. Pabréžinai nurodome, kad leidžiama naudoti tik originalius priekus ir atsargines dalis.



11. Garantiikaart / üleandmis-vastuvõtmisleht

Nimi: _____

Adress: _____

Sihlnumber: _____

Koht: _____

Telefon
(suunakoodiga): _____

E-post: _____

Lasteiste / jalgratta
lasteiste /
lastevanker: _____

Tootenumber: _____

Materjali värv
(Dessin): _____

Tarvikud: _____

Ostu kuupäev: _____

Ostja (allkiri): _____

Müüja: _____

Üleandmis-vastuvõtmisleht:

1. Terviklikkus

kontrollitud korras

Kontrollisin lasteistet / jalgratta lasteistet / lastevankrit ja veendusin, et see anti mulle terviklikuna üle ja et kõik funktsioonid toimivad.

2. Talitluskontroll

– istme reguleerimismehhanism

kontrollitud korras

Sain toote ja selle funktsioonide kohta enne ostmist piisavalt teavet ning järgin puhastus- ja hooldusjuhiseid.

– rihma reguleerimine

kontrollitud korras

3. Puutumatus

– istme kontrollimine

kontrollitud korras

– materjalide kontrollimine

kontrollitud korras

– plastikosade kontrollimine

kontrollitud korras

Müüja pitser

11. Garantijas talons / Izsniegšanas pārbaudes karte

Vārds: _____

Adrese: _____

Pasta indekss: _____

Vieta: _____

Telefons (ar kodu): _____

E-pasts: _____

Auto/velosipēda
bērnu sēdekļitīši /
bērnu ratīji: _____

Artikula numurs: _____

Materiāls - krāsa
(dizains): _____

Piederumi: _____

Pirkšanas datums: _____

Pircējs (paraksts): _____

Tirgotājs: _____

Izsniegšanas pārbaudes karte:

1. Pilna komplektācija

pārbaudīta
kārtībā

Es esmu pārbaudījis auto/
velosipēda bērnu sēdekļīti /
bērnu ratījus un pārliecinājies,
ka sēdekļītis tiek izsniegti pilnā
komplektācijā un darbojas visas
funkcijas.

2. Funkciju pārbaude

- Sēdekļīša regulēšanas
mehānisms

pārbaudīta
kārtībā

Pirms pirkšanas esmu saņēmis
pietiekamu informāciju par
izstrādājumu un tā funkcijām,
zinu par kopšanas un apkopes
instrukcijām.

- jostu sistēmas
regulēšana

pārbaudīta
kārtībā

3. Nav bojājumu

- pārbaudīt sēdekļīti

pārbaudīta
kārtībā

- pārbaudīt auduma
detaļas

pārbaudīta
kārtībā

- pārbaudīt plastmasas
detaļas

pārbaudīta
kārtībā

Tirgotāja zīmogs

11. Garantijos kortelė/perdavimo čekis

Pavardė: _____

Adresas: _____

Pašto indeksas: _____

Vieta: _____

Tелефonas (su kodu): _____

El. paštas: _____

Automobilinė/
dviratinė vaiko
sėdynė/vaiko
vežimėlis:

Prekės kodas: _____

Medžiagos spalva
(raštas):

Priedai: _____

Pirkimo data: _____

Pirkėjas (parašas): _____

Prekybininkas: _____

Perdavimo čekis:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Komplektacija | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | <input type="radio"/> Patikrinau automobilinę/
dviratinę vaiko sėdynę/vaiko
vežimėlį ir įsitikinau, kad sėdynė
buvo perduota visa ir kad visas
funkcijos veikia. |
| 2. Veikimo tikrinimas | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | <input type="radio"/> Prieš pirkimą gavau pakankamai
informacijos apie gaminį ir jo
funkcijas ir susipažinau su jo
priežiūros ir techninio
aptarnavimo instrukcijomis. |
| - Sėdynės reguliavimo
mechanizmas | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | |
| - Diržų reguliavimo
mechanizmas | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | |
| 3. Defektų nebuvinamas | | |
| - Sėdynės patikra | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | |
| - Medžiaginių dalių
patikra | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | |
| - Plastikinių dalių patikra | <input type="radio"/> patikrinta viskas gerai | |

Prekybininko antspaudas

VERSAFIX

Руководство по експлуатации

Мы счастливы, что наше сиденье VERSAFIX сможет стать надежным спутником Вашего ребенка на первых месяцах его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка, это VERSAFIX должно быть установлено, а затем эксплуатироваться, только в полном соответствии с настоящей инструкцией.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по его применению, то просим обращаться в нашу фирму.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Содержание

1. Испытания, допуск, пригодность	2
2. Использование в автомобиле ..	3
2.1 с креплением ISOFIX	3
2.2 с креплением ISOFIX и фиксатором TopTether* (универсально)	4
2.3 без крепления ISOFIX (универсально)	5
3. Монтаж и демонтаж в автомобиле ..	6
3.1 с креплением ISOFIX	6
3.2 с креплением ISOFIX и фиксатором TopTether (универсально)	9
3.3 без крепления ISOFIX	

Οδηγίες χρήσης

Χαιρόμαστε που το VERSAFIX θα συνοδεύψει με ασφάλεια το παιδί σας σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του.

Για να μπορέσετε να προστατεύσετε σωστά το παιδί σας, πρέπει το VERSAFIX να συναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Αν έχετε απορίες ως προς τη χρήση, απευθυνθείτε σε εμάς.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Περιεχόμενα

1. Έλεγχος, πιστοποίηση, καταλληλότητα	2
2. Χρήση σε όχημα	3
2.1 με σύστημα στερέωσης ISOFIX ..	3
2.2 με σύστημα ISOFIX και αγκιστρωση TopTether* (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα όχηματα - universal)	4
2.3 χωρίς σύστημα στερέωσης ISOFIX (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα όχηματα - universal)	5
3. Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση στο όχημα ..	6
3.1 με σύστημα στερέωσης ISOFIX ..	6
3.2 με σύστημα ISOFIX και αγκιστρωση TopTether (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα όχηματα - universal)	9
3.3 χωρίς σύστημα στερέωσης ISOFIX (μπορεί να	

Ми раді, що наше дитяче сидіння VERSAFIX може супроводжувати вашу дитину у безпеці протягом її нового періоду життя.

Щоб Ваша дитина могла бути правильно захищеною, дитяче сидіння VERSAFIX повинно беззаперечно використовуватися і встановлюватися у відповідності з інструкціями, що приведені нижче.

Якщо у вас виникли додаткові питання щодо використання, зверніться до нас.

дитяче сидіння BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Britax Excelsior Ltd.

Зміст

1. Перевірка, Дозвіл, Придатність ..	2
2. Використання у транспортному засобі	3
2.1 із кріпленням ISOFIX	3
2.2 із кріпленням ISOFIX і анкерним кріпленням TopTether* (універсал)	4
2.3 без кріплення ISOFIX (універсал)	5
3. Встановлення в і зняття із транспортного засобу	6
3.1 із кріпленням ISOFIX	6
3.2 із кріпленням ISOFIX і анкерним кріпленням TopTether* (універсал)	9
3.3 без кріплення ISOFIX (універсал)	15

(универсально)	15
4. Фиксация ребенка	18
4.1 Адаптация плечевых ремней	18
4.2 Ослабить ремни	19
4.3 Тую натягнуть ремни	19
4.4 Пристегивание ребенка	19
4.5 Функция замка ремня	21
4.6 Контрольный список для проверки надлежащей фиксации ребенка	23
5. Сидеть / отдыхать / лежать - регулируемое чашебородное сиденье	23
6. Общие указания	24
7. Указания по уходу	27
7.1 Удаление чехла	28
7.2 Установка чехла	29
7.3 Демонтаж ремней (слева и справа)	30
7.4 Монтаж ремней (слева и справа)	32
8. Указания по утилизации	34
9. Сиденья для детей старшего возраста	35
10. Двухгодичная гарантия	35
11. Гарантийный талон / Формуляр контроля при покупке	37
4. Ασφάλεια του παιδιού	18
4.1 Προσαρμογή των ζωνών για τους ώμους	18
4.2 Χαλάρωση των ζωνών	19
4.3 Σφίξιμο της ζώνης	19
4.4 Εφαρμογή στο παιδί	19
4.5 Λειτουργία του κουμπώματος της ζώνης	21
4.6 Λίστα ελέγχων για την ασφάλεια του παιδιού	23
5. Θέση καθίσματος, χαλάρωσης, ύπνου – Ρυθμιζόμενο κούμπωμα της θέσης	23
6. Γενικές οδηγίες	24
7. Υποδείξεις φροντίδας	27
7.1 Αφαίρεση του καλύμματος	28
7.2 Τοποθέτηση του καλύμματος	29
7.3 Λύσιμο της ζώνης (αριστερά και δεξιά)	30
7.4 Τοποθέτηση της ζώνης (αριστερά και δεξιά)	32
8. Οδηγίες για την απόρριψη	34
9. Διαδοχικά καθίσματα	35
10. 2 χρόνια εγγύησης	35
11. Κάρτα εγγύησης / Έλεγχος παράδοσης	38
4. Ζαχιστίτε Вашу дитину	18
4.1 Регулювання плечового ременя безпеки	18
4.2 Послаблення ременів безпеки	19
4.3 Натягування ременів	19
4.4 Захистіть дитину	19
4.5 Функціонування замку ременя безпеки	21
4.6 Лист перевірки правильності забезпечення безпеки дитини	23
5. Сидіння / відпочинок / лежання - рухливе чашоподібне сидіння	23
6. Загальні примітки	24
7. Примітки з догляду	27
7.1 Зняття чохла	28
7.2 Надягання чохла	29
7.3 Зняття ременів безпеки (зліва і справа)	30
7.4 Встановлення ременів безпеки (зліва і справа)	32
8. Примітки з утилізації	34
9. Інші дитячі сидіння	35
10. 2 роки гарантії	35
11. Гарантійний талон / Перевірка передачі в експлуатацію	39

1. Испытания, допуск, пригодность

Britax/ RÖMER Детское автомобильн ое сиденье	Испытания и допуск согласно ECE* R 44/04	
	Группа	Вес тела
VERSAFIX	I	9 до 18 кг

*ECE = Европейская норма для защитного оборудования



1. Έλεγχος, πιστοποίηση, καταλληλότητα

Britax / RÖMER Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου	Έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ECE* R 44/04	
	Ομάδα	Βάρος σώματος
VERSAFIX	I	9 έως 18 κιλά

*ECE = Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό ασφαλείας

1. Перевірка, Дозвіл, Придатність

дитяче сидіння BRITAX/ RÖMER дитяче автомобіль не сидіння	Перевірка і допуск відповідно до норм ECE* R 44/04	
	Група	Вага тіла
VERSAFIX	I	від 9 до 18 кг.

*ЕСЕ = Європейський стандарт щодо безпеки обладнання

2. Использование в автомобиле

Сиденье VERSAFIX допущено к использованию с тремя различными типами монтажа:

- с креплением ISOFIX
- с креплением ISOFIX и фиксатором TopTether* (универсально)
- без крепления ISOFIX (универсально)



2.1 с креплением ISOFIX

Важное указание:

крепление посредством ISOFIX нуждается в наличии **допуска, учитываяющего специфику автомобиля**. Просьба обязательно учитывать в этой связи приложенный **список типов автомобилей**. Этот список непрерывно пополняется. При необходимости мы охотно вышлем Вам самый актуальный выпуск списка типов. Или просьба ознакомиться с ним на нашей фирменной странице в Интернете: www.britax.eu / www.roemer.eu



по направлению движения	да
на сиденьях посредством: точек крепления ISOFIX (между поверхностью сиденья и спинкой)	да

2. Χρήση σε όχημα

Το VERSAFIX διατίθεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους εφαρμογής:

- με σύστημα στερέωσης ISOFIX
- με σύστημα ISOFIX και αγκίστρωση TopTether (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα οχήματα - universal)
- χωρίς σύστημα στερέωσης ISOFIX (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα οχήματα - universal)

2.1 με σύστημα στερέωσης ISOFIX



Σημαντικό:

Η χρήση του συστήματος ISOFIX προϋποθέτει ότι το συγκεκριμένο όχημα υποστηρίζει αυτό το σύστημα. Παρακαλούμε ελέγχετε οπωσδήποτε την παρεχόμενη λίστα τύπων οχημάτων. Η λίστα αυτή ενημερώνεται συνεχώς. Εάν μας το ζητήσετε, μπορούμε να σας στείλουμε ευχαρίστως την πιο πρόσφατη λίστα μοντέλων. Μπορείτε επίσης να ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα μας:
www.britax.eu / www.roemer.eu.

με κατεύθυνση προς τα εμπρός	ναι
επάνω στα καθίσματα με: σημεία στερέωσης ISOFIX (ανάμεσα στην επιφάνεια και στην πλάτη του καθίσματος)	ναι

2. Використання у транспортному засобі

VERSAFIX дозволяється встановлювати за допомогою трьох різних типів установки:

- із кріпленням ISOFIX
- із кріпленням ISOFIX і анкерним кріпленням TopTether* (універсал)
- без кріплення ISOFIX (універсал)

2.1 із кріпленням ISOFIX



Важливо:

Кріплення із обладнанням ISOFIX потребує **специфічного дозволу для транспортного засобу**. Будь-ласка обов'язково дотримуйтесь **типового переліку автомобілів, який наведено тут**. Він постійно доповнюється. На вимогу ми із задоволенням вишлемо вам актуальний типовий перелік. Або зайдть на нашу домашню сторінку:
www.britax.eu / www.roemer.eu

у напрямку руху	так
на сидінні з: точками кріплення ISOFIX (між поверхнею сидіння і спинкою)	так

2.2 с креплением ISOFIX и фиксатором TopTether* (универсально)



Важное указание:

Согласно ECE R 44/04 крепление детских сидений при помощи анкерного крепления ISOFIX и *TopTether** разрешено для всех автомобилей, оснащенных системами анкерного крепления ISOFIX и *TopTether*. Прочитайте в своем автомобильном справочнике информацию о сиденьях, которые допущены для детских сидений **категории величины B₁** и **весовой категории 9-18 кг**

**TopTether* = ремень для дополнительного крепления (не входит в серийное оснащение; поставляется также как деталь для дополнительного оснащения)

по направлению движения	да
на сиденьях посредством: точек крепления ISOFIX (между поверхностью сиденья и спинкой) и точек жесткого крепления TopTether (на поверхности между спинкой заднего сиденья и задним стеклом кузова или на полу или за спинкой)	да

2.2 με σύστημα ISOFIX και αγκιστρωση TopTether* (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα οχήματα - universal)



Σημαντικό:

Το σύστημα ISOFIX και η αγκιστρωση *TopTether** είναι εγκεκριμένα, σύμφωνα με το ECE R 44/04, για όλα τα οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με ISOFIX και συστήματα αγκιστρώσης *TopTether*. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το εγχειρίδιο του οχήματός σας για το ποια καθίσματα (θέσεις) του οχήματός σας είναι κατάλληλα για τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων **κατηγορίας ύψους και βάρους ISOFIX B₁** και **κατηγορία βάρους 9-18 κιλά**.

**TopTether* = Ζώνη επιπρόσθετης ενίσχυσης (δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα σειράς, αλλά διατίθεται ως πρόσθετο εξάρτημα)

με κατεύθυνση προς τα εμπρός	vai
επάνω στα καθίσματα με: Σημεία στερέωσης ISOFIX (μεταξύ της επιφάνειας και της πλάτης καθίσματος) και σημεία αγκιστρώσης TopTether (σπν προστατευτική θήκη ή στο δάπτεδο του οχήματος ή πίσω από την πλάτη του καθίσματος)	vai

2.2 із кріпленням ISOFIX і анкерним кріпленням TopTether* (універсал)



Важливо:

Кріплення із обладнанням ISOFIX і анкерним кріпленням *TopTether** відповідає нормам ECE R 44/04 для усіх транспортних засобів, які устатковані анкерними системами кріплення ISOFIX і *TopTether*. Будь-ласка перевірте у посібнику до транспортного засобу, чи дозволені сидіння із кріпленням ISOFIX **для класу по розміру B₁** і дитяче сидіння-з ваговим класом 9 -18 кг.

*Анкерне кріплення *TopTether* = ремінь безпеки у якості додаткового кріплення (не є серійним виробництвом; також є у якості післяпродажний аксесуар)

у напрямку руху	так
на сидінні з: Точки кріплення ISOFIX (між поверхнею сидіння і спинкою) і точками анкерного кріплення TopTether (або у просторі між спинкою заднього сидіння і заднім склом кузова, або на підлогу, або позаду спинки)	так

2.3 без крепления ISOFIX (универсально)


1) Разрешено только согласно ECE R 16 (или аналогичной норме), например, можно распознать по подтверждающей проведение испытаний этикетке с обведенными кружком буквами "E", "e" на ремне.

2) Использование допускается только на сидении автомобиля, обращенном назад (например, автобусом/микроавтобусом), которое допущено также к перевозке взрослых. На сиденье не должна оказывать непосредственного воздействия надувная подушка безопасности.

3) При наличии передней надувной подушки безопасности: отодвинуть сиденье автомобиля далеко назад, соблюдая при необходимости указания, приведенные в руководстве пользователя автомобиля.

4) Использование возможно, если есть 3-точечный ремень.

5) Использование 2-точечного ремня существенно повышает риск для Вашего ребенка получить травму при несчастном случае.



по направлению движения	да
против направления движения	нет 2)
с 2-точечным ремнем	нет 5)
с 3-точечным ремнем 1)	да
на сидении пассажира рядом с водителем	да 3)
на задних сиденьях по краям	да
на заднем сидении в середине	нет 4)

Просьба соблюдать приведенные в руководстве пользования автомобиля общие указания по использованию детских автомобильных сидений, в особенности также в сочетании с надувными подушками безопасности.

2.3 χωρίς σύστημα στερέωσης ISOFIX (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα οχήματα - universal)

1) μόνο όσα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το ECE R 16 (η παρόμοια πρότυπο), π.χ. η επίκτη ελέγχου να φέρει τα αναγνωριστικά "E", "e" εντός ενός κύκλου στην περιοχή της ζώνης

2) Η χρήση επιτρέπεται μόνο σε κάθισμα οχήματος που είναι στραμμένο προς τα πίσω (π.χ. φορητά βαν, μικρό λεωφορείο), το οποίο χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά ενηλίκων. Δεν πρέπει να υπάρχει αερόσακος που να ενεργούποιεται άμεσα στο κάθισμα.

3) σε περίπτωση που υπάρχει μπροστινός αερόσακος: Σπρώξτε τη θέση του οχήματος μακριά προς τα πίσω και, αν χρειαστεί, διαβάστε την υπόδειξη στο εγχειρίδιο του οχήματος.

4) Η χρήση είναι εφικτή, όταν υπάρχει ζώνη 3 σημείων.

5) Η χρήση ζώνης 2 σημείων αιχνένει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού σας σε περίπτωση απυχήματος.

με κατεύθυνση προς τα εμπρός	ναι
με κατεύθυνση προς τα πίσω	όχι 2)
με ζώνη 2 σημείων	όχι 5)
με ζώνη 3 σημείων 1)	ναι
στη θέση του συνοδηγού	ναι 3)
στα πλευρικά πίσω καθίσματα	ναι
στο μεσαίο πίσω κάθισμα	όχι 4)

Παρακαλούμε να προσέξετε στο εγχειρίδιο οχήματος τις γενικές οδηγίες χρήσης των παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτου, ιδιαίτερα σε σχέση με τους αερόσακους.

2.3 без кріплення ISOFIX (універсал)

1) схвалено тільки відповідно до норм ЕСЕ R 16 (або аналогічних норм), напр. помітне твіро на етикетці "E", "e" у колі на ремені безпеки.

2) Дозволено використання лише у транспортних засобах із сидіннями у зворотному напрямку до руху (напр., у фургоні, мініавтобусі) і також, якщо місце дозволено для використання дорослими. Сидіння не повинно бути у зоні дії повітряної подушки безпеки.

3) За наявності повітряної подушки безпеки: відсуньте подалі назад сидіння транспортного засобу, у разі необхідності дотримуйтеся приток, що даються у посібнику до транспортного засобу.

4) Використання дозволене, якщо є лише 3-точковий ремінь безпеки.

5) Використання 2-точкового ременя безпеки значно підвищує ризик травмування вашої дитини у разі аварії.

у напрямку руху	так
у напрямку, протилежному до напрямку руху	ні 2)
з ременем безпеки із кріпленням у 2 точках	ні 5)
з ременем безпеки із кріпленням у 3 точках 1)	так
на сидінні поряд із сидінням водія	так 3)
на крайньому задньому сидінні	так
на середньому задньому сидінні	ні 4)

Дотримуйтесь основних вказівок щодо використання дитячих автомобільних крісел, що знаходяться в в інструкції з експлуатації транспортним засобом, зокрема в автомобілях із подушкою безпеки.




3. Монтаж и демонтаж в автомобиле

3.1 с креплением ISOFIX

После адаптации плечевых ремней безопасности (см. 4.1) закрепить детское автомобильное сиденье при помощи ISOFIX следующим образом:

1. Подготовка ISOFIX

- ❖ Закрепить защелками-клипсами оба вспомогательных устройства для вставки * 1 на обеих точках крепления ISOFIX 28 сиденья автомобиля (между поверхностью сиденья и спинкой). Выемка должна быть обращена вверху.
- ❖ Вытащить оба стопорных рычага 3 до упора при помощи зеленой ручки 2.



- ❖ С обеих сторон сдавить вместе стопорящую кнопку 5 и красную деблокирующую кнопку 6 и удалить защитное приспособление фиксирующих кронштейнов 33.

* Вспомогательные устройства для вставки облегчают монтаж с креплением ISOFIX и предупреждают повреждения чехла сиденья. Если они не используются, их следует удалить и аккуратно сохранить. В автомобилях с откидываемой спинкой сидений необходимо удалить вспомогательные устройства для вставки перед тем, как откладывать спинку.

3. Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση στο όχημα

3.1 με σύστημα στερέωσης ISOFIX

Μετά την προσαρμογή των ζωνών για τους ώμους (βλέπε 4.1), τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με ISOFIX, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Προετοιμάστε το ISOFIX

- ❖ Τοποθετήστε και τις δύο βοηθητικές υποδοχές* 1 στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 28 του καθίσματος του οχήματος (ανάμεσα στην επιφάνεια και στην πλάτη του καθίσματος). Η εσοχή πρέπει να δείχνει προς τα πάνω.
- ❖ Τραβήξτε προς τα έξω με την πράσινη λαβή 2 και τους δύο βραχίονες ασφαλείας 3 μέχρι αυτοί να ασφαλίσουν.

3. Встановлення і зняття із транспортного засобу

3.1 із кріпленням ISOFIX

Після регулювання плечового ременя безпеки (див.


4.1) встановіть дитяче автомобільне сидіння із кріпленням ISOFIX, наступним чином:

1. Підготуйте кріплення ISOFIX

- ❖ Замкніть обидві відповідні підтримки* 1 на обох пунктах кріплення ISOFIX 28 сидіння транспортного засобу (між поверхнею сидіння і спинкою). Проріз повинен вказувати вгору.
- ❖ За допомогою ручки 2 витягайте обидва пази кріплення 3 доки вони будуть тягнутися.

- ❖ Натисніть з обох сторін зелену запобіжну кнопку 5 і червону кнопку деблокування 6, що знаходяться одна проти одної і захисний паз кріплення 33 .


* Відповідні підтримки полегшують встановлення із кріпленням ISOFIX і запобігають нанесення шкоди обшивцім чохла. Вони повинні бути видалені, якщо не використовуються і пільгово зберігатися. У транспортних засобах з відкидними спинками відповідні підтримки повинні бути зняті перед відкиданням спинки.




Возникающие сбои функций обусловлены большей частью загрязнениями во вспомогательных устройствах для вставки и на крючках. Восстановить функции можно за счет устранения этих загрязнений.

► На обоих консольных фиксаторах ISOFIX **3** нажмите на зеленую кнопку предохранения **5** и на красную кнопку освобождения **6** навстречу друг другу.

Полезный совет! В результате этого оба крючка консольного фиксатора ISOFIX **4** будут открыты и подготовлены для дальнейшего использования.




► Установить оба стопорных рычага **3** непосредственно перед обоими вспомогательными устройствами для ввода **1**.



2. Фиксация ISOFIX

защелкой



► Вставьте оба консольных фиксатора ISOFIX **3** в приемные приспособления **1** так, чтобы фиксаторы ISOFIX зафиксировались **3** с **обеих сторон**. "ЩЕЛК!"
Внимание! С **обеих** сторон теперь должна быть видна зеленая кнопка предохранения **5**.



Βλέψτε στη λειτουργία που τυχόν εμφανιστούν οφείλονται τις περισσότερες φορές σε ακαθαρίσεις που έχουν μάζευτει στις βοηθητικές υποδοχές και στο δάγκωτρα. Η κανονική λειτουργία μπορεί να επανέλθει αν απομακρύνετε αυτές τις ακαθαρίσεις.

► Πιέστε μεταξύ τους και στους δύο βραχίονες στερέωσης ISOFIX **3** το πράσινο κουμπί ασφάλισης **5** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **6**.

Συμβούλι! Ετσι μπορείτε να βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο γάντζοι των βραχίονων στερέωσης ISOFIX **4 είναι ανοιχτοί και έτοιμοι για τοποθέτηση.**

► Τοποθετήστε και τους δύο βραχίονες ασφαλείας **3** μπροστά ακριβώς από τις δύο βοηθητικές υποδοχές **1**.

2. Ασφαλίστε το ISOFIX

► Σπρώχτε και τους δύο βραχίονες στερέωσης ISOFIX **3** στους οδηγούς **1**, έως ότου οι βραχίονες στερέωσης ISOFIX **3** κλειδώσουν και στις δύο πλευρές. "ΚΛΙΚ!"

Προσοχή! Και στις δύο πλευρές θα πρέπει τώρα να φαίνεται μόνο το πράσινο κουμπί ασφάλισης **5**.



У більшості випадків порушення функціонування відбувається через забруднення ввідних підтримок і гаків. сунення неполадок може бути ліквідоване внаслідок ліквідації цього забруднення.

► Натисніть на обох запірних пристроях ISOFIX **3** зелену кнопку безпеки **5** й червону кнопку звільнення **6**, розташовані навпроти одна одної.

Порада! Таким чином обидва гаки запірних пристройів ISOFIX **4** відкриті й готові до експлуатації.

► Обидва пази кріплення **3** розташовані прямо перед обома ввідними підтримками **1**.

2. Закріплення кріплення ISOFIX

► Штовхайте обидва запірні пристрої ISOFIX **3** у вставні пластини, **1**, доки запірні пристрої ISOFIX не будуть **3** вставлені **по обидва боки**. ПРОЛУНАЄ ЗВУК КЛАЦАННЯ
Увага! По **обидві** сторони має бути видно зелену кнопку безпеки **5**.





❖ Передвинуть детское автомобильное сиденье по направлению к спинке, надавив на него энергично и равномерно с обеих сторон.



- ❖ Проверить прочность посадки, потянув за сиденье с обеих сторон.
Внимание! С обеих сторон теперь должна быть видна зеленая кнопка предохранения **5**.

Контрольный список для проверки надлежащего проведения монтажа

В интересах безопасности Вашего ребенка проверьте, чтобы...

- детское сиденье былоочно смонтировано в автомобиле.
- чашеобразное сиденье было зафиксировано стопорными рычагами в защелке крепления ISOFIX **с обеих сторон**.

Демонтаж

- ❖ Для того чтобы ослабить крепление ISOFIX, сдвинуть вместе зеленую фиксирующую головку **5** и красную деблокирующую головку **6** сначала с одной, а затем с другой стороны. Стопорные рычаги **3** выходят из фиксации.

❖ Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου με σταθερή και ισόποση άσκηση πίεσης και στις δύο πλευρές με κατεύθυνση την πλάτη του καθίσματος.

❖ Відсуньте дитяче автомобільне сидіння міцно і рівномірно натискаючи з обох боків на спинку.

5

- ❖ Ελέγχετε τη σταθερότητα της θέσης τραβώντας και από τις δύο πλευρές.
Προσοχή! Και στις δύο πλευρές πρέπει να φαίνεται το πράσινο κουμπί ασφαλείας **5**.



Λίστα ελέγχων για σωστή εγκατάσταση



Για την ασφάλεια του παιδιού σας, σιγουρεύείτε ότι...

- το παιδικό κάθισμα είναι εγκατεστημένο σταθερά στο όχημα.
- το κάλυμμα της θέσης είναι ασφαλισμένο με τους βραχίονες ασφαλείας στη στέρεωση ISOFIX **και στις δύο πλευρές**.



Лист перевірки правильності встановлення



❖ Перевірте безпеку Вашої дитини, щоб...

- дитяче сидіння було міцно встановлено у транспортний засіб.
- чашоподібне сидіння **з обох сторін** закріплюється у пази кріплення ISOFIX.



❖ Για να απασφαλίσετε το σύστημα ISOFIX, πίεστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας **5** και το κόκκινο κουμπί απασφαλίστε **6**, πρώτα από τη μια πλευρά και μετά από την άλλη. Οι βραχίονες ασφαλείας **3** απελευθερώνονται.



Зняття



❖ Щоб послабити кріплення ISOFIX натисніть на зелену запобіжну кнопку **5** і на червону кнопку деблокування **6**, що знаходиться одна проти одної, спочатку з одного боку, а потім з іншого боку. Пази кріплення **3** послаблюються.

3.2 с креплением ISOFIX и фиксатором TopTether (универсально)



Преимущества использования фиксатора *TopTether*

Исполнение VERSAFIX с фиксатором *TopTether* обеспечивает

Ремень *TopTether* находится в матерчатой сумке на верхней кромке обратной стороны чешеобразного сидения VERSAFIX. Если Вы приобрели VERSAFIX без ремня *TopTether*, Вы можете дооснастить им сиденье впоследствии. Необходимые принадлежности предлагаются в Вашем специализированном магазине.

Важное указание:

Если Ваш автомобиль оборудован металлическим фиксатором *TopTether*, то он находится в одном из следующих мест:

- на поверхности между спинкой заднего сиденья и задним стеклом кузова,
- на полу,
- за спинкой.

3.2 με σύστημα ISOFIX και αγκίστρωση TopTether (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα οχήματα - universal)



Πλεονεκτήματα χρήσης του *TopTether*

Το μοντέλο VERSAFIX με *TopTether* επιτρέπει μια επιπρόσθετη σταθεροποιητική σύνδεση μεταξύ του παιδικού καθίσματος που είναι στερεωμένο με το σύστημα ISOFIX και του καθίσματος του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος τραυματισμού μειώνεται ακόμα περισσότερο.

Το VERSAFIX μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί και σε όλα τα οχήματα με σύστημα ISOFIX και σύστημα αγκίστρωσης *TopTether*, χωρίς να υπάρχει έγκριση για τον συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Σχετικά, ανατρέξτε στις οδηγίες στο εγχειρίδιο του οχήματός σας.

Το *TopTether* βρίσκεται σε μια υφασμάτινη θήκη, στο άνω άκρο της πίσω πλευράς του καθίσματος του VERSAFIX. Αν το VERSAFIX που έχετε αγοράσει είναι χωρίς *TopTether*, μπορείτε να το προμηθευτείτε ως πρόσθετο εξάρτημα. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα για εσάς αξεσουάρ από κάποιο εξειδικευμένο κατάστημα.

Αγκίστρωση *TopTether* στο όχημα:

Αν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με μια μεταλλική αγκίστρωση *TopTether*, αυτή βρίσκεται σε μια από τις παρακάτω θέσεις:

- στην προστατευτική θήκη
- στο δάππεδο του οχήματος

дополнительное стабилизирующее соединение между детским сидением, закрепленным при помощи ISOFIX, и сидением автомобиля. Благодаря этому возможно в еще большей степени снизить опасность травматизма.

В связи с этим модель VERSAFIX может использоваться без допуска для определенных типов автомобилей, т.е. со всеми автомобилями, оснащенными системами анкерного крепления ISOFIX и *TopTether*. Для этой цели следуйте указаниям, содержащимся в Вашем автомобильном руководстве.

3.2 із кріпленням ISOFIX і анкерним кріпленням *TopTether* (універсал)



Перевага анкерного кріплення *TopTether*

Дитяче сидіння VERSAFIX виконане із анкерним кріпленням *TopTether* дозволяє встановити додаткове з'єднання між дитячим сидінням із кріпленням ISOFIX і сидінням транспортного асобу. Завдяки цьому можна ще більше знизити ризик травмування.

Тому дитяче сидіння VERSAFIX може використовуватися без спеціального дозволу до транспортного засобу, в усіх видах транспортного засобу із системою кріпленням ISOFIX і анкерного кріплення *TopTether*. Додержуйтесь приміток, що приводяться у посібнику до вашого транспортного засобу.

Анкерне кріплення *TopTether* знаходитьться у кармані, вгору позаду дитячого сидіння VERSAFIX. Якщо Ви придбали дитяче сидіння VERSAFIX без анкерного кріплення *TopTether* Ви можете його докомплектувати. Необхідні комплектуючі Ви можете знайти у спеціалізованих магазинах.

Анкерне кріплення *TopTether* у транспортному засобі:

Якщо Ваш транспортний засіб оснащений металевим анкерним кріпленням *TopTether*, розміщується воно у наступних положеннях:

Соблюдайте в этой связи указания, приведенные в руководстве пользователя Вашего автомобиля. Строго запрещается самому вносить изменения в Ваш автомобиль (например, просверливая отверстия, ввинчивая винты или путем размещения фиксатора иным образом). Никогда не закрепляйте фиксатор *TopTether* в месте, которое не рекомендовано изготавителем автомобиля. Если ремень *TopTether* отсоединится в результате несчастного случая, пассажирам автомобиля грозит опасность травматизма.


После адаптации плечевых ремней безопасности (см. 4.1) закрепите детское автомобильное сиденье при помощи крепления ISOFIX и фиксатора *TopTether* следующим образом:

1. Подготовка ISOFIX

► Закрепить защелками-клипсами оба вспомогательных устройства для вставки * 1 на обеих точках крепления ISOFIX 28 сиденья автомобиля (между поверхностью сиденья и спинкой). Выемка должна быть обращена вверху.

* Вспомогательные устройства для вставки облегчают монтаж с креплением ISOFIX и предупреждают повреждения чехла сиденья. Если они не используются, их следует удалить и аккуратно сохранить. В автомобилях с откидываемой спинкой сидений необходимо удалить вспомогательные устройства для вставки перед тем, как откладывать спинку.

Возникающие сбои функций обусловлены большей частью загрязнениями во



• πίσω από τη πλάτη του καθίσματος Σχετικά, ανατρέξτε στις οδηγίες στο εγχειρίδιο του οχήματος σας. Δε πρέπει σε καμία περίπτωση να επιφέρετε οι ίδιοι αλλαγές στο όχημά σας (π.χ. χρησιμοποιώντας τρυπάνι, βίδες ή τοποθετώντας μια άλλη αγκίστρωση). Μη τοποθετείτε ποτέ το *Top Tether* σε θέση που δεν προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία του οχήματος. Εάν, σε περίπτωση απυχήματος, το *TopTether* απασφαλίσει, τότε υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τους επιβάτες του οχήματος.

Μετά την προσαρμογή των ζωνών για τους ώμους (βλέπε 4.1), τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με σύστημα ISOFIX και *TopTether*, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Προετοιμάστε το ISOFIX

► Τοποθετήστε και τις δύο

βοηθητικές υποδοχές* 1 στα δύο σημεία στερέωσης ISOFIX 28 του καθίσματος του οχήματος (ανάμεσα στην επιφάνεια και στην πλάτη καθίσματος). Η εσοχή πρέπει να δείχνει προς τα πάνω.

* Οι βοηθητικές υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του συστήματος ISOFIX και εμποδίζουν τις βλάβες στο κάθισμα. Αν το κάθισμα δε χρησιμοποιείται, πρέπει να τις αφαιρέσετε και να τις φυλάξετε με προσοχή. Σε οχήματα με διπλατότητα διπλώματος της πλάτης του καθίσματος, οι βοηθητικές υποδοχές πρέπει να αφαιρούνται πριν το διπλώμα. Βλάβες στη λειτουργία που τυχόν εμφανιστούν οφείλονται τις περισσότερες φορές σε ακαθάρσεις που έχουν μάζευτει στη βοηθητική υποδοχές και στα άγκιστρα. Η κανονική λειτουργία μπορεί να επανέλθει αν απομακρύνετε αυτές τις ακαθάρσεις.

- у просторі між спинкою заднього сидіння заднім склом кузова
- на підлозі
- позаду спинки

Додержуйтесь приміток, що приводяться у посібнику до вашого транспортного засобу. У жодному разі не можна амостійно вносити зміни до Вашого транспортного засобу (напр., свердлити, загвинчувати або встановлювати інше анкерне кріплення). Ніколи не встановлюйте анкерного кріплення *Top Tether* у місце, яке не рекомендується виробником транспортного засобу. Якщо анкерне кріплення *Top Tether* послаблюється при аварії, виникає ризик тілесних пошкоджень для пасажирів.

Після регулювання плечового ременя безпеки (див. 4.1) закріпіть дитяче автомобільне сидіння із кріпленням ISOFIX і анкерним кріпленням *Top Tether*:


1. Підготуйте кріплення ISOFIX

► Замкніть обидві відповідні

підтримки* 1 на обох пунктах кріплення ISOFIX 28 сидіння транспортного засобу (між поверхнею сидіння і спинкою). Проріз повинен вказувати вгору.


* Відповідні підтримки полегшують встановлення із кріпленням ISOFIX і запобігають нанесення шкоди обшивці чола. Вони повинні бути видалені, якщо не використовуються і пільно зберігатися. У транспортних засобах з відкидними спинками відповідні підтримки повинні бути зняті перед відкіданням спинки.

У більшості випадків порушення функціонування відбувається через забруднення відповідних підтримок і гаків. сунення неполадок може бути ліквідоване внаслідок ліквідації цього забруднення.




вспомогательных устройствах для вставки и на крючках. Восстановить функции можно за счет устранения этих загрязнений.


- ❖ Вытащить оба стопорных рычага **3** до упора при помощи зеленой ручки **2**.



- ❖ С обеих сторон сдавить вместе стопорящую кнопку **5** и красную деблокирующую кнопку **6** и удалить защитное приспособление фиксирующих кронштейнов **33**.



- ❖ На обоих консольных фиксаторах ISOFIX **3** нажмите на зеленную кнопку предохранения **5** и на красную кнопку освобождения **6** навстречу друг другу.
Полезный совет! В результате этого оба крючка консольного фиксатора ISOFIX **4** будут открыты и подготовлены для дальнейшего использования.



- ❖ Установить оба стопорных рычага **3** непосредственно перед обоими вспомогательными устройствами для ввода **1**.

- ❖ Τραβήξτε προς τα έξω με την πράσινη λαβή **2** και τους δύο βραχίονες ασφαλείας **3** μέχρι αυτοί να ασφαλίσουν.

- ❖ Πιέστε μεταξύ τους και στις δύο πλευρές το πράσινο κουμπί ασφαλείας **5** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **6** και αφαίρεστε το προστατευτικό για τους βραχίονες ασφαλείας **33**.

- ❖ Натисніть з обох сторін зелену запобіжну кнопку **5** і червону кнопку деблокування **6**, що знаходяться одна проти одної і захисний паз кріплення **33**.

- ❖ Πιέστε μεταξύ τους και στους δύο βραχίονες στερέωσης ISOFIX **3** το πράσινο κουμπί ασφάλισης **5** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **6**.
Συμβούλι! Έτσι μπορείτε να βεβαιωθείτε, ότι και οι δύο γάντζοι των βραχίονων στερέωσης ISOFIX **4 είναι ανοιχτοί και έτοιμοι για τοποθέτηση.**

- ❖ Натисніть на обох запірних пристроях ISOFIX **3** зелену кнопку безпеки **5** й червону кнопку звільнення **6**, розташовані навпроти одна одної.
Порада! Таким чином обидва таки запірних пристрій ISOFIX **4** відкриті й готові до експлуатації.

- ❖ Τοποθετήστε και τους δύο βραχίονες ασφαλείας **3** μπροστά ακριβώς από τις δύο βοηθητικές υποδοχές **1**.

- ❖ За допомогою ручки **2** витягайте обидва пази кріплення **3** доки вони будуть тягнутися.

- ❖ Натисніть з обох сторін зелену запобіжну кнопку **5** і червону кнопку деблокування **6**, що знаходяться одна проти одної і захисний паз кріплення **33**.




2. Подготовка TopTether

- ❖ Теперь выньте TopTether из матерчатой сумки.
- ❖ Отжать металлический язычок **27** в сторону от ремня **26** и вытащить ремень за крюк-карабин **24** так, чтобы получилась V-образная форма.




- ❖ Установите подголовник **34** вверх.
- ❖ Проведите TopTether **26** слева и справа от подголовника **34**.



3. Фиксация ISOFIX

защелкой

- ❖ Вставьте оба консольных фиксатора ISOFIX **3** в приемные приспособления **1** так, чтобы фиксаторы ISOFIX зафиксировались **3** с **обеих сторон**. "ЦЕЛК!"
Внимание! С **обеих** сторон теперь должна быть видна зеленая кнопка предохранения **5**.



3. Аσφαλίστε το ISOFIX

- ❖ Σπρώξτε και τους δύο βραχίονες στερέωσης ISOFIX **3** στους οδηγούς **1**, έως ότου οι βραχίονες στερέωσης ISOFIX **3** κλειδώσουν και στις δύο πλευρές. "ΚΛΙΚ!"
Προσοχή! Και στις δύο πλευρές θα πρέπει τώρα να φαίνεται μόνο το πράσινο κουμπί ασφάλισης **5**.



2. Підготуйте анкерне кріплення TopTether

- ❖ Тепер витягніть анкерне кріплення **TopTether 26** із карману.
- ❖ Витягніть металеву застібку **27** з ременя безпеки **26** і витягніть ремінь безпеки **26** з карабіну **24** до V-видної форми.



- ❖ Встановіть підголівник транспортного засобу **34** вверх.

- ❖ Протягніть анкерне кріплення **TopTether 26** справа і зліва від підголівника транспортного засобу **34**.

3. Закріплення кріплення ISOFIX

- ❖ Штовхайте обидва запірні пристрої ISOFIX **3** у вставні пластини, **1**, доки запірні пристрої ISOFIX не будуть **3** вставлені **по обидва боки**. ПРОЛУНАЄ ЗВУК КЛАЦАННЯ
Увага! По обидві сторони має бути видно зелену кнопку безпеки **5**.






⇨ Передвинуть детское автомобильное сиденье по направлению к спинке, надавив на него энергично и равномерно с обеих сторон.



⇨ Проверить прочность посадки, потянув за сиденье с обеих сторон.
Внимание! С обеих сторон теперь должна быть видна зеленая кнопка предохранения **5**.



4. Закрепить TopTether

⇨ Подвесить крюк-карабин **24** за соответствующую точку крепления фиксатора (на поверхности между спинкой заднего сиденья и задним стеклом кузова, на полу или за спинкой).



⇨ Натяните пристяжной ремень **26** крепления TopTether так, чтобы была видна зеленая индикация натяжения **35** и крепление TopTether прилегало плотно.

⇨ Σπρώξτε το παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου με σταθερή και ισόποση άσκηση πίεσης και στις δύο πλευρές με κατεύθυνση την πλάτη του καθίσματος.

⇨ Відсуньте дитяче автомобільне сидіння міцно і рівномірно натискаючи з обох боків на спинку.

⇨ Ελέγχετε τη σταθερότητα της θέσης τραβώντας και από τις δύο πλευρές.
Προσοχή! Και στις δύο πλευρές πρέπει να φαίνεται το πράσινο κουμπί ασφαλείας **5**.

⇨ Перевірте чи міцно встановлене місце потягнувши з обох боків.
Попередження! Тепер з обох боків повинна бути видна зелена запобіжна кнопка **5**.



4. Στερεώστε το TopTether

⇨ Κρεμάστε το καραμπίνερ **24** στο κατάλληλο σημείο αγκιστρωσης (στην προστατευτική θήκη, στο δάπεδο του οχήματος ή πίσω από την πλάτη του καθίσματος).



4. Встановіть анкерне кріплення TopTether

⇨ Зачіпіть карабін **24** за відповідні анкерні точки (у просторі між спинкою заднього сидіння заднім склом кузова, на підлозі або позаду спинки).



⇨ Τεντώστε τη ζώνη **26** του TopTether μέχρι να εμφανιστεί η πράσινη ένδειξη αντίστασης **35** και το TopTether να εφαρμόζει τεντωμένο.

⇨ Натягніть ремінь безпеки **26** анкерного кріплення *TopTether* доки не буде видно зелений індикатор натягнення **35** і анкерне кріплення *TopTether* не буде натягнене.

Контрольный список для проверки надлежащего проведения монтажа

В интересах безопасности Вашего ребенка проверьте, чтобы...

- детское сиденье было прочно смонтировано в автомобиле.
- чашеобразное сиденье было зафиксировано стопорными рычагами в защелке крепления ISOFIX **с обеих сторон**.
- ремень *TopTether* был тую натянут на спинку сиденья автомобиля.

Демонтаж

☞ Для того чтобы ослабить крепление ISOFIX, сдвинуть вместе зеленую фиксирующую головку **5** и красную деблокирующую головку **6** сначала с одной, а затем с другой стороны. Стопорные рычаги **3** выходят из фиксации.

☞ Для того чтобы ослабить фиксатор *TopTether*, сначала ослабить натяжение ремня **26**, приподняв металлический язычок **27** регулятора. Затем вывести крюк-карабин **24** из точки крепления фиксатора.



Листа ελέγχων για σωστή εγκατάσταση

Για την ασφάλεια του παιδιού σας, σιγουρευτείτε ότι...

- το παιδικό κάθισμα είναι εγκατεστημένο σταθερά στο όχημα.
- το κάλυμμα της θέσης είναι ασφαλισμένο με τους βραχίονες ασφαλείας στη στερέωση ISOFIX **και στις δύο πλευρές**.
- το *TopTether* είναι τεντωμένο καλά πάνω στη πλάτη του καθίσματος του οχήματος.

Αποσυναρμολόγηση

☞ Για να απασφαλίσετε το σύστημα ISOFIX, πίεστε μεταξύ τους το πράσινο κουμπί ασφαλείας **5** και το κόκκινο κουμπί απασφάλισης **6**, πρώτα από τη μια πλευρά και μετά από την άλλη. Οι βραχίονες ασφαλείας **3** ανοίγουν.

☞ Για να απασφαλίσετε την αγκίστρωση *TopTether*, χαλαρώστε πρώτα τη ζώνη **26**, σηκώνοντας το μεταλλικό γλωσσίδιο **27** του συστήματος ρύθμισης. Έπειτα βγάλτε το καραμπίνερ **24** από το σημείο αγκίστρωσης.

Лист перевірки правильності встановлення

Перевірте безпеку Вашої дитини, щоб...

- дитяче сидіння було міцно встановлено у транспортний засіб.
- чашоподібне сидіння **обох** сторін закріплюється у пазі кріплення ISOFIX.
- анкерне кріплення *TopTether* було натянуто над спинкою автомобільного сидіння.

Зняття

☞ Щоб послабити кріплення ISOFIX натисніть на зелену запобіжну кнопку **5** і на червону кнопку **6**, що знаходяться одна проти одної, спочатку з одного боку, а потім з іншого боку. Пази кріплення **3** послаблюються.

☞ Щоб послабити анкерне кріплення *TopTether* послабте спочатку ремінь безпеки **26**, витягнувши металеву застібку **27** механізму настройки. Потім витягніть карабін **24** із точки анкерного кріплення.

3.3 без крепления ISOFIX (универсально)




После адаптации плечевых ремней безопасности (см. 4.1) закрепить детское автомобильное сиденье следующим образом при помощи 3-точечного ремня безопасности автомобиля:

⇨ Полностью вставить фиксирующие кронштейны ISOFIX 3 в зеленой ручке 2 в нижнюю часть сиденья.

⇨ Закрепить защелкой защитное приспособление фиксирующих кронштейнов* 33 на фиксирующих кронштейнах 3.

*Защитное приспособление фиксирующих кронштейнов 33 защищает фиксирующие кронштейны ISOFIX 3, если они не используются. Дополнительно оно оберегает сиденья автомобиля, если детское автомобильное сиденье закрепляется 3-точечным ремнем.

⇨ Вытащить ремень и провести его через направляющие ремня 7.



3.3 χωρίς σύστημα στερέωσης ISOFIX (μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα οχήματα - universal)

Μετά από την προσαρμογή των ζωνών για τους ώμους (βλέπε 4.1), στερεώστε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με τη ζώνη ασφαλείας οχήματος τριών σημείων, όπως περιγράφεται παρακάτω:

⇨ Σπρώξτε τους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 3 με τον πράσινο μοχλό 2 μέχρι το τέλος στο κάτω μέρος του καθίσματος.

⇨ Τοποθετήστε το προστατευτικό για τους βραχίονες ασφαλείας* 33 στους βραχίονες ασφαλείας 3.

*Το προστατευτικό για τους βραχίονες ασφαλείας 33 προστατεύει τους βραχίονες ασφαλείας ISOFIX 3, όταν αυτοί δε χρησιμοποιούνται. Επιπρόσθετα, προστατεύει και καλύπτει τις θέσεις του αυτοκινήτου, όταν σε αυτές στερεώνεται το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου με τη ζώνη 3 σημείων.

⇨ Τραβήξτε τη ζώνη προς τα έξω και περάστε τη μέσα από τους οδηγούς της ζώνης 7.

3.3 без кріплення ISOFIX (універсал)

Після регулювання плечового ременя безпеки (див. 4.1) встановіть дитяче автомобільне сидіння із 3-точковим транспортним ременем безпеки, наступним чином:


⇨ Повністю натисніть на зелену ручку ISOFIX 2 пазів кріплення ISOFIX 3 у нижній частині сидіння.

⇨ Замкніть запобіжник* 33 на пазах кріплення 3.


*Запобіжник 33 захищає пази кріплення ISOFIX 3, коли вони не використовуються. Крім того це додатково захищає автомобільне сидіння, коли дитяче автомобільне крісло кріпиться 3-точковим ременем безпеки.

⇨ Витягніть ремінь безпеки і протягніть через напрямну ременя безпеки 7.





⇨ Зафіксувати язычок замка в защелке замка ремня.



⇨ Теперь повернуть вниз зажимный рычаг **8** со стороны, расположенной напротив замка ремня автомобиля, и вставить диагональный ремень в зажим ремня **9**.

⇨ Нагрузить детское автомобильное сиденье весом тела (надавив коленом на сиденье). **Одновременно** сильно потянуть за диагональный ремень, чтобы тую натянуть его (удерживая натяжение), и повернуть зажимный рычаг **8** вверх до тех пор, пока он не зафиксируется в защелке.

⇨ Для подтягивания потянуть за диагональный ремень при закрытом положении зажима ремня **9**.



⇨ Ασφαλίστε το γλωσσίδιο κουμπώματος στο κούμπωμα της ζώνης.

⇨ Закріпіть застібку в замку ременя безпеки.

⇨ Μετακινήστε τώρα προς τα κάτω τον μοχλό συγκράτησης **8** προς την πλευρά απέναντι από το κούμπωμα της ζώνης του αυτοκινήτου και εφαρμόστε τη διαγώνια ζώνη στον σφιγκτήρα της ζώνης **9**.

⇨ Ασκήστε πίεση στο παιδικό κάθισμα με το βάρος του σώματος σας (στα πόδια του καθίσματος).

Ταυτόχρονα τραβήξτε με δύναμη τη διαγώνια ζώνη για να τεντωθεί η ζώνη (κρατήστε αντίσταση) και μετακινήστε τον μοχλό συγκράτησης **8** προς τα πάνω, μέχρι να ασφαλίσει.

⇨ Για να την τεντώσετε ξανά, τραβήξτε τη διαγώνια ζώνη, με τον σφιγκτήρα ζώνης **9** κλειστό.

⇨ Тепер, на протилежній стороні автомобільного замку ременя безпеки, поверніть затискний важіль **8** уніз і встановіть діагональний ремінь безпеки у клему ременя безпеки **9**.

⇨ Навантажте дитяче автомобільне сидіння за допомогою своєї ваги тіла (станьте колінами на сидіння). **Одночасно** сильно потягніть за діагональний ремінь безпеки, щоб натягнути ремінь безпеки (утримуйте натягнення) і поєрніть затискний важіль **8** вверх, доки він не потрапить до пауз.


⇨ Щоб підтягнути ще, при закритій клемі ременя безпеки **9**, потягніть за діагональний ремінь безпеки.



Контрольный список для проверки надлежащего проведения монтажа

В интересах безопасности Вашего ребенка проверьте, чтобы...

- детское сиденье было прочно смонтировано в автомобиле.
- ремень автомобиля был **тую** натянут и **не** был перекручен.
- язычок замка и замок ремня автомобиля **не** находились в направляющих ремня детского сиденья.
- диагональный ремень был зажат **только** зажимом замка, расположенным напротив замка ремня автомобиля.



Демонтаж

⇨ Проводя демонтаж детского сиденья сначала открыть замок ремня автомобиля, а затем вытащить коротким рывком диагональный ремень из зажима замка **9**.

⇨ За счет этого встречного движения ослабляется расположенный внутри фиксатор зажима ремня, и теперь можно легко раскрыть зажимный рычаг **8**.



Λίστα ελέγχων για σωστή εγκατάσταση



Για την ασφάλεια του παιδιού σας, σιγουρευτείτε ότι...

- το παιδικό κάθισμα είναι εγκατεστημένο σταθερά στο όχημα.
- η ζώνη του αυτοκινήτου είναι **τεντωμένη καλά** και **όχι** συνεστραμμένη.
- τα γλωσσίδια και το κούμπωμα της ζώνης **δεν** βρίσκονται στους οδηγούς της ζώνης του παιδικού καθίσματος.
- η διαγώνια ζώνη συγκρατείται **μόνο** από το κούμπωμα της ζώνης συγκράτησης που βρίσκεται απέναντι από το κούμπωμα της ζώνης του αυτοκινήτου.



Лист перевірки правильності встановлення



Перевірте безпеку Вашої дитини, щоб...

- дитяче сидіння було міцно встановлено у транспортному засобі.
- автомобільний ремінь безпеки **міцно** був натягнутим і **не** перекручувався.
- застібка і замок автомобільного ременя безпеки **розташовані** не у напрямному ремені дитячого сидіння.
- діагональний ремінь безпеки був закріплений **лише** за допомогою автомобільного замка ременя безпеки, що розташований навпроти клеми ременя безпеки.



Зняття

⇨ При знятті дитячого сидіння спочатку відкрийте замок ременя безпеки, а потім витягніть діагональний ремінь безпеки із клеми ременя безпеки короткими поштовхами **9**.



⇨ Завдяки руху у зворотному напрямку внутрішній затискач ременя безпеки послаблюється і тепер затискний вайлі **8** легко відкривається.



Αφαίρεση

⇨ Για να αποσυναρμολογήσετε το παιδικό κάθισμα ανοίξτε πρώτα το κούμπωμα της ζώνης του αυτοκινήτου και κατόπιν βγάλτε τη διαγώνια ζώνη από τον σφιγκτήρα της ζώνης **9**, αφήνοντάς την πρώτα να μαζεψει λίγο.



⇨ Με αυτήν την αντίστροφη κίνηση, ο μηχανισμός συγκράτησης της ζώνης, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό του καθίσματος, απενεργοποιείται και ο μοχλός συγκράτησης **8** μπορεί τώρα να ανοιχτεί εύκολα.

4. Фиксация ребенка

4.1 Адаптация плечевых ремней

Прежде чем монтировать детское автомобильное сиденье в автомобиле, просьба проверить, настроена ли высота плечевых ремней надлежащим образом для Вашего ребенка. Для этого посадите Вашего ребенка на сиденье.

- Плечевые ремни **10** должны располагаться **на той же высоте** или **несколько выше** плечей ребенка.
- Плечевые ремни **10** **не** должны располагаться **за спиной** ребенка, **на уровне ушей** или выше.



Плечевые ремни адаптируются следующим образом:

- Как можно больше ослабить ремни (см. 4.2).
- Нажать кнопку регулятора высоты ремней **14** на обратной стороне чашеобразного сиденья и откинуть вперед регулятор высоты ремней **14**.
- Перемещая регулятор высоты ремней **14**, выбрать правильную высоту плечевых ремней и зафиксировать защелкой.

4. Ασφάλεια του παιδιού

4.1 Προσαρμογή των ζωνών για τους ώμους

Πριν τοποθετήσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου στο όχημα, στηρυρευτείτε ότι το ύψος των ζωνών για τους ώμους είναι το κατάλληλο για το παιδί σας. Για να το διαπιστώσετε, βάλτε το παιδί σας να καθίσει στο κάθισμα.

- Οι ζώνες για τους ώμους **10** πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος ή λίγο πιο πάνω από τους ώμους του παιδιού.
- Οι ζώνες για τους ώμους **10** δεν πρέπει να περνάνε πίσω από την πλάτη του παιδιού, στο ύψος των αυτιών του ή από πιο πάνω.

4. Захистіть дитину

4.1 Регулювання плечового ременя безпеки

Перед тим, як встановити дитяче автомобільне сидіння в транспортний засіб, будь-ласка перевірте, чи висота плечового ременя безпеки для Вашої дитини правильно встановлена. Посадіть Вашу дитину у сидіння.

- Плечові ремені безпеки **10** повинні проходити **одній висоті** або **трошки вище** плечей дитини.
- Плечові ремені безпеки **10** не повинні **проходити позаду спини** дитини, **на висоті вух** або **вище**.

Плечові ремені безпеки повинні **регулюватися** **наступним чином**:

- Послабте ремені наскільки це можливо (див. 4.2).
- Натисніть позаду чашоподібного сидіння на кнопку механізму настройки висоти ременя безпеки **14** і потягніть механізм настройки висоти ременя безпеки **14** вперед.
- Тягнучи механізм настройки висоти ременя безпеки **14** вберіть і встановіть правильну висоту плечового ременя безпеки.



4.2 Ослабить ремни

▷ Нажать пальцами одной руки на регулировочную кнопку **15**, а другой рукой одновременно потянуть оба плечевых ремня **10** на себя. (Не тянуть за подкладку для плеч **11**.)



4.3 Тую натянути ремни

▷ Потянуть за конец ремня **16**. Не тянуть вверх или вниз, а только **прямо вперед на себя**.

4.2 Χαλάρωση των ζωνών

▷ Πιέστε με το δάχτυλο του ενός χεριού το πλήκτρο ρύθμισης **15** και με το άλλο χέρι τραβήξτε ταυτόχρονα προς τα εμπρός και τις δύο ζώνες για τους ώμους **10**. (Μην τραβάτε τις ζώνες από τις βάτες των ώμων **11**.)

4.2 Послаблення ременів безпеки


▷ Натисніть пальцем однієї руки на кнопку настроїки **15**, одночасно іншою рукою потягніть обидва плечові ременя безпеки **10** вперед. (Не тягніть за м'яку плечову оббивку **11**.)

4.3 Σφίξιμο της ζώνης

▷ Τραβήξτε από το άκρο των ζωνών **16**. Μην τις τραβήξετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αλλά **στην ευθεία** και προς τα εμπρός.

4.3 Натягування ременів

▷ Потягніть за кінець ременя безпеки **16**. Не тягніть униз або вгору, а лише **прямо вперед**.



4.4 Пристегивание ребенка

▷ Открыть замок ремня **17** детского автомобильного сиденья, нажав на красную кнопку **18**.
▷ Ослабить ремни (см. 4.2).

4.4 Εφαρμογή στο παιδί

▷ Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνης **17** του παιδικού καθίσματος του αυτοκινήτου πίεζοντας το κόκκινο πλήκτρο.


▷ Χαλαρώστε τις ζώνες (βλ. 4.2).

4.4 Пристініть дитину


▷ Відкрийте замок ременя безпеки **17** дитячого автомобільного сидіння натиснувши на червону кнопку.
▷ Послабіть ремені безпеки (див. 4.2)



- ☞ Подвесить язычки замка **19** слева и справа за резиновые петли **29** в чехле (имеются не во всех чехлах).
- ☞ Перекинуть вперед подкладку для паха **21** и замок ремня **17**.
- ☞ Посадить ребенка на детское автомобильное сиденье.
- ☞ Вывести язычки замка **19** слева и справа из резиновых петель **29** в чехле.



- ☞ Проложить плечевые ремни **10** через плечи ребенка. (При этом **не** перекручивать ремни.)
- ☞ Состыковать оба язычка замка **19**...



- ☞ ... и зафиксировать в защелке рамка ремня **17** так, чтобы это было слышно ("звук щелчка").
- ☞ Натягивать ремни до тех пор (см. 4.3), пока они не будут плотно прилегать к телу ребенка.

- ☞ Κρεμάστε στο κάλυμμα τα γλωσσίδια των κουμπωμάτων **19** αριστερά και δεξιά στις ελαστικές θηλιές **29** (δεν διατίθενται σε όλα τα καλύμματα.)
- ☞ Φέρτε το μαξιλάρι του καβάλου **21** και το κούμπωμα της ζώνης **17** προς τα μπροστά.
- ☞ Τοποθετήστε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
- ☞ Ξεκρεμάστε τα γλωσσίδια κουμπωμάτων **19** αριστερά και δεξιά από τις ελαστικές θηλιές **29** στο κάλυμμα.

- ☞ Τοποθετήστε τις ζώνες για τους ώμους **10** πάνω από τους ώμους του παιδιού. (Φροντίστε να μη συστραφούν οι ζώνες.)
- ☞ Ενώστε τα δύο γλωσσίδια του κουμπώματος **19**...

- ☞ Зачіпіть застібки **19** зліва і справа у гумовий затискач **29** (є не на усіх чохлах) на чохлі.
- ☞ Пересуньте пахову м'яку оббивку **21** і замок ременя безпеки **17** вперед.
- ☞ Посадіть дитину у дитяче автомобільне сидіння.
- ☞ Витягніть застібки **19** зліва і справа із гумового затискача **29** на чохлі.
- ☞ Протягніть плечові ремені безпеки **10** через плечі дитини. (Не перекрутіть ремені безпеки **при цьому**.)
- ☞ З'єднайте обидві застібки **19**...

- ☞ ... і введіть в паз замка ременя безпеки **17** щоб почути чітко ("Клацання").
- ☞ Натягніть ремінь безпеки (див. 4.3), щоб він щільно приліг до тіла дитини.

4.5 Функція замка ремня

Функція замка ремня вносить суттєвий вклад в обеспечення безпеки. Сбої функції, виникаючі на замку ремня, обусловлені більшою частиною загрязненнями.


Нарушення функції

- При нажатии красной кнопки язычки замка выбрасываются с задержкой.
- Язычки замка больше не фиксируются в защелке (опять выталкиваются).
- Язычки замка фиксируются в защелке без отчетливого "щелчка".
- Язычки замка вводятся вовнутрь заторможено (как в тесто).
- Замок ремня можно открыть только с приложением повышенного усилия.

Способ устранения неполадки

1. Демонтировать ремень для паха 20.

- Открыть замок ремня 17, нажав на красную кнопку 18.
Ослабить ремни (см. 4.2).
Открыть затвор-липучку на подкладке для паха 21 и высвободить его.
Привести чашеобразное сиденье в лежачее положение (см. 6).
Просунуть руку под чашеобразное сиденье и схватиться за металлическую пластину, которой крепится к чашеобразному сидению ремень для паха 20.
Протащить в положении на ребро



4.5 Λειτουργία του κουμπώματος της ζώνης

Η λειτουργία του κουμπώματος ζώνης συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια. Βλάβες στη λειτουργία που τυχόν εμφανιστούν στο κούμπωμα της ζώνης οφείλονται τις περισσότερες φορές σε ακαθαρσίες.

Διυσλειτουργίες

- Με το πάτημα του κόκκινου πλήκτρου τα γλωσσίδια δεν ασφαλίζουν εύκολα.
- Τα γλωσσίδια δεν ασφαλίζουν πλέον (δεν κουμπώνουν και οι ζώνες απελευθερώνονται).
- Τα γλωσσίδια ασφαλίζουν χωρίς να ακουστεί κλικ.
- Η εισαγωγή των γλωσσιδίων των κουμπώμάτων γίνεται με επιβράδυνση (απαλή κίνηση).
- Το κούμπωμα της ζώνης ανοίγει μόνο αν ασκήσετε μεγάλη δύναμη.

Αποκατάσταση

1. Αφαιρέστε τη ζώνη του καβάλου 20

- Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνης 17 πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο 18.
Χαλαρώστε τις ζώνες (βλ. 4.2).
Ανοίξτε και τραβήξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ (σκρατς) που βρίσκεται στο μαξιλαράκι του καβάλου 21.
Βάλτε το κάθισμα σε θέση ανάκλισης (ύπουν) (βλέπε 6.).
Βάλτε το χέρι σας κάτω από το κάθισμα της θέσης και πιάστε τη μεταλλική πλάκα με την οποία είναι στερεωμένη η ζώνη του καβάλου 20 στο κάθισμα.

4.5 Функціонування замку ременя безпеки

Від роботи замків ременів безпеки значною мірою залежить безпека вашої дитини.

Несправність замків ременів безпеки може виникнути в основному внаслідок їхньої забрудненості:

Порушення функціонування

- Під час натискання червоної кнопки застібки ременів безпеки повільно виштовхуються.
- Застібки ременів безпеки не фіксуються, а виштовхуються.
- Застібки ременів безпеки фіксуються без характерного звуку клацання.
- Важко встремити застібку (опір).
- Замок ременя безпеки відкривається лише у випадку застосування фізичної сили.

Допоміжні міри

1. Зніміть паховий ремінь безпеки 20

- Відкрийте замок ременя безпеки 17 натиснувши на червону кнопку 18.
Послабити ремені безпеки (див. 4.2).
Відкрийте і розкрийте застібку липучку на паховій м'якій оббивці 21.
встановіть чашоподібне сидіння у лежаче положення (див. 6).
Візміть металеву пластину і встановіть її під чашоподібне сидіння, з якою встановлюється

металлическую пластину через щель для ремня **22**.

2. Промыть замок ремня **17**.

❖ Положить замок ремня **17** по меньшей мере на 1 час в теплую воду (возможно, добавив туда средство для промывки). Затем прополоскать и дать замку хорошо просохнуть.

3. Смонтировать ремень для паха **20**.

❖ Просунуть металлическую пластину в положении на ребро сверху вниз через щель для ремня **22** в чехле и в чашеобразном сидении. Проверить крепление, энергично потянув за ремень для паха **20**.

Заправить затвор-липучку подкладки для паза **21** в ремень для паха **20** и закрыть затвор.

Сбой функции

- Больше невозможно вставить язычок замка в замок ремня.

Способ устранения неполадки

❖ Деблокировать замок ремня **17**, нажав красную кнопку **18**.

Περάστε κάθετα τη μεταλλική πλάκα μέσα από την υποδοχή της ζώνης **22**.

2. Πλύνετε το κούμπωμα της ζώνης **17**

❖ Αφήστε το κούμπωμα της ζώνης **17** το λιγότερο για 1 ώρα μέσα σε ζεστό νερό (αν θέλετε χρησιμοποιείσθε απορριπταντικό). Κατόπιν ξεπλύνετε και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

3. Τοποθετήστε τη ζώνη του καβάλου **20**

❖ Περάστε κάθετα τη μεταλλική πλάκα μέσα από την υποδοχή της ζώνης **22** στο κάλυμμα και στο κούμπωμα της θέσης. Ελέγχετε αν έχει στερεωθεί καλά τραβώντας δυνατά τη ζώνη του καβάλου **20**. Περάστε το αυτοκόλλητο φερμουάρ (σκρατς) **21** που έχει το μαξιλαράκι του καβάλου στη ζώνη του καβάλου **20** και κλείστε το.

паховий ремінь безпеки **20** на чашоподібному сидінні. Протягніть металеву пластину ребром крізь щільну ременя безпеки **22**.

2. Промийте замок ремня безпеки **17**

❖ положіть замок ременя безпеки **17** щонайменше 1 годину у теплу воду (можна із мильним розчином). Після цього ретельно його промийте та дайте висохнути.

3. Встановіть паховий ремінь безпеки **20**

❖ Протягніть металеву пластину ребром зверху вниз крізь щільну ременя безпеки **22** в чахлі і чашоподібному сидінні. Перевірте кріпллення сильно потягнувші за паховий ремінь безпеки **20**. Вдягніть і закрійте застібку липучку **21** в пахову м'яку оббивку **20**.

Δισλειτουργίες

- Το γλωσσίδιο κουμπώματος δε μπορεί να εισαχθεί πλέον στο κούμπωμα της ζώνης.

Αποκατάσταση

❖ Απελευθερώστε το κούμπωμα της ζώνης **17** πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο **18**.

Порушення функціонування

- Застібка більше не заходить у замок ременя безпеки.

Допоміжні міри

❖ Розблокуйте замок ременя безпеки **17** натиснувши на червону кнопку **18**.

4.6 Контрольный список для проверки надлежащей фиксации ребенка



В интересах безопасности Вашего ребенка проверьте, чтобы...

- ремни детского автомобильного сиденья правильно прилегали к телу, не стесняя ребенка.
- плечевые ремни были правильно подогнаны.
- подкладки для плеч правильно прилегали к телу.
- ремни **не** были перекручены.
- язычки замка были зафиксированы в защелках замка ремня.

5. Сидеть / отдохнуть / лежать - регулируемое чашеобразное сиденье

Чашеобразное сиденье может регулироваться с перемещением в 3 положения (сидеть / отдохнуть / лежать).

☞ Из положения сидя в положение лежа: отжать кверху регулировочную ручку **23** и перевести чашеобразное сиденье вперед.

☞ Из положения лежа в положение сидя: отжать кверху регулировочную ручку **23** и перевести чашеобразное сиденье назад.



Чашеобразное сиденье должно прочно фиксироваться защелкой в любом положении. Проверить фиксацию в защелке, потянув за чашеобразное сиденье.

4.6 Λίστα ελέγχων για την ασφάλεια του παιδιού



Για την ασφάλεια του παιδιού σας, σιγουρευτείτε ότι...

- Οι ζώνες του παιδικού καθίσματος του αυτοκινήτου εφαρμόζουν καλά στο σώμα του παιδιού, χωρίς όμως να το περιορίζουν.
- Οι ζώνες για τους ώμους είναι σωστά προσαρμοσμένες.
- Τα μαξιλαράκια των ώμων εφαρμόζουν σωστά στο σώμα.
- Οι ζώνες **δεν** είναι συνεστραμμένες.
- Τα γλωσσίδια των κουμπωμάτων είναι ασφαλισμένα στο κούμπωμα της ζώνης.

5. Θέση καθίσματος, χαλάρωσης, ύπνου – Ρυθμιζόμενο κούμπωμα της θέσης

Το κούμπωμα της θέσης μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 θέσεις (καθίσματος, χαλάρωσης, ύπνου).

☞ Από τη θέση καθίσματος στη θέση ύπνου: Πιέστε τη λαβή ρύθμισης **23** προς τα επάνω και σπρώξτε το κάθισμα προς τα εμπρός.

☞ Από τη θέση ύπνου στη θέση καθίσματος: Πιέστε τη λαβή ρύθμισης **23** προς τα επάνω και σπρώξτε το κάθισμα προς τα πίσω.

Το κούμπωμα της θέσης πρέπει να ασφαλίζει καλά σε κάθε θέση. Δοκιμάστε τη σταθερότητα του παιδικού καθίσματος τραβώντας το

4.6 Лист перевірки правильності забезпечення безпеки дитини



Перевірте безпеку Вашої дитини, щоб...

- ремені безпеки дитячого автомобільного сидіння повинні прилягати, не здавлюючи дитину.
- плечові ремені безпеки правильно встановлені.
- м'яка плечова оббивка правильно прилягала до тіла.
- ремені безпеки перекручені.
- застібки ввійшли в паз замку ременя безпеки.

5. Сидіння / відпочинок / лежання - рухливе чашоподібне сидіння

Чашевидне сидіння може бути встановлено в 3 положення (сидіння / відпочинок / лежання).

☞ Із положення сидіння у положення лежання: Потягніть ручку настройки **23** вверх і розложіть чашоподібне сидіння.

☞ З положення лежання у положення сидіння: Потягніть ручку настройки **23** вверх і підніміть чашоподібне сидіння.

Чашевидне сидіння повинно заводитися у паз міцно при кожній позиції.. Перевірте з'єднання потягнувші за чашоподібне сидіння

6. Общие указания

- Защитное действие этого приспособления для обеспечения безопасности детей реализуется только при использовании в соответствии с назначением, а также при условии монтажа согласно руководству по эксплуатации.
- Если при использовании возникают трудности, просьба обратиться к изготовителю.
- Детское автомобильное сиденье сконструировано, испытано и допущено в соответствии с требованиями европейской нормы для детского защитного оборудования (ECE R 44/04). Контрольный знак Е (обведенный кружком) и номер допуска находятся на этикетке с допуском (наклейка на детском автомобильном сидении).
- Изменения в детское автомобильное сиденье разрешается вносить только изготовителю. (В противном случае аннулируется официальный допуск.)
- Модель VERSAFIX должна использоваться только для закрепления Вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно не пригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.



Для сохранения защитного действия

- При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч в детском сиденье могут возникнуть повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. Обязательно замените поврежденное детское сиденье. Пожалуйста, утилизируйте поврежденное сиденье согласно предписаниям (см. 9.).
- Регулярно контролируйте все важные компоненты на наличие повреждений. Убедитесь в том, что механические детали функционируют безупречно.
- Если детское автомобильное сиденье повреждено (например, после падения), оно должно пройти проверку у изготовителя.
- Следить за тем, чтобы детское автомобильное сиденье не зажималось и не повреждалось между твердыми конструктивными деталями (дверями автомобиля, салазками для перемещения сидений и т. д.).
- Не смазывайте детали детского сиденья.

6. Γενικές οδηγίες

- Η αποτελεσματική προστασία αυτού του συστήματος ασφάλειας του παιδιού εξασφαλίζεται μόνο όταν αυτό χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς και όταν η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνες με τις περιγραφές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες στη χρήση του, παρακαλούμε απειθυνθείτε στον κατασκευαστή.
- Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου σχεδιάστηκε, ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου για παιδικό εξοπλισμό ασφαλείας (ECE R 44/04). Η ένδειξη ελέγχου Ε (μέσα σε κύκλο) και ο αριθμός πιστοποίησης βρίσκονται στην ετικέτα πιστοποίησης (αυτοκόλλητο στο παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου).
- Μόνο ο κατασκευαστής επιτρέπεται να προβεί σε τροποποίησης στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. (Σε διαφορετική περίπτωση η επίσημη πιστοποίηση παύει να ισχύει.)
- Το VERSAFIX θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ασφάλεια του παιδιού σας στο όχημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για χρήση εντός της οικίας ως κάθισμα ή παιχνίδι.
- Μη βάζετε ποτέ λάδια ή λιπαντικά στο παιδικό κάθισμα.



Για αποτελεσματική προστασία

- Σε περίπτωση ατυχήματος με

6. Загальні примітки

- Захисна дія цього дитячого захисного пристрою забезпечується лише при правильній установці у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Якщо при використанні виникають негаразди, зверніться до виробника.
- Автомобільне дитяче сидіння розроблюється, перевіряється і отримує допуск відповідно до вимог Європейських норм, щодо обладнання для забезпечення дитячої безпеки (ECE R 44/04).. Знак технічного контролю Е (у кільці) та номер дозволу на експлуатацію вказані на етикетці допуску (наклеєна на автомобільному дитячому кріслі).
- Лише виробник має право вносити зміни до дитячого автомобільного сидіння. (Інакше Ви втрачете офіційний допуск.)
- Дитяче сидіння VERSAFIX може використовуватися для забезпечення безпеки Вашої дитини лише у транспортному засобі. У жодному разі воно не може використовуватися як сидіння або іграшка.



Щоб підтримувати захисну дію

- У разі аварії із швидкістю зіткнення понад 10 км/г. дитина може бути поранена у дитячому автомобільному сидінні. Воно повністю бути перевірено виробником і у разі необхідності



Для захисту всіх водітей і пасажирів в автомобілі

- В отношении всех систем безопасности для людей необходимо следить за тем, чтобы спинка сиденья автомобиля была зафиксирована в достаточной степени и чтобы в автомобиле (например, на поверхности между спинкой заднего сиденья и задним стеклом кузова) не находились тяжелые или имеющие острые кромки предметы, которые не закреплены в достаточной степени (опасность травматизма).
- Все люди, находящиеся в автомобиле, должны также быть **пристегнуты ремнями безопасности**.
- Детское автомобильное сиденье должно быть **всегда закреплено в автомобиле**, даже если на нем не перевозится ребенок.



В интересах защиты Вашего ребенка

- Принципиально действует правило: чем плотнее ремень безопасности прилегает к телу ребенка, тем выше степень безопасности.
- Использование на заднем сидении: переместить переднее сиденье как можно дальше вперед, чтобы Ваш ребенок не упирался ногами в спинку переднего сиденья (опасность травматизма).

таχύτητα σύγκρουσης άνω των 10 χλμ/ώρα, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου οι οποίες δεν είναι απαραίτητα εμφανείς.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντικαταστήσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. Φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψή του (βλ. 9.).

- Ελέγχετε τακτικά όλα τα σημαντικά εξαρτήματα για τυχόν βλάβες. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηχανικά εξαρτήματα λειτουργούν άφογα.
- Αν το παιδικό κάθισμα υποστεί βλάβες (π.χ. μετά από πτώση), τότε πρέπει να ελεγχθεί από τον κατασκευαστή.
- Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να είναι στριμωγμένο ανάμεσα σε σκληρά αντικείμενα (πόρτες, βραχίονες καθίσματος κ.λπ.), διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά.



Για την προστασία όλων των επιβατών του οχήματος

- Οι επιβάτες σε όλα τα συστήματα ασφαλείας επιβατών πρέπει να βεβαιώνονται ότι η πλάτη του καθίσματος του οχήματος είναι επαρκώς ασφαλισμένη και ότι δεν υπάρχουν στο όχημα (π.χ. στην προστατευτική θήκη) βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένα (κίνδυνος τραυματισμού).
- Όλοι οι επιβάτες πρέπει σε κάθε περίπτωση να φορούν **ζώνη ασφαλείας**.
- Το παιδικό κάθισμα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι **πάντα ασφαλισμένο όταν βρίσκεται μέσα στο**

повинно бути замінено.

- Регулярно перевіряйте всі важливі частини на предмет пошкодження. Переконайтесь, що механічні компоненти справно функціонують.
 - Пошкоджене автомобільне дитяче сидіння (напр., після падіння) повинно бути обов'язково перевірено виробником.
 - Зверніть увагу на те, щоб **автомобільне дитяче крісло не було защемлене між міцними частинами** (дверима транспортного засобу, положками сидіння і т.д.) і, щоб воно не було пошкоджене.
 - Ніколи не змащуйте частин дитячого автомобільного сидіння.
-
- ### Для забезпечення безпеки усіх пасажирів
- Серед усіх систем захисту людини важливо переконатися, що спинка сидіння транспортного закріплення, і щобу транспортному засобі (напр., між спинкою заднього сидіння і заднім склом кузова) не було не закріплених важких предметів і предметів з гострими краями (Ризик тілесного травмування).
 - Усі особи, що знаходяться у транспортному засобі, повинні бути **пристегнутими**.
 - Дитяче автомобільне сидіння повинно бути закріплено **в автомобілі завжди**, навіть, якщо

- Пожалуйста, никогда не оставляйте **без надзора** Вашего ребенка на детском автомобильном сидении или же в автомобиле.
- Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок садился в автомобиль и выходил из него только со стороны тротуара.
- Чтобы Ваш ребенок не подвергался ненужным тепловым нагрузкам, детское автомобильное сиденье **не должно находиться под воздействием ярких солнечных лучей**, если оно не используется.
- Перемежайте долгие поездки перерывами, во время которых Ваш ребенок может удовлетворить свою потребность в движении.



В интересах защиты Вашего автомобиля

- На некоторых чехлах автомобильных сидений из чувствительного материала (например, велюра, кожи и т. д.) в результате использования детского автомобильного сиденья могут появиться следы, которых можно избежать, подложив, например, одеяло или полотенце.

автокініто, акόμη και όταν δεν κάθεται το παιδί σε αυτό.



Για την ασφάλεια του παιδιού σας

- Γενικά ισχύει: Όσο πιο σφιχτή είναι η ζώνη ασφαλείας στο σώμα του παιδιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια.
- Χρήση στο πίσω κάθισμα:
Τοποθετήστε το μπροστινό κάθισμα τόσο μακριά προς τα εμπρός, ώστε το παιδί σας να μην ακουμπάει με τα πόδια του στην πλάτη του μπροστινού καθίσματος (κίνδυνος τραυματισμού).
- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επιβίβεψη στο παιδικό κάθισμα ή στο όχημα.
- Επιτρέπτε στο παιδί σας να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται μόνο από την πλευρά του πεζοδρομίου.
- **Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία του παιδιού σας λόγω της ζέστης**, μην εκθέτετε το παιδικό κάθισμα απευθείας στον ήλιο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών κάνετε διαλείμματα, ώστε το παιδί σας να μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία του να κινηθεί.



Προστασία του οχήματός σας

- Σε μερικά αυτοκίνητα τα καλύμματα των θέσεων που είναι από ευαίσθητα υλικά (π.χ. βελούδο, δέρμα κ.λπ.) μπορεί να εμφανίσουν στημάδια φθοράς λόγω της χρήσης παιδικών καθισμάτων. Τα στημάδια αυτά μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση υποστρωμάτων π.χ. ενός καλύμματος ή μιας πετσέτας.

в ньому не перевозиться дитина.



Щоб забезпечити захист Вашої дитини

- Принциповими є такі умови: Чим щільніше прилягає ремінь безпеки до дитини, тим більш вона захищена.
- Використання на задньому сидінні. Відсуньте переднє сидіння насінільки це можливо вперед, щоб Ваша дитина **не** зачіпала спинку переднього сидіння ногами (ризик отримання травми).
- Не залишайте Вашу дитину **без нагляду** в автомобільному дитячому сидінні у транспортному засобі.
- Дозволяйте дитині сідати у транспортний засіб і виходити з нього лише з боку тротуару.
- Щоб Ваша дитина не піддавалася надмірному нагріванню, не залишайте дитяче автомобільне сидіння, коли воно не потрібно, **під прямими сонячними проміннями**.
- Робіть зупинки під час тривалих подорожей, щоб дитина могла побігати.



Щоб забезпечити захист Вашого транспортного засобу

- На єдиній автомобільній обшивці для сидіння із чутливої тканини (напр., велюр, шкіра) можуть з'явитися спіди використання від автомобільного дитячого сидіння, котрі можна запобігти підклавши напр., покривало або рушник.

7. Указания по уходу

Следите за тем, чтобы Вы использовали только оригинальный запасной чехол марки Britax/RÖMER, так как он выполняет существенную часть функции всей системы. Запасной чехол Вы можете получить в сети специализированной торговли или в автоклубе ADAC.



Запрещается использовать детское автомобильное сиденье без чехла.

- Вы можете снять чехол и постирать его щадящим образом, воспользовавшись нейтральным моющим средством и теплой водой (30°C). Просьба в точности придерживаться инструкции для стирки. Если Вы будете стирать при температуре свыше 30°C, то возможно, что изменится окраска обивочной ткани. Не выжимайте чехол в центрифуге и ни в коем случае не сушить его в электрической сушилке для белья (иначе ткань может отсоединиться от подкладки). Синтетическая прокладка может оставаться в чехле во время стирки.
- Вы можете мыть детали из пласти массы в мыльном растворе. Не употреблять агрессивные средства (например, растворители).
- Вы можете демонтировать ремни и очистить их теплым мыльным раствором. **Осторожно!** Строго запрещается удалять с ремней язычки замков **19**.

7. Υποδείξεις φροντίδας

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό ανταλλακτικό κάλυμμα Britax/RÖMER, διότι το κάλυμμα αποτελεί σημαντικό τμήμα της λειτουργίας του συστήματος. Ανταλλακτικά μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο ή από τη Γερμανική Λέσχη Αυτοκινητιστών (ADAC).



Το παιδικό κάθισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς κάλυμμα.

- Μπορείτε να βγάλετε το κάλυμμα και να το πλύνετε με μαλακό απορρυπαντικό και χλιαρό νερό (30 °C). Σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε επακριβώς τις οδηγίες πλυσίματος. Αν πλύνετε το κάλυμμα σε θερμοκρασία άνω των 30°C, το χρώμα του μπορεί να ξεθωριάσει. Αν το βάλετε στο πλυντήριο, μην επιλέξετε στύψιμο και σε καμία περίπτωση μη το βάλετε σε ηλεκτρικό στεγνωτήριο (διαφρετικά, υπό ορισμένες συνθήκες, το ύφασμα αποσπάται από την ταπετσαρία). Όταν πλένεται το κάλυμμα δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το πλαστικό μέρος του.
- Τα πλαστικά μέρη μπορείτε να τα πλύνετε με ένα διάλυμα με σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα (π.χ. διαλυτικά).
- Μπορείτε να αφαιρέσετε τη ζώνη και να την καθαρίσετε με ένα χλιαρό μείγμα με σαπούνι.
- Προσοχή! Μην τραβάτε ποτέ τα γλωσσίδια κουμπωμάτων **19** από τις ζύνες. **Попередження!** Ніколи не знімайте застібки **19** із ременя безпеки.

7. Примітки з догляду

Зверніть увагу на те, щоб потрібно використовувати лише оригінальні замінні чохли Britax/RÖMER, оскільки чохол це важлива частина системної функції. Заміни можна придбати у спеціальних точках торгівлі або у агентствах фірми ADAC.



Автомобільне дитяче сидіння не можна використовувати без чохла.

- **Виможете** зняти чохол і випрати у пральній машині у режимі для деликатних речей при температурі 30°C із м'якими миючими засобами. Будь-ласка додержуйтесь інструкцій з прання. Під час прання при температурі більшій ніж 30 °C, тканина чохла може втратити колір. У жодному разі не можна сушити чохол у центрифузі або у електричній сушиарці для близниць (тканина може втратити обивку). Пластмасові частини можуть при пранні залишатися у чохлі.

• **Синтетичні частини** можна мити за допомогою мильного розчину. **Не** використовуйте жорстких засобів (як напр., розчинник).


• **Пластмасові частини** можна мити за допомогою мильного розчину.

Попередження! Ніколи не знімайте застібки **19** із ременя безпеки.



7.1 Снятие чехла

- ❖ Ослабьте ремни насколько это возможно (см. 4.2).
- ❖ Откройте замок ремня **17** (нажав на красную кнопку).
- ❖ Откройте текстильную застежку на перемещаемой подкладке **21** и снимите ее.
- ❖ Установите подголовник **36** в самое нижнее положение (см. 4.1).
- ❖ Снимите чехол подголовника **36**.



- ❖ Откройте кнопки **37** слева и справа задней части **38** чехла.



- ❖ Откиньте заднюю часть **38** чехла на сиденье.
- ❖ Проденьте ремни через прорези чехла.
- ❖ Отцепите эластичную кайму чехла под краем сиденья.

7.1 Αφαίρεση του καλύμματος

- ❖ Χαλαρώστε τη ζώνη όσο το δυνατό περισσότερο (βλέπε 4.2).
- ❖ Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνης **17** (πίεστε το κόκκινο πλήκτρο).
- ❖ Ανοίξτε το αυτοκόλλητο φερμουάρ στο μαξιλαράκι καβάλου **21** και αφαίρεστε το.
- ❖ Μετακινήστε το προσκέφαλο **36** στην κατώτατη θέση (βλέπε 4.1).
- ❖ Αφαίρεστε το κάλυμμα του προσκέφαλου **36**.

- ❖ Ανοίξτε τα κουμπώματα **37** αριστερά και δεξιά στην πλάτη **38** του καλύμματος.


7.1 Зняття чохла

- ❖ Послабте ремені безпеки наскільки це можливо (див. 4.2).
- ❖ Відкрийте замок ременя безпеки **17** (натисніть червону кнопку).
- ❖ Відкрийте застібку-липучку м'якого регулятора **21** та зніміть її.
- ❖ Переставте підголівник **36** в найнижче положення (див. 4.1).
- ❖ Зніміть чохол з підголівника **36**.

- ❖ Відкрийте затисні кнопки **37** що знаходяться ліворуч та праворуч на задній частині **38** чохла.

- ❖ Διπλώστε την πλάτη **38** του καλύμματος επάνω στην οριζόντια επιφάνεια του καθίσματος.
- ❖ Περάστε τη ζώνη μέσα από την εγκοπή στο κάλυμμα.
- ❖ Απελευθερώστε την ελαστική άκρη του καλύμματος από το άκρο του καθίσματος.


- ❖ Залиште задню частину чохла **38** на поверхні сидіння.
- ❖ Просуньте ремені безпеки через отвір у чохлі.
- ❖ Відчепіть еластичний кант чохла від чашоподібного крісла.



⇨ Натяните чехол на накладку снизу **39** регулятора ремня.

⇨ Τραβήξτε το κάλυμμα από κάτω, επάνω από το διάφραγμα του ρυθμιστή ζώνης **39**.

⇨ Протягніть чохол знизу через обшивку регулятора **39**.



- ⇨ Вытяните замок ремня **17** и конец ремня **16** из чехла.
- ⇨ Потяните чехол немного вверх и наденьте его затем поверх подголовника **36**.

- ⇨ Αφαιρέστε το κούμπωμα **17** και το άκρο της ζώνης **16** από το κάλυμμα.
- ⇨ Τραβήξτε λίγο το κάλυμμα προς τα πάνω και μετά τοποθετήστε το με την εγκοπή πάνω από το προσκέφαλο **36**.



7.2 Надевание чехла

- ⇨ Все описанные операции следует выполнить в обратной последовательности согласно 6.3.
- ⇨ **Внимание!** Убедитесь в том, что ремни не запутаны и правильно вложены в пазы для ремня **12** в чехле.

7.2 Τοποθέτηση του καλύμματος

- ⇨ Απλώστε ακολουθήστε με αντίστροφη σειρά τα βήματα που περιγράφονται στο 6.3.
- ⇨ **Προσοχή!** Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες δεν έχουν συστραφεί και ότι είναι τοποθετημένες σωστά στην υποδοχή ζώνης **12** του καλύμματος.


7.2 Надягання чохла

- ⇨ Просто повторіть дії, які наведено в пункті 6.3 у зворотному порядку
- ⇨ **Увага!** Переконайтесь в тому, що ремені безпеки не перекручені й правильно укладені **12** в отвори чохла.



7.3 Демонтаж ремней (слева и справа)

⇨ Открыть замок ремня 17 и ослабить ремни как можно больше (см. 4.2).




⇨ Нажать кнопку регулятора высоты ремней 14 на обратной стороне чашеобразного сиденья и откинуть вперед регулятор высоты ремней 14.

⇨ Теперь переместить вниз петли ремней в подкладке для плеч 11 с перемычки 31 регулятора высоты ремней 14.

⇨ Вывести плечевые ремни 10 с обратной стороны чашеобразного сиденья из подвески соединительной части 13. Следить за выведенной из подвески соединительной частью 13. Она не должна соскальзывать за чашеобразное сиденье в нижнюю часть сиденья (например, тогда, когда тянут за конец ремня 16).

⇨ Вытащить плечевые ремни 10 и петли ремня в подкладке для плеч 11 из пары щелей 12.

⇨ Снять подкладку для плеч 11 с плечевых ремней 10.



7.3 Λύσιμο της ζώνης (αριστερά και δεξιά)

⇨ Ανοίξτε το κούμπωμα της ζώνης 17 και κλειδώστε τη ζώνη μέχρι εκεί που πάει (βλέπε 4.2).

7.3 Зняття ременів безпеки (зліва і справа)

⇨ Відкрийте замок ременя безпеки 17 і послабте ремінь наскільки це можливо (див. 4.2).

⇨ Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης του ύψους της ζώνης 14 στην πίσω πλευρά του καθίσματος και τραβήξτε το σύστημα ρύθμισης του ύψους της ζώνης 14 προς τα εμπρός.

⇨ Και τώρα σπρώξτε προς τα κάτω τις θηλιές των βατών για τους ώμους 11 από το στήριγμα 31 του ρυθμιστή του ύψους της ζώνης 14.

⇨ Κρεμάστε τις ζώνες για τους ώμους 10 στο πίσω μέρος του καθίσματος 13 από το εξάρτημα σύνδεσης. Προσέξτε το εξάρτημα σύνδεσης 13 που κρέμεται. **Δεν πρέπει να γλιστρήσει πίσω από το κάθισμα, μέσα στο κάτω μέρος του καθίσματος (π.χ. όταν τραβήξετε το άκρο της ζώνης 16).**

⇨ Τραβήξτε τις ζώνες για τους ώμους 10 και τις θηλιές των βατών για τους ώμους 11 από τις δύο σχισμές 12.

⇨ Τραβήξτε τις βάτες των ώμων 11 από τις ζώνες των ώμων 10.

⇨ Натисніть позаду чашоподібного сидіння на кнопку механізму настройки висоти ременя безпеки 14 і потягніть механізм настройки висоти ременя безпеки 14 вперед.

⇨ Тепер потягніть униз петлю ременя безпеки плечової м'якої оббивки 11 стінки 31 механізму настройки висоти ременя безпеки 14.

⇨ Зніміть з петель плечові ремені безпеки 10 позаду чашоподібного сидіння із з'єднувальної застібки 13.

⇨ Περεκοναйтесь, що вони не вислизнули із петель з'єднувальної застібки 13. Не можна щоб вона потрапила за чашоподібне сидіння у нижній його частині (напр., коли тягнули за кінець ременя безпеки 16).

⇨ Витягніть плечовий ремінь безпеки 10 і петлю ременя безпеки плечової м'якої оббивки 11 із парної шліци 12.

⇨ Зніміть плечову м'яку оббивку 11 з плечового ременя безпеки 10.

**Внизу**

- ✧ Отделить эластичный край чехла (нижняя половина) от крючка чашеобразного сиденья.
- ✧ Захватить и вытащить металлическую деталь **30**, которой ремень крепится на чашеобразном сидении.



- ✧ Отвести назад и вывести из подвески петлю ремня на короткой стороне металлической детали **30**.
- ✧ Вытащить металлическую деталь **30** из петли ремня.



- ✧ Вытащить ремень из боковой щели **25** чашеобразного сиденья и из чехла.

Κάτω

- ✧ Ελευθερώστε το ελαστικό γέισο της θήκης (κάτω μισό) από το άγκιστρο του καθίσματος.
- ✧ Πιάστε και τραβήξτε το μεταλλικό εξάρτημα **30**, με το οποίο είναι σταθεροποιημένη η ζώνη στο παιδικό κάθισμα.

Унизу


- ✧ Послабте еластичний пас чохла на гаках (нижня частина) чашоподібного сидіння.
- ✧ Металева частина **30**, яка кріпиться разом із ремнем безпеки на чашоподібному сидінні, встремляється і витягається.

- ✧ Σπρώξτε προς τα πίσω και περάστε τις θηλιές της ζώνης στην κοντή πλευρά του μεταλλικού εξαρτήματος **30**.
- ✧ Σπρώξτε το μεταλλικό εξάρτημα **30** να βγει από τις θηλιές της ζώνης.

- ✧ Потягніть назад петлю ременя безпеки з короткого боку металевої частини **30** і зніміть з петлі.
- ✧ Витягніть металеву частину **30** з петлі ременя безпеки.

- ✧ Τραβήξτε τη ζώνη από την πλαΐνη σχισμή **25** του παιδικού καθίσματος και από το κάλυμμα.

- ✧ Витягніть ремінь безпеки із бокової шліци **25** чашоподібного сидіння і із чохла.



7.4 Монтаж ремней (слева и справа)

- ❖ Сначала состыковать язычки замка **19** обоих ремней и зафиксировать в защелке замка ремня **17** (см. 4.4).
- ❖ Заправить петлю ремня (черный шов) в чехол и вставить в наружную боковую щель **25** чащеобразного сиденья.

7.4 Τοποθέτηση της ζώνης (αριστερά και δεξιά)

- ❖ Πρώτα συνδέστε τα γλωσσίδα κουμπώματος **19** των δύο ζώνων και μετά πάστε τις στο κούμπωμα της ζώνης **17**. (βλέπε 4.4.)
- ❖ Περάστε τις θηλιές της ζώνης (μαύρη ραφή) στο κάλυμμα και στην εξωτερική πλαϊνή σχισμή **25** του παιδικού καθίσματος.

7.4 Вдягнення ременів безпеки (зліва і справа)

- ❖ Спершу зведіть разом застібки **19** обох ременів безпеки і заведіть у паз замка ременя безпеки **17**. (див. 4.4)
- ❖ Вдягніть петлю ременя безпеки (чорний стик) на чохол і заправте у зовнішню бокову щільну **25** чашоподібного сидіння.

- ❖ Вставить металлическую деталь **30** в петлю ремня (черный шов).
- ❖ Подвесить петлю ремня за длинную сторону металлической детали **30**.
- ❖ Отвести назад петлю ремня и подвесить за короткую сторону металлической детали **30**.

- ❖ Потянуть за ремень до тех пор, пока металлическая деталь **30** не будет прилегать к выемке чащеобразного сиденья.

- ❖ Σπρώξτε το μεταλλικό εξάρτημα **30** στις θηλιές της ζώνης (μαύρη ραφή).
- ❖ Περάστε τις θηλιές της ζώνης από τη μακριά πλευρά του μεταλλικού εξαρτήματος **30**.
- ❖ Σπρώξτε πίσω τις θηλιές της ζώνης και περάστε τις στην κοντή πλευρά του μεταλλικού εξαρτήματος **30**.

- ❖ Трібіжте τη ζώνη, μέχρι το μεταλλικό εξάρτημα **30** να βρεθεί ακριβώς στο άνοιγμα του παιδικού καθίσματος.

- ❖ Засуньте металеву частину **30** в петлю ременя безпеки (чорний стик).
- ❖ Зачепіть петлю ременя безпеки за довгу сторону металевої частини **30**.
- ❖ Зачепіть петлю ременя безпеки за коротку сторону металевої частини **30**.

- ❖ Потягніть за ремінь, доки металева частина **30** не ляже прямо у проріз чащоподібного сидіння





- ⌚ Заправить в чехол конец ремня **16**.
- ⌚ Закрепить эластичный край чехла (нижняя половина) за крючок чащеобразного сиденья.
- ⌚ Закрепить защелками-клипсами синтетическую вставку чехла в выемке чащеобразного сиденья.



Сверху

- ⌚ Надеть подкладку для плеч **11** на плечевые ремни **10**. При этом **не перепутать** между собой подкладку для плеч.
- ⌚ Заправить плечевые ремни **10** в пару щелей **12**.
- ⌚ Просунуть плечевые ремни **10** с обратной стороны чащеобразного сиденья между поворотной штангой **32** и перемычкой **31** регулятора высоты ремней **14**.



- ⌚ Подвесить плечевые ремни **10** с обратной стороны чащеобразного сиденья в соединительную часть **13**.
- ⌚ Заправить петли ремней в подкладке для плеч **11** в пару щелей **12**.

- ⌚ Περάστε τα άκρα της ζώνης **16** στο κάλυμμα.
- ⌚ Ελευθερώστε το ελαστικό γείσο της θήκης από το άγκιστρο του καθίσματος.
- ⌚ Κλείστε τα πλαστικά κλίπ στα ανοίγματα του παιδικού καθίσματος.

- ⌚ Засуньте кінець ременя безпеки **16** у чохол.
- ⌚ Встановіть еластичний пас чохла на гаках (нижня частина) чашоподібного сидіння.
- ⌚ Затисніть синтетичні частини у чохлі через проризі чашоподібного сидіння.

Πάνω


- ⌚ Περάστε τις βάτες **11** στις ζώνες για τους ώμους **10**. Προσέξτε να μην μπερδέψετε τις βάτες για τους ώμους.
- ⌚ Περάστε τις ζώνες των ώμων **10** από τις δύο σχισμές **12**.
- ⌚ Σπρώξτε τις ζώνες των ώμων **10** στην πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος, ανάμεσα στη ράβδο οδήγησης **32** και το στήριγμα **31** του ρυθμιστή του ύψους της ζώνης **14**.

Вгорі

- ⌚ Одягніть плечову м'яку оббивку **11** на плечовий ремінь безпеки **10**. При цьому **не перекрутіть** ремені безпеки.
- ⌚ Протягніть плечовий ремінь безпеки **10** в парну шліцу **12**.
- ⌚ Просуньте плечовий ремінь безпеки **10** за чашоподібне сидіння між згином **32** і стінкою **31** механізму настройки висоти ременя безпеки **14** durchschieben.

- ⌚ Περάστε τις ζώνες των ώμων **10** στο εξάρτημα σύνδεσης **13** στην πίσω πλευρά του παιδικού καθίσματος.
- ⌚ Περάστε τις θηλιές των βατών για τους ώμους **11** στις δύο σχισμές **12**.

- ⌚ Зачепіть за петлі плечові ремені безпеки **10** позаду чашоподібного сидіння із з'єднувальної застібки **13**.
- ⌚ Протягніть плечовий ремінь безпеки **11** в парну шліцу **12**.



- ◆ Нажать кнопку регулятора высоты ремней **14** на обратной стороне чашеобразного сиденья и откинуть вперед регулятор высоты ремней **14**.
- ◆ Теперь надеть петли ремней в подкладке для плеч **11** на перемычку **31** регулятора высоты ремней **14**.

8. Указания по утилизации

Пожалуйста, соблюдайте предписания по утилизации, действующие в Вашей стране.

Утилизация упаковочных материалов	
	Контейнер для картона
Утилизация отдельных деталей	
Чехол	Прочие отходы, использование для регенерации тепла
Пластмассовые детали	согласно маркировке в предусмотренные для этого контейнеры
Металлические детали	Контейнер для металломолома
Лента ремня	Контейнер для полиэфирных материалов
Замок и язычок	Прочие отходы

◆ Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης του ύψους της ζώνης **14** στην πίσω πλευρά του καθίσματος και τραβήξτε το σύστημα ρύθμισης του ύψους της ζώνης **14** προς τα εμπρός.

◆ Και τώρα περάστε τις θηλιές των βατών για τους ώμους **11** στο στήριγμα **31** του ρυθμιστή ύψους ζώνης **14**.

8. Οδηγίες για την απόρριψη

Λάβετε υπόψη τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας.

Απόρριψη συσκευασίας	
	Κάδος για χαρτόνι
Απόρριψη μεμονωμένων εξαρτημάτων	
Κάλυμμα	Υπολειμματικά απορρίμματα, θερμική εκμετάλλευση
Πλαστικά εξαρτήματα	Κάδος με σήμανση ανάλογη γι' αυτήν τη χρήση
Μεταλλικά εξαρτήματα	Κάδος για μέταλλα
Ζώνη ασφαλείας	Κάδος για πολυεστέρα
Κούμπωμα και γλωσσίδια	Υπολειμματικά απορρίμματα

◆ Натисніть позаду чашоподібного сидіння на кнопку механізму настройки висоти ременя безпеки **14** і потягніть механізм настройки висоти ременя безпеки **14** вперед.

◆ Тепер вдягніть петлю ременя безпеки плечової м'якої обивки **11** на стінку **31** механізму настройки висоти ременя безпеки **14**.

8. Примітки з утилізації

Дотримуйтесь норм з утилізації, що діють у Вашій країні.

Утилізація упаковки	
	Контейнер для картону
Утилізація деталей	
Чохол	Сміття, термічна переробка
пластмасові деталі	відповідне позначення у передбаченому контейнері
металеві частини	Контейнер для металу
Пас ременя безпеки	Контейнер для поліестеру
Замок і застібка	Сміття

9. Сиденья для детей старшего возраста

Автомобильные детские сиденья Britax / RÖMER	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE R 44/04	
KID	Группа	Вес тела
KID plus	II + III	15 - 36 кг
KIDFIX	II + III	15 - 36 кг
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 кг

10. Двухгодичная гарантия

На это автомобильное/велосипедное детское сиденье/детскую коляску мы предоставляем двухгодичную гарантию на отсутствие брака изготавления или дефектов материалов. Гарантийный срок исчисляется с даты покупки. Для подтверждения сохраняйте заполненный гарантийный талон, подписанный Вами формумяр контролю при покупке, а также торговый чек на весь период действия гарантийных обязательств.

При представлении рекламаций к сиденью должен быть приложен гарантийный талон. Гарантийные обязательства распространяются только на детские автомобильные/велосипедные сиденья/детские коляски, с которыми обращались надлежащим образом, и которые

9. Διαδοχικά καθίσματα

Παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου ή Britax / RÖMER	'Ελεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ECE R 44/04	
	Ομάδα	Βάρος σώματος
KID	II + III	15 - 36 κιλά
KID plus	II + III	15 - 36 κιλά
KIDFIX	II + III	15 - 36 κιλά
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 κιλά

10. 2 χρόνια εγγύηση

Για αυτό το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου/ποδηλάτου/ παιδικό καρότσι παρέχουμε εγγύηση 2 ετών για λάθη κατασκευής και υλικών. Η αρχή της περιόδου εγγύησης ξεκινά την ημέρα της αγοράς. Ως αποδεικτικό σάς παρακαλούμε να φυλάξετε τη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, τον έλεγχο παράδοσης υπογεγραμμένο από εσάς καθώς και την απόδειξη αγοράς για τη διάρκεια της εγγύησης. Σε περιπτώσεις παραπόνων η εγγύηση πρέπει να συνοδεύει το παιδικό κάθισμα. Η ισχύς της εγγύησης περιορίζεται στα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου/ποδηλάτου/ παιδικά καρότσα, που χρησιμοποιούνται σωστά και αποστέλλονται πίσω σε καθαρή και άρτια κατάσταση.

Η εγγύηση δεν ισχύει για:

- φυσιολογικές φθορές και βλάβες λόγω υπερβολικής καταπόνησης
- βλάβες λόγω ακατάλληλης και

9. Наступні сидіння

Дитяче автомобільне сидіння Britax / RÖMER	Перевірка і допуск відповідно до норм ЕСЕ R 44/04	
	Група	Вага тіла
KID	II + III	15 - 36 кг.
KID plus	II + III	15 - 36 кг.
KIDFIX	II + III	15 - 36 кг.
KIDFIX SICT	II + III	15 - 36 кг.

10. 2 роки гарантії

Ми надаємо дворічну гарантію на дефекти під час виготовлення та матеріали для цих авто-/велосипедних дитячих сидінь/колясок. Термін дії гарантії починається з дня здійснення покупки. Для засвідчення цього просимо вас заповнити гарантійний талон і зберігати його протягом усього терміну дії гарантії разом із актом прийому товару, який потрібно підписати, та квитанцією про продаж.

У разі виникнення претензій разом із дитячим кріслом потрібно подати гарантійний талон. Гарантія розповсюджується лише на авто-/велосипедні дитячі крісла/коляски, з якими поводилися належним чином, і які були надслані нам у чистому вигляді.

Гарантія не поширюється на:

- природні прояви зношування та поломки, що виникли через надмірні перенавантаження

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на естественной износ, а также на повреждения, вызванные чрезмерной нагрузкой
- на повреждения, возникшие как следствие применения не по назначению или неправильной эксплуатации

Действует гарантия или нет?

Материалы: Все наши материалы отвечают строгим требованиям в отношении сохранения цвета под воздействием УФ-излучения. Не смотря на это, все материалы, подвергающиеся воздействию УФ-излучения, выцветают. При этом речь идет не о дефектах материалов, а о естественных признаках износа, на которые гарантийные обязательства не распространяются.

были отправлены обратно в чистом и аккуратном виде.

Замок: Неисправности замка в большинстве случаев вызваны загрязнением, которое можно удалить промыванием. В своих действиях руководствуйтесь, пожалуйста, настоящей инструкцией по эксплуатации.

В случаях, требующих предоставления услуг по гарантии, немедленно обращайтесь в специализированный магазин, продавший Вам этот товар. Там Вам будет оказана помощь словом и делом. При обработке рекламаций применяются нормы амортизации для конкретного изделия. Здесь мы обращаем Ваше внимание на общие условия сделки, с которыми можно ознакомиться у продавца.

Применение, уход и техническое обслуживание

При обращении с автомобильным, велосипедным детским сиденьем/ детской коляской необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации. Мы настоятельно обращаем Ваше внимание на то, что использовать могут только оригинальные запасные части или принадлежности.

λανθασμένης χρήσης

Ισχύει η εγγύηση ή όχι:

Υλικά: Όλα τα υλικά μας παρέχουν μεγάλη αυτοχή σε σχέση με τη σταθερότητα των χρωμάτων έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Παρόλα αυτά, όλα τα υλικά ζεθωριάζουν όταν εκτεθούν υπερβολικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Εδώ δεν τρόκεται για λάθος σε υλικό, αλλά για σύνθετες και αναμενόμενα φαινόμενο, το οποίο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Κούμπωμα: Αν εμφανιστούν δυσλειτουργίες στο κούμπωμα της ζώνης, συνήθως οφείλονται σε βρομίες που μπορούν να καθαριστούν. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη τη διαδικασία που υπάρχει στις οδηγίες χρήσης.

Σε περιπτώσεις που ισχύει η εγγύηση παρακαλούμε απευθυνθείτε χωρίς αναβολή σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα. Εκεί θα σας βοηθήσουν με σωτές και πρακτικές συμβουλές. Σε περιπτώσεις απαγόρευσης επί της εγγύησης διενεργείται εκτίμηση της αξίας που καθορίζεται ανάλογα με το προϊόν. Σας παραπέμπουμε στους γενικούς όρους που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα.

Χρήση, φροντίδα και συντήρηση

Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου/ ποδηλάτου/ παιδικό καρότσι πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

- пошкодження, що виникли через неправильне або неналежне використанняНа що поширюється гарантія?

Тканина: Усі наші матеріали відповідають високим вимогам щодо стійкості барвника до ультрафіолетового випромінювання. Незважаючи на це всі тканини вигортають, копи на них впливає ультрафіолетове випромінювання. Це не дефект матеріалу, а нормальні ознаки зношування, на яку не поширюється гарантія.

Замок: Несправна робота замка часто є результатом накопичення бруду й пилу. Якщо таке виникло, замок слід почистити. Будь-ласка дотримуйтесь дій, які описані в інструкції з використання.

Будь-ласка, зверніться до продавця у разі виникнення гарантійної вимоги. Він надасть вам пораду й необхідні підтримки. Під час опрацювання претензій враховуються спеціальні норми амортизації для виробу. Посилайтесь на наші договірні умови, які можна отримати від продавця.

Використання, догляд і технічне обслуговування

Авто-/велосипедні дитячі крісла/ коляски мають використовуватися відповідно до інструкції з експлуатації. Звертаємо вашу увагу на такий важливий момент: використовуватися повинні лише оригінальні аксесуари й, віповідно, запасні частини.



11. Гарантийный талон / Формуляр контроля при покупке

Фамилия: _____

Адрес: _____

Почтовый индекс: _____

Город: _____

Телефон (с кодом страны, города): _____

Электронная почта: _____

Автомобильное/
велосипедное
детское сиденье /
детская коляска:

Номер артикула: _____

Цвет материала
(узор): _____

Принадлежности: _____

Дата покупки: _____

Покупатель
(подпись): _____

Продавец: _____

Формуляр контроля при покупке:

1. Комплектность

проверено
в порядке

Я проверил автомобильное/
велосипедное детское
сиденье / детскую коляску и
удостоверился в том, что
сиденье передано мне в
полном комплекте, и что все
его функции действуют в
полном объеме.

2. Функциональный
контроль

- Механизм регулировки
сиденья

проверено
в порядке

Я получил достаточную
информацию об изделии и
его функциях перед
покупкой и принял к
сведению указания по
эксплуатации и
техническому
обслуживанию.

3. Сохранность

- Контроль сиденья

проверено
в порядке

- Контроль матерчатых
элементов

проверено
в порядке

- Контроль
пластмассовых
деталей

проверено
в порядке

Штамп продавца

11. Κάρτα εγγύησης / Έλεγχος παράδοσης

Όνομα: _____

Διεύθυνση: _____

Ταχυδρομικός κώδικας: _____

Περιοχή: _____

Τηλέφωνο (με κωδικό περιοχής): _____

E-Mail: _____

Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου/ ποδηλάτου/ παιδικό καρότσι: _____

Κωδικός προϊόντος: _____

Χρώμα καλύμματος (ντεσέν): _____

Αξεσουάρ: _____

Ημερομηνία αγοράς: _____

Αγοραστής (υπογραφή): _____

Έμπορος: _____

Έλεγχος παράδοσης:

1. Αρπιότητα

ελεγμένο εντάξει

Ο Έχω ελέγξει το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου/ποδηλάτου/ παιδικό καρότσι και βεβαιώνω ότι το κάθισμα παραδόθηκε ακέραιο και ότι δουλεύουν κανονικά όλες του οι λειτουργίες.

2. Έλεγχος λειτουργίας

- Μηχανισμός ρύθμισης καθίσματος

ελεγμένο εντάξει

- Ρύθμιση ζώνης

ελεγμένο εντάξει

Ο Έχω λάβει επαρκείς πληροφορίες για το προϊόν και για τις λειτουργίες του πριν από την αγορά και γνωρίζω τις οδηγίες φροντίδας και συντήρησης.

3. Αρπιότητα

- Έλεγχος καθίσματος

ελεγμένο εντάξει

- Έλεγχος υφασμάτινων εξαρτημάτων

ελεγμένο εντάξει

- Έλεγχος πλαστικών εξαρτημάτων

ελεγμένο εντάξει

Σφραγίδα καταστήματος

11. Гарантійний талон/акт прийому товару

Ім'я: _____

Адреса: _____

Поштовий індекс: _____

Місце: _____

Телефон (і код): _____

E-mail: _____

Авто-/велосипедне
дитяче крісло/
коляска: _____

Номер виробу: _____

Колір тканини
(малюнок): _____

Комплектуючі: _____

Дата покупки: _____

Покупець (підпись): _____

Продавець: _____

Контроль передачі:

1. Цілісність

перевірено
відповідає
вимогам

Я перевірив автомобільне
дитяче сидіння / дитяче
сидіння для велосипеду /
дитячу коляску і
переконався, що сидіння
повністю укомплектоване і
всі функції працюють.

2. Перевірка функцій

- Механізм
регулювання крісла

перевірено
відповідає
вимогам

Я отримав достатню
інформацію про товар і його
функціонування перед
покупкою і мені відомі
інструкції з догляду і
технічного обслуговування.

- Регулювання лямок

перевірено
відповідає
вимогам

3. Справність

- Перевірка крісла

перевірено
відповідає
вимогам

- Перевірка тканини

перевірено
відповідає
вимогам

- Перевірка
пластмасових
деталей

перевірено
відповідає
вимогам

Штамп продавця

Britax Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom

t +44 (0)1264 333343
f +44 (0)1264 334146
e service.uk@britax.com
www.britax.eu

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
89077 Ulm
Deutschland

t +49 (0)731 9345-199
f +49 (0)731 9345-210
e service.de@britax.com
www.roemer.eu



Wir schicken Ihnen gerne diese Anleitung auch in deutsch zu.
Bitte wenden Sie sich an die obenstehende Adresse.



We are happy to send you these instructions also in English language. Please contact the address stated above.



Nous vous enverrons ces instructions volontiers aussi en français. Veuillez vous adresser à l'adresse indiquée ci-dessous.



Con mucho gusto le enviaríamos estas instrucciones en español.
Por favor, póngase en contacto a la dirección de más abajo.



Nós lhe enviamos com prazer este manual em português.
Dirija-se, sff. ao endereço indicado abaixo.



Se lo desidera, Le inviamo queste istruzioni anche in italiano.
Si rivolga all'indirizzo sottostante.



Мы охотно вышлем Вам это руководство также на русском языке. Просьба обратиться по нижеуказанныму адресу.



Denne vejledning foreligger også på dansk. Tilsendes efter ønske. Kontakt nedenstående adresse.



Wij sturen u deze handleiding ook graag tot in de Nederlandse taal. Gelieve daarvoor het onderstaande adres te contacteren.



С удовольствием ще Ви изпратим това ръководство и на немски BG. Моля обрънете се на горепосочения адрес.



V trimitem aceste instrucțiuni în limba RO.
V rugm s ne contactă la adresa de mai sus.



Size memnuniyette bu talimatnameyi türkçe dilinde de göndereziz.
Lütfen aşağı da belirtilen adresi başvurunuz.



Μπορούμε να σας στέλνουμε τις οδηγίες και στα Ελληνικά.
Επικοινωνήστε με την ανωτέρω διεύθυνση.



Wyślemy Państwu chętnie niniejszą instrukcję obsługi w języku polskim. Prosimy zwrócić się pod niżej wymieniony adres.



Rádi Vám tento návod zašleme v českém jazyce.
Obrát'te se prosím na niže uvedenou adresu.



Radi Vám pošleme tento návod k použitiu i v slovenskom jazyku.
Obráť'te sa prosím na dole uvedenú adresu.



A leírást szívesen megküldjük Önnek magyar nyelven is.
Kérjük, szíveskedjen a lent írt címhez fordulni.



To navodilo Vám radi pošljemo tudi v slovenskem jeziku.
Prosimo, da se obrnete na spodnji naslov.



Rado cemo Vam poslati ovu Uputu i na hrvatskom jeziku.
Molimo da se obratite na dolje navedenu adresu.



Vi skickar dig gärna denna anvisning även på svenska.
Var god vänd dig till nedanstående adress.



Vi sender deg gjerne denne veilederingen på norsk.
Du kan henvende deg til adressen nedenfor.



Lähetämme sinulle nämä ohjeet mielellämme myös Suom en kielellä. Ota yhteys allamainituuun osoitteeseen.



Sme saadame teile meelsasti selle juhendi ka eesti keeles.
Palun pöörduge eespool toodud aadressil.



Mēs o instrukciju Jums labprāt nosūtīsim arī latvie u valodā.
Lūdzu, griezieties augstā norādītajā adresē.



Galime atsiųsti instrukciją i lietuvių kalba.
Prasom kreiptis aukščiau nurodytu adresu.



Ми охоче вишлемо Вам інструкцію англійською мовою.
Звертайтесь за вказаною вище адресою.