

# Atlas

## ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

Группа 0+

Вес ребенка: 0–13 кг



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

#### ВНИМАНИЕ

1. Это детское универсальное удерживающее устройство. Оно соответствует требованиям правил ЕЭК ООН № 44-04, предназначено для общего использования в автомобилях и подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
2. Правильная установка вероятна, если производитель автомобиля указал в руководстве пользователя, что можно установить универсальное автокресло для этой возрастной группы.
3. Данное автокресло было классифицировано в качестве «универсального» при более строгих условиях, чем те, которые применялись к более ранним моделям без этой маркировки.
4. В случае возникновения вопросов свяжитесь с производителем или розничным представителем.

Подходит, только если обозначенные автомобили оснащены 3-точечными статичными / 3-точечными с затягивающим устройством ремнями безопасности, соответствующими правилам ЕЭК ООН № 16 или другим аналогичным стандартам.

#### ПОВЫШЕННЫЙ РИСК

Не использовать автокресло на сиденьях, оснащенных подушками безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА ХРАНИТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ОТСЕКЕ В ОСНОВАНИИ АВТОКРЕСЛА

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕГО И СОХРАНЯЙТЕ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Правильный уход и эксплуатация обеспечивают долгую и безопасную работу автокресла. Если другой человек использует ваше автокресло, убедитесь, что он ознакомлен с правилами эксплуатации, особенно по регулировке автокресла. Безопасность вашего ребенка — ваша ответственность.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

➤ Содержание .....	1
➤ Меры предосторожности .....	2
➤ Описание автокресла .....	3
➤ Раскрытие пряжки плечевых ремней .....	3
➤ Ремни безопасности .....	4/5
➤ Чек-лист/проверка .....	5
➤ Установка автокресла в автомобиль .....	6
➤ Использование в автомобиле .....	7
➤ Установка .....	8
➤ Положение ручки .....	9
➤ Сборка капора .....	9
➤ Для путешествий .....	10
➤ Уход и ремонт .....	11

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**1. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АВТОКРЕСЛА, ТАК КАК НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА НАРУШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И ОПАСНОСТЯМ.**

**2. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА СИДЕНЬЯХ, ОСНАЩЕННЫХ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.**

3. Автокресло должно быть установлено только по направлению против хода движения автомобиля.

4. Никогда не используйте автокресло без правильной фиксации ремнями безопасности, а также не пытайтесь установить его в автомобиле в незакрепленном виде. Если высота плечевых ремней не подходит, переустановите кресло.

5. Очень важно, чтобы ремни безопасности не были перекручены и максимально прилегли к обивке сиденья для обеспечения максимальной безопасности.

6. Не вносите изменения в конструкцию данного устройства.

7. Никогда не используйте автокресло после аварии или в случае сильной изношенности.

Периодически проверяйте ремни безопасности на предмет износа, уделяя особое внимание местам стыков, швам и регулировочным устройствам.

8. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

9. Убедитесь, что кресло или ремень безопасности не зажаты автомобильной дверью или складным сиденьем. Если заднее сиденье машины складывается, убедитесь, что оно правильно зафиксировано в верхнем положении.

10. Салон автомобиля может сильно нагреваться в жаркую погоду. Рекомендуем накрывать автокресло тканью во избежание нагревания отдельных деталей и риска нанесения травм ребенку.

11. При возникновении чрезвычайных ситуаций пряжка должна позволить вытащить ребенка из автокресла, поэтому она сконструирована таким образом, чтобы ее можно было беспрепятственно открыть. В связи с этим очень важно научить ребенка не играть с пряжкой.

12. Багаж и другие тяжелые предметы должны быть надежно закреплены в салоне автомобиля. Плохо закрепленные предметы могут нанести травмы в случае аварии.

13. Не используйте автокресло без чехла.

14. Не ставьте автокресло на стол или рабочую поверхность.

15. Автокресло предназначено для детей с рождения и весом до 13 кг, используйте его в сочетании с трехточечным поясным и плечевым ремнями в положении против хода движения автомобиля.

16. Когда автокресло не используется, все равно рекомендуется застегивать его ремнями безопасности внутри салона во избежание травмирования в случае аварии.

17. В случае аварии ребенка можно легко вытащить из автокресла, нажав красную кнопку на пряжке ремней безопасности.

18. При перерывах в использовании храните автокресло в безопасном месте. Не ставьте на него тяжелые предметы.

19. Если во время путешествия пассажиры занимают переднее и задние места, пассажиры меньшего веса должны путешествовать сзади, а большего — впереди.

20. Не допускайте контакта автокресла с агрессивными веществами, например, с аккумуляторной кислотой.

21. Не оставляйте автокресло с сидящим в нем ребенком на возвышенной поверхности, например, на столе, кровати или в тележке для продуктов во избежание риска падения.

22. Производитель дает гарантию на безопасное использование, только если изделие используется первичным покупателем.

23. Крайне не рекомендуется использовать устройство, бывшее в употреблении, так как история и условия его эксплуатации неизвестны.


24. Перед покупкой автокресла убедитесь, что оно совместимо с вашей моделью автомобиля.

25. Данное автокресло нельзя использовать в качестве качалки в домашних условиях.

26. Не используйте автокресло дома — оно не предназначено для домашних целей.

Используйте его только в автомобиле.


### ОПИСАНИЕ АВТОКРЕСЛА



1. Красная кнопка регулировки ручки
2. Регулировка ремней безопасности с активированной кнопкой
3. Регулировочная стропа ремня безопасности
4. Чехол
5. Пряжка ремней безопасности
6. Плечевые ремни
7. Ручка для переноски


8. Отверстия для плечевых ремней
9. Синяя направляющая диагонального ремня безопасности
10. Голубая направляющая поясного ремня
11. Красный переключатель (опционально)
12. Соединитель (опционально)
13. Металлическая пластина
14. Металлическая пластина
15. Капот

### РАСКРЫТИЕ ПРЯЖКИ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ



1. Раскройте пряжку ремней безопасности (нажмите красную кнопку).
  2. Посадите ребенка в автокресло.
  3. Наденьте плечевые ремни на плечи ребенка.
- Внимание!** Не перекручивайте и не меняйте местами ремни безопасности.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



### ЗАСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Шаг А.** Соедините 2 пластиковых части пряжки, как показано на рис. 1.

**Шаг Б.** Вставьте две части в пряжку до щелчка, как показано на рис. 2.  
**Осторожно!** Соедините два язычка и застегните пряжку до щелчка.

**Шаг В.** Проверьте надежность крепления пряжки, потянув за нее сверху и снизу, как показано на рис. 3.

**Осторожно!** Затягивайте ремни безопасности при контакте с телом ребенка. Поясной ремень должен проходить как можно ниже.

**Шаг Г.** Максимально затягивайте ремни безопасности, но так, чтобы не причинять дискомфорт ребенку. Слабо затянутые ремни безопасности могут представлять опасность, проверяйте ремни при каждом использовании. Для затягивания ремней потяните за стропу до желаемой высоты, как показано на рис. 4.

**Осторожно!** Затягивайте ремни до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к телу ребенка. Вытяните регулировочную стропу. Расстояние между плечами ребенка и плечевыми ремнями должно быть не больше толщины 1 пальца.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

**Шаг Д.** Чтобы ослабить ремни безопасности, необходимо одновременно потянуть за оба ремня, нажав на кнопку, которая находится на корпусе автокресла под вышитым словом «Press» (см. рис. 5).

## РАССТЕГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите красную кнопку на пряжке. Теперь можно вытаскивать ребенка из кресла. Убедитесь, что пряжка не зажала одежду.

## РЕГУЛИРУЙТЕ ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫСОТЕ ДО УСТАНОВКИ В АВТОМОБИЛЬ

Ремни могут быть установлены в двух положениях. Они должны проходить через отверстия, расположенные максимально близко по высоте плеч вашего ребенка. Для регулировки ремней вытащите их из корпуса по направлению от передней части к задней, затем направьте их в нужные отверстия. Если высота плечевых ремней не устраивает, попробуйте переустановить кресло.



## ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОРРЕКТНОЙ УСТАНОВКИ АВТОКРЕСЛА С РЕБЕНКОМ В АВТОМОБИЛЕ

1. Ремни безопасности плотно прилегают к телу ребенка, не доставляя дискомфорта.
2. Плечевые ремни правильно отрегулированы.
3. Ремни не перекручены.
4. Язычок автомобильного штатного ремня правильно расположен и зафиксирован.

#### УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** автокресло может быть установлено только на местах, оснащенных поясным и плечевым ремнями безопасности, а также без подушки безопасности.

#### ОДОБРЕННЫЙ ТИП РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Автокресло может быть установлено только против хода движения на заднем или переднем сиденьях автомобиля с помощью плечевого и поясного ремней безопасности.




Подходит, только если обозначенные автомобили оснащены 3-точечными статичными / 3-точечными с затягивающим устройством ремнями безопасности, соответствующими правилам ЕЭК ООН № 16 или другим аналогичным стандартам.



✓	На внешнем заднем сиденье	ДА
⚠	На переднем сиденье без подушки безопасности	ДА
⚠	На центральном заднем сиденье с трехточечным ремнем безопасности	ДА
✗	На сиденье, обращенном против хода движения	НЕТ
✗	На боковых сиденьях	НЕТ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АВТОМОБИЛЕ



**Опасность!** При аварии возникают и действуют большие силы энергии удара. Никогда не сидите с ребенком на коленях, будучи пристегнутым штатными ремнями или держась за них.



**Каждый раз пристегивайте ребенка ремнями безопасности!**

Всегда закрепляйте автокресло против хода движения автомобиля.

**Опасность!** Сработавшая подушка безопасности может привести к серьезным травмам, вплоть до летального исхода.




**НЕ используйте автокресло на сиденьях, оснащенных подушкой безопасности!**

Если сиденья оснащены боковыми подушками безопасности, внимательно прочитайте руководство пользователя автомобилем.


## УСТАНОВКА

- Шаг 1.** Плотно установите автокресло напротив спинки сиденья по направлению против хода движения.
- Шаг 2.** Протяните штатный поясной ремень через направляющие и застегните пряжку автомобильного ремня.
- Шаг 3.** Протяните штатный плечевой ремень через направляющую на задней части спинки кресла.
- Шаг 4.** Натяните ремни, убедитесь, что они не перекручены.



### ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ

Для регулировки ручки вытяните обе стороны из поворотного резца, поверните ручку вперед или назад до желаемого положения.



Ручку для переноски можно зафиксировать в 5 положениях:

1. Вперед в машине.
2. Прямо для переноски.
3. В противоположном направлении от сиденья для укачивания.
4. До конца вниз для кормления и игр.
5. Для приостановки укачивания.

Перед посадкой ребенка в автокресло всегда проверяйте надежность фиксации ручки, ремней безопасности и пряжки.

### СБОРКА КАПОРА



1. Вставьте каркас через отверстия в капоре.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** изогнутая часть каркаса должна быть обращена к ткани капора.




2. Вставьте заглушки с обеих сторон капора в пазы по обеим сторонам автокресла выше отверстий для ручки.

Отодвиньте назад каркас капора.

**Полезный совет:** можно отстегнуть часть обивки автокресла, чтобы было легче найти пазы.


## ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

**Детское автокресло может быть установлено на определенную модель коляски в качестве модульной системы для путешествий (опционально).**



**УСТАНОВКА:** сопоставьте соединитель с отверстием на коляске, надавите на него до щелчка для блокировки конструкции.

Очень важно: убедитесь, что вы услышали щелчок. Попробуйте потянуть автокресло из стороны в сторону или вверх, чтобы убедиться в надежности фиксации.



**ДЕМОНТАЖ:** удерживая автокресло, приподнимите красные переключатели пальцами на соединителях и снимите кресло.

### СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Чехол можно легко снять для стирки. Аккуратно снимите все ремни безопасности, вытаскивая их из передних разъемов в сторону отверстий на спинке. Также необходимо снять паховый ремень вместе с пряжкой. Поверните металлическую пряжку и проденьте ее через отверстие в корпусе, чтобы вытянуть ремень с другой стороны. Снимите чехол. Допустима машинная стирка при температуре 30 °С, естественная сушка.

Чтобы надеть чехол, повторите шаги, описанные выше, в обратном порядке.

### ЧИСТКА АВТОКРЕСЛА

Ремни безопасности и пластмассовые детали можно аккуратно мыть губкой в теплой воде с мягким мыльным раствором. Не используйте химические чистящие средства, отбеливатели или агрессивные вещества для чистки автокресла.