



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

14 СЕН 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Стоп-цистит® Био»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00591

Торговое наименование кормовой добавки: «Стоп-цистит® Био» (Stop-cistit Bio).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: суспензия.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 мл содержатся действующие вещества: сухие экстракты трав: спорыша – 5,0 мг, хвоща – 5,0 мг, крапивы – 5,0 мг, брусники листа – 5,0 мг, березы – 5,0 мг, солодкового корня – 5,0 мг, плауна булавовидного – 5,0 мг, барбариса обыкновенного – 5,0 мг, золотарника канадского – 5,0 мг; вспомогательные вещества: глицерин – 280 мг, натрия бензоат – 1,5 мг, калия сорбат – 1,5 мг, вода очищенная до 1 мл.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин – 0,04-0,2 %.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 30 мл, 50 мл во флаконы из полимерного материала, закупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия или закупоренные пластиковыми адаптерами для шприца-дозатора и навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Каждый флакон оклеивают этикеткой самоклеящейся, снабжают шприцем-дозатором, инструкцией по применению и упаковывают в пачку из картона.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем во флаконе, дата производства, номер серии, срок годности, условия хранения.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Суспензия от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

При хранении допускается расслоение суспензии, исчезающее при взбалтывании.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

2 года со дня производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания при температуре от 0 °С до 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка «Стоп-цистит® Био», благодаря комплексу биологически активных веществ, содержащихся в экстрактах растений, обладает антисептическим, мочегонным, спазмолитическим, диуретическим свойствами и салуретическим действием, снижает вероятность образования камней в почках и мочевых путях, способствует растворению и выведению конкрементов при мочекаменной болезни.

Экстракты крапивы, солодки, брусники, барбариса оказывают мочегонное, спазмолитическое действие, способствуют уменьшению камнеобразования в почках и мочевом пузыре. Экстракты спорыша, листьев березы и хвоща полевого повышают диурез, выводят с мочой избыток ионов натрия и хлора, препятствуя образованию мочевых камней. Плаун булавовидный и золотарник канадский обладают антисептическими и диуретическими свойствами.

Применение кормовой добавки «Стоп-цистит® Био» животным снижает вероятность образования камней и способствует их растворению и выведению из мочевых путей и мочевого пузыря, снижению болевого синдрома при мочекаменной болезни и более быстрому восстановлению работы мочевыделительной системы.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак.

Показания для применения: для нормализации и улучшения работы мочевыделительной системы у кошек и собак, а также в комплексе с лекарственными препаратами при урологическом синдроме, мочекаменной болезни и в послеоперационный период после удаления мочевых камней.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам кормовой добавки и появлении аллергических реакций использование кормовой добавки следует прекратить.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

При случайном контакте кормовой добавки с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам кормовой добавки следует избегать прямого контакта с кормовой добавкой «Стоп-цистит® Био». В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании кормовой добавки в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению кормовой добавки или этикетку).

Режим дозирования:

| Масса животного | Разовая доза суспензии, мл | Суточная доза суспензии, мл |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Собаки | | |
| до 10 кг | 2 | 4 |
| от 10 до 20 кг | 2 – 3 | 6 |
| от 20 до 30 кг | 3 – 4 | 8 |
| от 30 до 40 кг | 4 – 6 | 12 |
| свыше 40 кг | 6 – 8 | 16 |
| Кошки | | |
| до 5 кг | 2 | 4 |
| от 5 кг | 3 | 6 |

Способы применения: перорально, индивидуально с кормом или вводят непосредственно на корень языка с помощью шприца-дозатора 2 раза в сутки. Перед использованием флакон с кормовой добавкой следует тщательно встряхнуть в течение 1 – 2 минут.

Продолжительность применения: в течение 10 – 14 дней.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:
ООО «АПИ-САН», 119121, г. Москва, Смоленская-Сенная пл., дом 27, строение 1А, кв. 74.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-производителя:
ООО «Апиценна», 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 5, комната 2, пом. I, этаж цоколь.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «Апиценна», 143985, Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Стоп-цистит® Био» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.