

Артикул:

19901060

Наименование:

продукт детского питания для детей раннего возраста, продукт прикорма каша сухая молочная быстрорастворимая "Мультизлаковая с яблоком и малиной"

Изготовитель:

ООО "Нестле Россия", Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1 (Филиал в г. Вологде, 160010, Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Михаила Поповича, д. 4а)

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ», УНП 193143448, Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319

Страна производства:

Российская Федерация

Рекомендации по использованию:

Мы считаем, что грудное вскармливание является идеальным началом питания для младенцев, и полностью поддерживаем рекомендацию Всемирной организации здравоохранения об исключительно грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни с последующим введением адекватного питательного прикорма вместе с продолжением грудного вскармливания до двухлетнего возраста. Мы рекомендуем вам поговорить со специалистом о том, когда вводить продукты прикорма. Не является заменителем грудного молока. Продукт упакован в модифицированной атмосфере с азотом. Содержит глютен, молоко и сою. Условия хранения: Закрытую пачку хранить в сухом месте при температуре не более 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Вскрытый пакет следует плотно закрыть. Открытую пачку с продуктом следует хранить в сухом прохладном месте не более двух недель. Рекомендации по приготовлению/использованию: 1. Вымойте руки и возьмите чистую посуду. 2. Вскипятите питьевую воду в течение 5 мин и дайте ей остыть до температуры 40°С, чтобы сохранить пользу пробиотика в каше. Налейте в чистую тарелочку 150 мл воды. 3. Добавьте постепенно в тарелочку с водой 45г (8–9 столовых ложек) сухой каши, непрерывно помешивая до однородного состояния. Не варите! Кормите ребенка чистой ложкой. Кашу следует готовить непосредственно перед каждым кормлением. Не храните оставшуюся после кормления разведенную кашу. Рекомендуем давать продукт в положении сидя, под присмотром взрослых. Начинайте вводить новый продукт с 1 чайной ложки, постепенно увеличивая порцию до необходимого объема.